

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 1 - 28 (hasta el 12 julio)

Fecha de elaboración: 25 julio de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licdo. Publio González, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dra. Lourdes Moreno, Dr. Pablo González, Dra. Reina Roa y Dr. Pedro Contreras



Análisis de la situación

1. Hasta la semana epidemiológica (SE) 27 de 2025 se han estudiado 15 593 pacientes con clínica que sugiere Dengue; de los cuales se han confirmado **7 566** (4 384 por laboratorio y 3 182 por nexo), 2 152 sospechosos (Tabla 1) y 5 875 descartados; con una relación mujer : hombre de 1:1.
2. El 44 % (3 344/7 566) de los casos se acumulan en dos regiones con más de 1 500 casos (Metropolitana y San Miguelito; se observa aumento de casos a nivel nacional, en algunas regiones se ha mantenido, sin embargo, en las regiones de Chiriquí, Metropolitana, Veraguas y P. Oeste es evidente el incremento de casos en las últimas semana (Tabla 1 y Gráfica 1).
3. San Miguelito es la región de salud con la tasa de incidencia más alta, registrando 384.8 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por Los Santos con 384.6 casos por cada 100 mil habitantes (Tabla 2 y Mapa 1).
4. Cada semana tenemos registro de casos graves, por lo hay acumulado 68 casos graves correspondientes a las siguientes regiones: San Miguelito (15), Darién (11), Metropolitana (11), Chiriquí (9), Panamá Oeste (9), Coclé (3), Bocas del Toro (3), Colón (2), Panamá Norte, Veraguas, Herrera, P. Este y N. Buglé con un caso cada una. Esta semana se registran dos defunciones de las regiones de Bocas del Toro y P. Metro de 30 y 60 años respectivamente, para tener acumuladas 13 defunciones confirmadas, entre la SE 2 y la SE 28; en hombres (10) y mujeres (3), que se distribuyen entre el rango de edad de 15 a 92 años de las regiones de salud de Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Panamá Metro (2), Panamá Este y Coclé; para la misma semana de 2024 habían acumuladas 20 defunciones (Tablas 2 y Gráfica 2). Existe una defunción en revisión de P. Oeste.
5. Desde la detección de casos de Dengue en 1993 (Quirós et al., 1997), el Dengue ha registrado un comportamiento cíclico; no obstante, a partir del 2022 se observa un incremento marcado y sostenido de casos de Dengue y Dengue grave con mayor número de casos en el 2024, el cual ha sido el año con más casos en toda la historia de la enfermedad del dengue en Panamá (Gráfica 3).
6. Durante todo el 2023 y 2024 los casos de Dengue se mantuvieron en zona epidémica; observándose una disminución a partir de la SE 35 hasta la semana 52 de 2024. Durante 2025, los casos se mantienen en zona epidémica; en las tres (3) primeras semanas se observa un incremento de casos, para luego descender paulatinamente desde la SE 4 a la 18, teniendo el mínimo registro en la semana 15 con 157 casos; continua un aumento en las últimas 4 semanas (Gráfica 4 y 5).

Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-28 (p).

Región de Salud	Casos confirmados	Criterios		Casos sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	7566	4384	3182	2152
Metropolitana	1805	1225	580	100
San Miguelito	1539	684	855	390
Panamá Oeste	905	528	377	338
Panamá Norte	771	319	452	79
Chiriquí	506	441	65	82
Bocas del Toro	473	278	195	8
Los Santos	368	109	259	11
Veraguas	273	235	38	85
Darién	251	229	22	274
Colón	226	74	152	417
Panamá Este	154	89	65	163
Herrera	130	56	74	53
Coclé	111	69	42	132
C. Ngäbe Buglé	49	44	5	18
C.Kuna Yala	5	4	1	1
Extranjero	0	0	0	1


Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”
(p)=preliminar.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-28(p).

Región de Salud	Clasificación clínica*				Tasa de incidencia**				Defunciones
	Total	DSSA	DCSA	DG	Total	DSSA	DCSA	DG	
Total	7566	6700	798	68	165.6	146.6	17.5	1.5	13
San Miguelito	1539	1432	92	15	384.8	358.1	23.0	3.8	0
Los Santos	368	357	11	0	384.6	373.1	11.5	0.0	0
Darién	251	215	25	11	329.5	282.2	32.8	14.4	2
Panamá Norte	771	699	71	1	251.9	228.3	23.2	0.3	0
Bocas del Toro	473	408	61	4	230.6	198.9	29.7	2.0	3
Metropolitana	1805	1548	246	11	199.2	170.8	27.1	1.2	2
Panamá Oeste	905	781	117	7	133.8	115.4	17.3	1.0	0
Panamá Este	154	130	23	1	113.0	95.4	16.9	0.7	1
Herrera	130	114	15	1	107.9	94.7	12.5	0.8	0
Veraguas	273	250	22	1	105.7	96.8	8.5	0.4	0
Chiriquí	506	417	79	10	104.8	86.4	16.4	2.1	4
Colón	226	210	14	2	70.6	65.6	4.4	0.6	0
Coclé	111	98	10	3	40.0	35.3	3.6	1.1	1
C. Ngäbe Buglé	49	37	11	1	19.3	14.5	4.3	0.4	0
C.Kuna Yala	5	4	1	0	9.4	7.5	1.9	0.0	0


*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**88.6%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.5%**) y DG: Dengue grave (**0.9%**). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.17%**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región de salud. República de Panamá. Año 2025. SE 1-28 (p).




Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-28 (p)


Regiones con más de 1000 casos acumulados




Regiones con 500 a 999 casos acumulados



Regiones con 499 a 100 casos acumulados




Regiones con menos 100 casos acumulados




Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología
SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-28 (p).**




Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 3. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Periodo 1993-2025 SE 1-28(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#28
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá.
Año 2023 - 2025 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la **SE#28**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-28(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#28
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Análisis de la situación


7. En lo que lleva transcurrido de 2025 se han registrado 716 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario. En comparación con el 2024 tuvimos más casos hospitalizados en ese año, ya que para la misma semana el año pasado habían 854 casos que requirieron atención hospitalaria, sobre todo en las últimas tres semanas (Gráfica 6).
8. La tasa de incidencia nacional de la SE 27 de 2025 es de 165 casos por 100 mil habitantes ($n=7\ 566$), en donde el rango de edad más afectado es el 10 a 14 con 227 casos por 100 mil habitantes, sin embargo, el grupo de 35-49 años registra mayor número de casos (1 340 casos). Se observa un aumento de la tasa de incidencia en los rangos de 1 a 9 años y mayores de 60 años comparando 2024 con 2025 (Tabla 3, 4 y Gráfica 7).
9. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) en las muestras analizadas hasta la SE 11, identificó la circulación de los 4 serotipos de Dengue; con predominio de los serotipos DENV-3, DENV-4 (Mapa 2).

**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-28(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la SE28.El número arriba de las columnas representa los casos hospitalizados.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2024-2025, SE 28 (p).



Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-28 (p).												
Región / Casos	Casos	<1	1-4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
TOTAL	7566	58	287	626	841	739	680	1206	1340	785	308	667
Metropolitana	1805	15	78	153	222	165	156	283	303	194	68	163
San Miguelito	1539	5	48	107	173	186	147	256	252	162	67	125
Panamá Oeste	905	4	43	71	93	83	65	132	175	111	35	88
Panamá Norte	771	9	20	83	84	79	92	112	143	84	26	36
Chiriquí	506	4	13	32	49	52	45	85	77	52	27	68
Bocas del Toro	473	7	32	53	76	38	37	79	79	26	11	32
Los Santos	368	1	11	21	34	28	25	48	90	38	28	44
Veraguas	273	0	10	22	20	21	34	55	50	21	14	26
Darién	251	3	7	16	27	31	23	46	48	26	9	15
Colón	226	4	7	32	22	19	11	39	45	25	8	14
Panamá Este	154	1	6	16	14	9	9	25	31	20	5	18
Herrera	130	1	5	8	12	11	21	20	18	12	5	17
Coclé	111	0	7	9	12	12	7	15	20	10	4	15
C. Ngäbe Buglé	49	4	0	2	2	5	7	11	8	4	1	5
C.Kuna Yala	5	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-28 (p).												
Región / Tasas	Tasa	<1	1-4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
TOTAL	165.6	79.2	97.9	169.9	227.3	201.3	187.0	177.6	148.1	157.7	158.7	145.8
San Miguelito	384.8	94.6	220.8	387.8	630.6	670.9	545.2	452.0	282.2	315.5	333.8	272.9
Los Santos	384.6	108.2	282.5	403.1	613.3	467.5	380.1	357.2	494.0	309.4	494.5	245.0
Darién	329.5	183.4	104.9	197.9	362.2	441.5	330.0	345.5	424.3	499.8	394.6	240.8
Panamá Norte	251.9	213.4	117.5	380.3	367.8	323.9	382.3	239.0	204.5	221.0	202.5	149.3
Bocas del Toro	230.6	135.2	162.3	228.4	343.5	183.8	194.8	250.6	234.7	172.1	206.2	334.0
Metropolitana	199.2	138.5	172.4	265.5	385.8	268.9	245.2	213.8	148.1	162.3	147.9	151.4
Panamá Oeste	133.8	43.3	121.8	149.4	171.8	158.0	118.6	138.4	111.1	128.5	122.9	159.1
Panamá Este	113.0	48.3	72.0	152.2	135.1	93.3	87.4	110.2	93.9	137.0	103.0	180.9
Herrera	107.9	75.1	88.4	106.7	153.1	128.7	221.9	110.4	78.5	87.3	77.9	89.9
Veraguas	105.7	0.0	56.6	99.1	88.6	92.5	155.2	135.3	114.7	99.5	139.2	82.7
Chiriquí	104.8	46.4	37.7	74.3	114.9	126.3	115.5	126.1	101.5	106.9	118.8	115.0
Colón	70.6	63.9	28.1	104.0	73.3	65.9	41.2	83.8	78.9	80.2	65.7	54.3
Coclé	40.0	0.0	39.0	38.9	52.2	53.2	30.9	33.0	40.3	36.9	34.9	49.6
C. Ngäbe Buglé	19.3	54.7	0.0	5.9	6.5	17.4	26.6	27.4	24.7	35.6	22.4	46.7

Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Mapa 2. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según corregimiento.
República de Panamá. Año 2025 (SE 1-11).**



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología y DIEEEZ-ICGES.

Análisis de la situación

10. El 50% (3 798 / 7 566) de los casos a nivel nacional se concentran en 20 corregimientos con más de 99 casos. El corregimiento con más casos registrados a nivel nacional es Belisario Frías en San Miguelito con mas de 400 casos, seguido de Tocumen en el área metropolitana (Tabla 5).

Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-28 (p)

Región	Corregimientos	Total
San Miguelito	Belisario Frías	421
	Belisario Porras	308
	Arnulfo A Madrid	246
	Omar Torrijos	191
	Amelia D. De Icaza	104
Panamá Norte	Ernesto Córdoba	238
	Las Cumbres	167
	Alcalde Díaz	133
	Chilibre	131
	Caimitillo	102
Metropolitana	Tocumen	397
	24 De Diciembre	296
	Pedregal	213
	Las Garzas	126
	Rio Abajo	126
Bocas del Toro	Juan Díaz	102
	Las Tablas	156
Panamá Oeste	Arraiján	132
	Puerto Caimito	100
Darién	Yaviza	110

Conclusiones

1. Las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Oeste, Los Santos, Bocas del Toro, Chiriquí y Darién; aunque se observa una disminución de estos, particularmente en San Miguelito y Los Santos
2. La región de San Miguelito presenta la tasa de incidencia más elevada.
3. No hay diferencias relevantes en la incidencia de dengue por sexo.
4. La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido entre los 15 y 59 años.
5. Se han registrado 13 defunciones hasta la semana 28, en las siguientes regiones: Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Panamá Metro (2), Panamá Este (1) y Coclé (1).
6. La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, esta co-circulación aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.