

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

## Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

**Semana epidemiológica No. 1 - 30** (hasta el 26 julio)

**Fecha de elaboración:** 31 julio de 2025

**Elaborado:** Dra. Lizbeth Cerezo

**Colaboradores:** Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licdo. Publio González, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

**Revisado y corregido:** Dra. Lourdes Moreno, Dr. Pablo González, Dra. Reina Roa y Dr. Pedro Contreras



# Análisis de la situación

1. Hasta la semana epidemiológica (SE) 30 de 2025 se han estudiado 17 703 pacientes con clínica que sugiere dengue; de los cuales se han confirmado **8 740** (5 181 por laboratorio y 3 559 por nexo), 2 244 sospechosos (Tabla 1) y 6 719 descartados; con una relación mujer : hombre de 1:1.
2. El 46 % (4 039/8 740) de los casos se acumulan en dos regiones con más de 4 000 casos (Metropolitana y San Miguelito); se observa aumento de casos a nivel nacional, en algunas regiones se ha mantenido, sin embargo, en las regiones Metropolitana, Veraguas y P. Oeste es evidente el incremento de casos en las últimas semanas (Tabla 1 y Gráfica 1).
3. San Miguelito, es la región de salud con la tasa de incidencia más alta, registrando 427 casos por cada 100 mil habitantes, el doble de la tasa nacional, seguido por Los Santos que se mantiene en 384 casos por cada 100 mil habitantes (Tabla 2 y Mapa 1 ).
4. Esta semana tenemos acumulado 68 casos graves correspondientes a las siguientes regiones: Metropolitana (14), San Miguelito (13), Chiriquí (12), Panamá Oeste (9), Darién (6), Bocas del Toro (4), Coclé (3), Colón (2), Panamá Norte, Veraguas, Herrera, P. Este y N. Buglé con un caso cada una. Tenemos acumuladas 13 defunciones confirmadas, entre la SE 2 y la SE 29; en hombres (10) y mujeres (3), que se distribuyen entre el rango de edad de 15 a 92 años de las regiones de salud de Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Panamá Metro (2), Panamá Este y Coclé; para la misma semana de 2024 habían acumuladas 26 defunciones (Tablas 2 y Gráfica 2). Existe una defunción en revisión de P. Oeste.
5. Desde la detección de casos de Dengue en 1993 (Quirós et al., 1997), el Dengue ha registrado un comportamiento cíclico; no obstante, a partir del 2022 se observa un incremento marcado y sostenido de casos de Dengue y Dengue grave con mayor número de casos en el 2024, el cual ha sido el año con más casos en toda la historia de la enfermedad del dengue en Panamá (Gráfica 3).
6. Durante todo el 2023 y 2024 los casos de Dengue se mantuvieron en zona epidémica; observándose una disminución a partir de la SE 35 hasta la semana 52 de 2024. Durante 2025, los casos se mantienen en zona epidémica; en las tres (3) primeras semanas se observa un incremento de casos, para luego descender paulatinamente desde la SE 4 a la 18, teniendo el mínimo registro en la semana 15 con 157 casos; continua un aumento en las últimas semanas (Gráfica 4 y 5).

**Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-30 (p).**

Región de Salud	Casos confirmados	Criterios		Casos sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
<b>Total</b>	<b>8740</b>	<b>5181</b>	<b>3559</b>	<b>2244</b>
Metropolitana	2330	1629	701	88
San Miguelito	1709	774	935	430
Panamá Oeste	1036	605	431	407
Panamá Norte	876	361	515	87
Chiriquí	579	504	75	94
Bocas del Toro	493	290	203	17
Los Santos	368	110	258	21
Veraguas	323	279	44	96
Darién	273	251	22	284
Colón	244	81	163	442
Panamá Este	175	101	74	40
Herrera	141	61	80	66
Coclé	132	82	50	152
C. Ngäbe Buglé	53	49	4	18
C.Kuna Yala	8	4	4	1
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía\_Abordaje\_Integral\_Dengue, 2014).”


(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-30(p).**

Región de Salud	Clasificación clínica*				Tasa de incidencia**				Defunciones
	Total	DSSA	DCSA	DG	Total	DSSA	DCSA	DG	
<b>Total</b>	<b>8740</b>	<b>7737</b>	<b>935</b>	<b>68</b>	<b>191.3</b>	<b>169.3</b>	<b>20.5</b>	<b>1.5</b>	<b>13</b>
San Miguelito	1709	1589	107	13	427.4	397.3	26.8	3.3	0
Los Santos	368	357	11	0	384.6	373.1	11.5	0.0	0
Darién	273	239	28	6	358.4	313.7	36.8	7.9	2
Panamá Norte	876	794	81	1	286.2	259.4	26.5	0.3	0
Metropolitana	2330	2014	302	14	257.1	222.2	33.3	1.5	3
Bocas del Toro	493	424	65	4	240.4	206.7	31.7	2.0	3
Panamá Oeste	1036	893	134	9	153.1	132.0	19.8	1.3	0
Veraguas	323	297	25	1	125.0	115.0	9.7	0.4	0
Panamá Este	175	148	26	1	128.4	108.6	19.1	0.7	1
Herrera	141	124	16	1	117.1	103.0	13.3	0.8	0
Chiriquí	579	466	101	12	120.0	96.5	20.9	2.5	4
Colón	244	228	14	2	76.2	71.2	4.4	0.6	0
Coclé	132	118	11	3	47.6	42.5	4.0	1.1	1
C. Ngäbe Buglé	53	39	13	1	20.8	15.3	5.1	0.4	0
C.Kuna Yala	8	7	1	0	15.0	13.1	1.9	0.0	0

**Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región de salud. República de Panamá. Año 2025. SE 1-30 (p).**




\*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**88.5%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.7%**) y DG: Dengue grave (**0.8%**). \*\*Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.15%**  
**Fuente:** Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

# Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-30 (p)


Regiones con más de 1000 casos acumulados

RM SM PO




Regiones con 500 a 1000 casos acumulados

PN Ch




Regiones con 100 a 499 casos acumulados

BdT LS V D Col PE H Coc



Regiones con menos de 100 casos acumulados


N-B G-Y



**Fuente:** Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.  
Año 2024-2025, SE 1-30 (p).**



**Fuente:** Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


### Gráfica 3. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Periodo 1993-2025 SE 1-30(p).



(p) Cifras preliminares hasta la SE#30

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


# Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2023 - 2025 (p)



(p) Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#30

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

**Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-30(p).**




(p) Cifras preliminares hasta la SE#30

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

## Análisis de la situación

7. En lo que lleva transcurrido de 2025 se han registrado 824 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario. En comparación con el 2024, tuvimos más casos hospitalizados en ese año, ya que para la misma semana el año pasado habían 1006 casos que requirieron atención hospitalaria, sobre todo desde la semana 24 (Gráfica 6).
8. La tasa de incidencia nacional de la SE 30 de 2025 es de 191 casos por 100 mil habitantes (n=8 740), en donde el rango de edad más afectado es el 50 a 59 con 259 casos por 100 mil habitantes, sin embargo, el grupo de 35-49 años registra mayor número de casos (1 487 casos). Se observa un aumento de la tasa de incidencia en los rangos de 1 a 9 años y mayores de 50 años comparando 2024 con 2025 (Tabla 3, 4 y Gráfica 7).
9. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) en las muestras analizadas hasta la SE 11, identificó la circulación de los 4 serotipos de Dengue; con predominio de los serotipos DENV-3, DENV-4 (Mapa 2).


**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-30(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la SE30. El número arriba de las columnas representa los casos hospitalizados.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.  
Años 2024-2025, SE 30 (p).**



Tasa por 100,000 habitantes.

**Fuente:** Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Región / Casos	Casos	<1	1-4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
<b>TOTAL</b>	<b>8740</b>	<b>65</b>	<b>301</b>	<b>690</b>	<b>913</b>	<b>813</b>	<b>736</b>	<b>1342</b>	<b>1487</b>	<b>1290</b>	<b>334</b>	<b>736</b>
Metropolitana	2330	20	83	178	247	193	182	340	375	438	80	189
San Miguelito	1709	5	50	117	184	205	157	268	270	224	76	140
Panamá Oeste	1036	5	43	76	105	88	70	148	195	173	38	90
Panamá Norte	876	9	22	95	90	84	95	131	157	117	27	44
Chiriquí	579	5	15	34	53	58	49	90	80	88	27	78
Bocas del Toro	493	7	34	55	78	38	39	83	80	31	11	34
Los Santos	368	1	11	21	34	28	25	49	90	37	28	44
Veraguas	323	0	10	23	22	25	37	65	58	40	15	28
Darién	273	3	7	17	28	32	23	48	50	38	9	18
Colón	244	4	7	33	25	19	13	41	47	32	8	15
Panamá Este	175	1	6	17	17	11	10	30	34	26	5	18
Herrera	141	1	5	8	14	12	21	21	21	16	5	17
Coclé	132	0	7	10	12	14	7	17	21	25	4	15
C. Ngäbe Buglé	53	4	0	4	3	5	7	11	8	5	1	5
C.Kuna Yala	8	0	1	2	1	1	1	0	1	0	0	1

Región / Tasas	Tasa	<1	1-4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
<b>TOTAL</b>	<b>191.3</b>	<b>88.8</b>	<b>102.6</b>	<b>187.2</b>	<b>246.7</b>	<b>221.5</b>	<b>202.3</b>	<b>197.6</b>	<b>164.4</b>	<b>259.2</b>	<b>172.1</b>	<b>160.9</b>
San Miguelito	427.4	94.6	229.9	424.0	670.7	739.4	582.3	473.2	302.4	436.2	378.7	305.6
Los Santos	384.6	108.2	282.5	403.1	613.3	467.5	380.1	364.6	494.0	301.3	494.5	245.0
Darién	358.4	183.4	104.9	210.3	375.6	455.7	330.0	360.5	441.9	730.5	394.6	289.0
Panamá Norte	286.2	213.4	129.2	435.2	394.1	344.4	394.7	279.6	224.5	307.8	210.3	182.5
Metropolitana	257.1	184.6	183.4	308.9	429.2	314.5	286.1	256.9	183.3	366.5	174.1	175.6
Bocas del Toro	240.4	135.2	172.4	237.0	352.6	183.8	205.3	263.3	237.6	205.2	206.2	354.8
Panamá Oeste	153.1	54.1	121.8	159.9	194.0	167.6	127.7	155.2	123.8	200.3	133.4	162.7
Panamá Este	128.4	48.3	72.0	161.7	164.1	114.0	97.1	132.2	103.0	178.1	103.0	180.9
Veraguas	125.0	0.0	56.6	103.6	97.4	110.1	168.9	159.9	133.0	189.6	149.1	89.0
Chiriquí	120.0	58.0	43.5	79.0	124.3	140.9	125.8	133.5	105.4	181.0	118.8	131.9
Herrera	117.1	75.1	88.4	106.7	178.6	140.4	221.9	116.0	91.6	116.5	77.9	89.9
Colón	76.2	63.9	28.1	107.3	83.3	65.9	48.7	88.1	82.4	102.7	65.7	58.2
Coclé	47.6	0.0	39.0	43.2	52.2	62.0	30.9	37.4	42.3	92.3	34.9	49.6
C. Ngäbe Buglé	20.8	54.7	0.0	11.9	9.7	17.4	26.6	27.4	24.7	44.5	22.4	46.7

Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología



## Análisis de la situación

10. El 51% (4 474 / 8 740) de los casos a nivel nacional se concentran en 20 corregimientos con más de 110 casos. El corregimiento con más casos registrados a nivel nacional es Tocumen en el área Metropolitana con mas de 550 casos, seguido de Belisario Frías en la región de San Miguelito (Tabla 5).

**Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-30 (p)**

Región	Corregimientos	Total
San Miguelito	Belisario Frías	453
	Belisario Porras	350
	Arnulfo A Madrid	257
	Omar Torrijos	224
	Amelia D. De Icaza	114
Panamá Norte	Ernesto Córdoba	265
	Las Cumbres	186
	Alcalde Díaz	154
	Chilibre	153
	Caimitillo	118
Metropolitana	Tocumen	572
	24 De Diciembre	389
	Pedregal	272
	Las Garzas	142
	Rio Abajo	161
	Juan Díaz	128
Bocas del Toro	Las Tablas	159
Panamá Oeste	Arraiján	151
	Puerto Caimito	113
Darién	Yaviza	113

# Conclusiones

1. Las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Oeste, Los Santos, Bocas del Toro, Chiriquí y Darién; aunque se observa una disminución de estos, particularmente en San Miguelito y Los Santos
2. La región de San Miguelito presenta la tasa de incidencia más elevada.
3. No hay diferencias relevantes en la incidencia de dengue por sexo.
4. La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido de 25 a 59 años.
5. Se han registrado 13 defunciones hasta la semana 29, en las siguientes regiones: Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Panamá Metro (2), Panamá Este (1) y Coclé (1).
6. La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, esta co-circulación aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

# Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorial de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.