

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 1 - 31 (hasta el 2 de agosto)

Fecha de elaboración: 19 de agosto de 2025

Elaborado: Dra. Lourdes Moreno

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licdo. Publio González, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Héctor Cedeño, Dr. Pablo González, Dra. Reina Roa y Dr. Pedro Contreras



Análisis de la situación

1. Hasta la semana epidemiológica (SE) 31 de 2025 se han estudiado 18 973 pacientes con clínica que sugiere dengue; de los cuales se han confirmado **9 434** (5 667 por laboratorio y 3 767 por nexo), 2 308 sospechosos (Tabla 1) y 7 231 descartados; con una relación mujer : hombre de 1:1.
2. El 47.4 % (4 475/9 434) de los casos se acumulan en dos regiones (Metropolitana y San Miguelito); se observa aumento de casos a nivel nacional, en algunas regiones se ha mantenido, sin embargo, el incremento de casos a nivel nacional, se mantiene a expensas de las regiones Metropolitana, San Miguelito, P. Oeste, Panamá Norte, Chiriquí y Veraguas en las últimas semanas (Tabla 1 y Gráfica 1).
3. San Miguelito, es la región de salud con la tasa de incidencia más alta, registrando 458 casos por cada 100 mil habitantes, el doble de la tasa nacional, seguido por Los Santos que se mantiene en 384 casos por cada 100 mil habitantes (Tabla 2 y Mapa 1).
4. Esta semana tenemos acumulado 66 casos graves correspondientes a las siguientes regiones: Metropolitana (16), Chiriquí (15), San Miguelito (8), Darién (7), Panamá Oeste (6), Bocas del Toro (4), Coclé (3), Colón (2), Panamá Norte, Veraguas, Herrera, P. Este y N. Buglé con un caso cada una. Tenemos acumuladas 14 defunciones confirmadas, entre la SE 2 y la SE 31; en hombres (10) y mujeres (4), que se distribuyen entre el rango de edad de 15 a 92 años de las regiones de salud de Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Panamá Metro (2), Panamá Este, Coclé y San Miguelito una defunción cada una; para la misma semana de 2024 habían acumuladas 27 defunciones (Tablas 2 y Gráfica 2). Existe una defunción en revisión de P. Oeste.
5. Desde la detección de casos de Dengue en 1993 (Quirós et al., 1997), el Dengue ha registrado un comportamiento cíclico; no obstante, a partir del 2022 se observa un incremento marcado y sostenido de casos de Dengue y Dengue grave con mayor número de casos en el 2024, el cual ha sido el año con más casos en toda la historia de la enfermedad del dengue en Panamá (Gráfica 3).
6. Durante todo el 2023 y 2024 los casos de Dengue se mantuvieron en zona epidémica; observándose una disminución a partir de la SE 35 hasta la semana 52 de 2024. Durante 2025, los casos se mantienen en zona epidémica; en las tres (3) primeras semanas se observa un incremento de casos, para luego descender paulatinamente desde la SE 4 a la 18, teniendo el mínimo registro en la semana 15 con 156 casos; continua un aumento en las últimas semanas (Gráfica 4 y 5).

Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-31 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	9434	5667	3767	2308
Metropolitana	2643	1868	775	98
San Miguelito	1832	855	977	440
Panamá Oeste	1095	638	457	432
Panamá Norte	927	390	537	87
Chiriquí	607	531	76	101
Bocas del Toro	517	304	213	14
Los Santos	368	115	253	31
Veraguas	350	301	49	94
Darién	281	259	22	284
Colón	266	92	174	434
Panamá Este	191	109	82	37
Herrera	150	65	85	75
Coclé	142	83	59	159
C. Ngäbe Buglé	56	52	4	20
C.Kuna Yala	9	5	4	1
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: "Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014)."

(p)=preliminar.


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-31(p).





Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defun- ciones
		DSSA	DCSA	DG		DSSA	DCSA	DG	
Total	9434	8363	1005	66	206.5	183.0	22.0	1.4	14
San Miguelito	1832	1706	118	8	458.1	426.6	29.5	2.0	1
Los Santos	368	358	10	0	384.6	374.1	10.4	0.0	0
Darién	281	246	28	7	368.9	322.9	36.8	9.2	2
Panamá Norte	927	842	84	1	302.8	275.1	27.4	0.3	0
Metropolitana	2643	2298	329	16	291.6	253.6	36.3	1.8	2
Bocas del Toro	517	444	69	4	252.1	216.5	33.6	2.0	3
Panamá Oeste	1095	940	149	6	161.9	138.9	22.0	0.9	0
Panamá Este	191	164	26	1	140.1	120.3	19.1	0.7	1
Veraguas	350	321	28	1	135.5	124.2	10.8	0.4	0
Chiriquí	607	485	107	15	125.8	100.5	22.2	3.1	4
Herrera	150	132	17	1	124.5	109.6	14.1	0.8	0
Colón	266	250	14	2	83.1	78.1	4.4	0.6	0
Coclé	142	128	11	3	51.2	46.1	4.0	1.1	1
C. Ngäbe Buglé	56	42	13	1	22.0	16.5	5.1	0.4	0
C.Kuna Yala	9	7	2	0	16.9	13.1	3.8	0.0	0

*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**88.6%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.7%**) y DG: Dengue grave (**0.7%**). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.15%**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región de salud. República de Panamá. Año 2025. SE 1-31 (p).




Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-31 (p)



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)


**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-31 (p).**



(p) Cifras preliminares hasta SE 31


Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/Sección de Estadística

Gráfica 3. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Periodo 1993-2025 SE 1-31(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#31
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá.
Año 2023 - 2025 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#31
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-31(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#31
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Análisis de la situación

7. En lo que lleva transcurrido de 2025 se han registrado 899 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario, de los cuales 628 han sido dengue con signos de alarma, 229 dengue sin signos de alarma y 42 dengue grave. En comparación con el 2024, tuvimos más casos hospitalizados en ese año, ya que para la misma semana el año pasado habían 1163 casos que requirieron atención hospitalaria, sobre todo desde la semana 24 (Gráfica 6).
8. La tasa de incidencia nacional de la SE 31 de 2025 es de 206 casos por 100 mil habitantes (n=9 434), en donde el rango de edad más afectado es el 10 a 14 años con 289 casos por 100 mil habitantes, sin embargo, el grupo de 35-49 años registra mayor número de casos (1 704 casos). (Tabla 3, 4 y Gráfica 7).
9. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) en las muestras analizadas hasta la SE 11, identificó la circulación de los 4 serotipos de Dengue; con predominio de los serotipos DENV-3, DENV-4 (Mapa 2).


**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-31(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la SE-31.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2024-2025, SE 31 (p).



Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-31 (p).


Región / CasosConfirmados	Casos	< 1 Año	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	> 65 Años
TOTAL	9434	74	338	778	1069	956	822	1491	1704	950	388	830
Metropolitana	2643	24	103	219	317	258	224	400	478	275	104	236
San Miguelito	1832	7	54	129	212	222	170	293	301	191	85	155
Panamá Oeste	1095	5	48	83	122	99	73	164	222	136	42	96
Panamá Norte	927	11	26	98	101	97	104	142	173	92	30	48
Chiriquí	607	6	16	37	67	69	54	97	89	54	32	84
Bocas del Toro	517	7	34	58	81	44	39	90	86	28	11	35
Los Santos	368	1	11	22	34	28	26	50	89	36	28	43
Veraguas	350	0	10	26	26	33	40	70	66	28	20	31
Darién	281	3	7	21	30	33	24	51	53	28	10	21
Colón	266	4	8	38	27	24	14	44	50	31	8	18
Panamá Este	191	1	7	19	18	11	14	33	39	22	5	22
Herrera	150	1	5	10	16	14	22	22	24	13	6	17
Coclé	142	0	8	12	13	15	9	24	24	13	6	18
C. Ngäbe Buglé	56	4	0	4	3	8	8	11	9	3	1	5
C.Kuna Yala	9	0	1	2	2	1	1	0	1	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-31 (p).

Región/tasa	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	206.5	101.1	115.3	211.1	288.9	260.4	226.0	219.5	188.3	190.9	200.0	181.5
San Miguelito	458.1	132.4	248.3	467.5	772.7	800.8	630.5	517.3	337.1	371.9	423.5	338.4
Los Santos	384.6	108.2	282.5	422.3	613.3	467.5	395.3	372.1	488.5	293.2	494.5	239.4
Darién	368.9	183.4	104.9	259.7	402.5	470.0	344.4	383.0	468.4	538.3	438.4	337.2
Panamá Norte	302.8	260.8	152.7	449.0	442.3	397.8	432.1	303.1	247.4	242.0	233.7	199.1
Metropolitana	291.6	221.6	227.6	380.0	550.9	420.4	352.1	302.2	233.6	230.1	226.3	219.2
Bocas del Toro	252.1	135.2	172.4	250.0	366.1	212.8	205.3	285.5	255.4	185.3	206.2	365.3
Panamá Oeste	161.9	54.1	136.0	174.7	225.4	188.5	133.2	171.9	141.0	157.4	147.4	173.6
Panamá Este	140.1	48.3	84.0	180.7	173.7	114.0	136.0	145.4	118.1	150.7	103.0	221.1
Veraguas	135.5	0.0	56.6	117.1	115.1	145.4	182.5	172.2	151.3	132.7	198.8	98.6
Chiriquí	125.8	69.6	46.4	86.0	157.1	167.7	138.6	143.9	117.3	111.1	140.8	142.0
Herrera	124.5	75.1	88.4	133.3	204.1	163.8	232.5	121.5	104.7	94.6	93.5	89.9
Colón	83.1	63.9	32.1	123.6	90.0	83.2	52.4	94.6	87.6	99.5	65.7	69.8
Coclé	51.2	0.0	44.6	51.8	56.5	66.5	39.7	52.8	48.3	48.0	52.3	59.6
C. Ngäbe Buglé	22.0	54.7	0.0	11.9	9.7	27.9	30.4	27.4	27.7	26.7	22.4	46.7
C.Kuna Yala	16.9	0.0	16.5	29.8	34.8	19.0	18.5	0.0	17.8	0.0	0.0	21.9

Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Mapa 2. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según corregimiento.
República de Panamá. Año 2025 (SE 1-11).**



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología y DIEEEZ-ICGES.

Análisis de la situación

10. El 52% (4 908 / 9 434) de los casos a nivel nacional se concentran en 20 corregimientos con más de 100 casos. El corregimiento con más casos registrados a nivel nacional es Tocumen en el área Metropolitana con 702 casos, seguido de Belisario Frías en la región de San Miguelito (Tabla 5).

Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-31 (p)

Región	Corregimientos	Total Acumulado
Metropolitana	Tocumen	702
	24 De Diciembre	453
	Pedregal	299
	Rio Abajo	177
	Las Garzas	148
	Juan Díaz	142
	Ancón	117
San Miguelito	Belisario Frías	479
	Belisario Porras	393
	Arnulfo A Madrid	260
	Omar Torrijos	241
	Amelia D. De Icaza	126
Panamá Norte	Ernesto Córdoba Campos	278
	Las Cumbres	196
	Alcalde Diaz	161
	Chilibre	160
	Caimitillo	115
Bocas Del Toro	Las Tablas	165
Panamá Oeste	Arraiján	164

Conclusiones

1. Las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Norte, Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos, Veraguas, Darién y Colón; aunque se observa una disminución de estos, particularmente en San Miguelito y Los Santos.
2. La región de San Miguelito presenta la tasa de incidencia más elevada.
3. No hay diferencias relevantes en la incidencia de dengue por sexo.
4. La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido de 25 a 59 años.
5. Se han registrado 14 defunciones hasta la semana 31, en las siguientes regiones: Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Panamá Metro (2), Panamá Este (1), Coclé (1) y San Miguelito (1).
6. La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, esta co-circulación aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.