

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 1 - 32 (hasta el 9 de agosto)

Fecha de elaboración: 19 de agosto de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licdo. Publio González, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dra. L. Moreno, Dr. Héctor Cedeño, Dr. Pablo González, Dra. Reina Roa y Dr. Pedro Contreras



Análisis de la situación

1. Hasta la semana epidemiológica (SE) 32 de 2025 se han estudiado 21,998 pacientes con clínica que sugiere dengue; de los cuales se han confirmado **9 791** (5 917 por laboratorio y 3 874 por nexos), 2 416 sospechosos (Tabla 1) y 7 430 descartados; con una relación mujer : hombre de 1:1.
2. El 48.1 % (4,709/9,791) de los casos se acumulan en dos regiones (Metropolitana y San Miguelito); se observa aumento de casos a nivel nacional, este incremento de casos se mantiene a expensas de las regiones Metropolitana, San Miguelito, P. Oeste, Panamá Norte, Chiriquí y Bocas del Toro (Tabla 1 y Gráfica 1).
3. San Miguelito, es la región de salud con la tasa de incidencia más alta, registrando 475 casos por cada 100 mil habitantes, más del doble de la tasa nacional, seguido por Los Santos que se mantiene en 390 casos por cada 100 mil habitantes (Tabla 2 y Mapa 1).
4. Esta semana tenemos acumulado 69 casos graves correspondientes a las siguientes regiones: Metropolitana (17), Chiriquí (15), San Miguelito (8), Darién (7), Panamá Oeste (7), Bocas del Toro (4), Coclé (3), Colón (2), P. Este (2), Panamá Norte, Veraguas, Herrera y N. Buglé con un caso cada una. Se registra una defunción de la región de P. este, masculino de 25 años procedente de Las Margaritas, Chepo, para tener acumuladas 15 defunciones confirmadas, entre la SE 2 y la SE 32; en hombres (11) y mujeres (4), que se distribuyen entre el rango de edad de 15 a 92 años de las regiones de salud de Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Panamá Metro (2), Panamá Este (2), Coclé y San Miguelito una defunción cada una; para la misma semana de 2024 habían acumuladas 32 defunciones (Tablas 2 y Gráfica 2). Existe una defunción en revisión de P. Oeste.
5. Desde la detección de casos de Dengue en 1993 (Quirós et al., 1997), el Dengue ha registrado un comportamiento cíclico; no obstante, a partir del 2022 se observa un incremento marcado y sostenido de casos de Dengue y Dengue grave con mayor número de casos en el 2024, el cual ha sido el año con más casos en toda la historia de la enfermedad del dengue en Panamá (Gráfica 3).
6. Durante todo el 2023 y 2024 los casos de Dengue se mantuvieron en zona epidémica; observándose una disminución a partir de la SE 35 hasta la semana 52 de 2024. Durante 2025, los casos se mantienen en zona epidémica; en las tres (3) primeras semanas se observa un incremento de casos, para luego descender paulatinamente desde la SE 4 a la 18, teniendo el mínimo registro en la semana 15 con 156 casos; continua un aumento progresivo desde la semana 18 (Gráfica 4 y 5).

Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-32 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	9791	5917	3874	2416
Metropolitana	2809	1986	823	128
San Miguelito	1900	902	998	429
Panamá Oeste	1122	655	467	450
Panamá Norte	952	406	546	94
Chiriquí	625	548	77	101
Bocas del Toro	529	312	217	23
Los Santos	374	120	254	30
Veraguas	353	304	49	99
Darién	285	263	22	284
Colón	272	94	178	449
Panamá Este	207	119	88	59
Herrera	155	68	87	80
Coclé	143	83	60	168
C. Ngäbe Buglé	56	52	4	20
C.Kuna Yala	9	5	4	1
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

(p)=preliminar.


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-32(p).

Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defun- ciones
		DSSA	DCSA	DG		DSSA	DCSA	DG	
Total	9791	8669	1053	69	214.3	189.7	23.0	1.5	15
San Miguelito	1900	1769	123	8	475.1	442.4	30.8	2.0	1
Los Santos	374	362	12	0	390.8	378.3	12.5	0.0	0
Darién	285	250	28	7	374.1	328.2	36.8	9.2	2
Panamá Norte	952	866	85	1	311.0	282.9	27.8	0.3	0
Metropolitana	2809	2442	350	17	309.9	269.4	38.6	1.9	2
Bocas del Toro	529	454	71	4	257.9	221.3	34.6	2.0	3
Panamá Oeste	1122	960	155	7	165.8	141.9	22.9	1.0	0
Panamá Este	207	174	31	2	151.8	127.6	22.7	1.5	2
Veraguas	353	323	29	1	136.6	125.0	11.2	0.4	0
Chiriquí	625	499	111	15	129.5	103.4	23.0	3.1	4
Herrera	155	137	17	1	128.7	113.7	14.1	0.8	0
Colón	272	255	15	2	85.0	79.6	4.7	0.6	0
Coclé	143	129	11	3	51.5	46.5	4.0	1.1	1
C. Ngäbe Buglé	56	42	13	1	22.0	16.5	5.1	0.4	0
C.Kuna Yala	9	7	2	0	16.9	13.1	3.8	0.0	0
Extranjero	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0


*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**88.5%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.8%**) y DG: Dengue grave (**0.7%**). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.15%**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región de salud. República de Panamá. Año 2025. SE 1-32 (p).




Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-32 (p)


Regiones con más de 900 casos acumulados




Regiones con 900 a 350 casos acumulados



Regiones con más de 150 a 349 casos acumulados




Regiones con menos de 150 casos acumulados



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-32 (p).**




Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 3. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Período 1993-2025 SE 1-32(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#32
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá.
Año 2023 - 2025 (p)



(p) Cifras preliminares del 2024 hasta la **SE#32**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-32(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#32
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Análisis de la situación

7. En lo que lleva transcurrido de 2025 se han registrado 930 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario, de los cuales 628 han sido dengue con signos de alarma, 229 dengue sin signos de alarma y 42 dengue grave. En comparación con el 2024, tuvimos más casos hospitalizados en ese año, ya que para la misma semana el año pasado habían 1230 casos que requirieron atención hospitalaria, sobre todo desde la semana 24 (Gráfica 6).
8. La tasa de incidencia nacional de la SE 32 de 2025 es de 214 casos por 100 mil habitantes (n=9 791), en donde el rango de edad más afectado es el 10 a 14 años con 359 casos por 100 mil habitantes, sin embargo, el grupo de 35-49 años registra el mayor número de casos (1 762 casos). (Tabla 3, 4 y Gráfica 7).
9. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) en las muestras analizadas hasta la SE 11, identificó la circulación de los 4 serotipos de Dengue; con predominio de los serotipos DENV-3, DENV-4 (Mapa 2).

**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-32(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la SE-32.El número arriba de las columnas representa los casos hospitalizados.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2024-2025, SE 32 (p).




Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-32 (p).


Región / CasosConfirmados	Casos	< 1 Año	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	> 65 Años
TOTAL	9791	77	354	801	1119	994	842	1551	1762	989	401	867
Metropolitana	2809	24	109	230	340	279	231	422	512	296	109	252
San Miguelito	1900	9	57	133	228	228	173	302	311	197	89	160
Panamá Oeste	1122	5	50	83	126	100	78	173	223	137	43	99
Panamá Norte	952	11	27	100	102	100	104	150	178	94	31	50
Chiriquí	625	6	17	40	68	72	55	99	90	58	32	86
Bocas del Toro	529	7	36	59	83	44	39	92	89	28	11	37
Los Santos	374	1	11	23	34	29	26	51	90	36	28	45
Veraguas	353	0	10	26	26	33	40	72	66	28	20	32
Darién	285	4	7	21	31	33	24	51	54	29	10	21
Colón	272	4	9	39	28	24	14	44	50	32	8	20
Panamá Este	207	1	7	19	19	13	16	38	40	24	7	23
Herrera	155	1	5	10	16	15	23	22	25	14	6	18
Coclé	143	0	8	12	13	15	10	24	24	13	6	18
C. Ngäbe Buglé	56	4	0	4	3	8	8	11	9	3	1	5
C.Kuna Yala	9	0	1	2	2	1	1	0	1	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-32 (p).

Región/tasa	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	214.3	105.1	120.7	217.3	302.4	270.8	231.5	228.4	194.8	198.7	206.7	189.6
San Miguelito	475.1	170.3	262.1	482.0	831.0	822.4	641.6	533.2	348.3	383.6	443.5	349.3
Los Santos	390.8	108.2	282.5	441.5	613.3	484.2	395.3	379.5	494.0	293.2	494.5	250.6
Darién	374.1	244.5	104.9	259.7	415.9	470.0	344.4	383.0	477.3	557.5	438.4	337.2
Panamá Norte	311.0	260.8	158.6	458.1	446.6	410.1	432.1	320.2	254.5	247.3	241.5	207.4
Metropolitana	309.9	221.6	240.9	399.1	590.9	454.6	363.1	318.8	250.3	247.7	237.1	234.1
Bocas del Toro	257.9	135.2	182.6	254.3	375.2	212.8	205.3	291.8	264.4	185.3	206.2	386.1
Panamá Oeste	165.8	54.1	141.7	174.7	232.8	190.4	142.3	181.4	141.6	158.6	150.9	179.0
Panamá Este	151.8	48.3	84.0	180.7	183.4	134.7	155.4	167.4	121.2	164.4	144.2	231.1
Veraguas	136.6	0.0	56.6	117.1	115.1	145.4	182.5	177.1	151.3	132.7	198.8	101.7
Chiriquí	129.5	69.6	49.3	92.9	159.4	174.9	141.2	146.8	118.6	119.3	140.8	145.4
Herrera	128.7	75.1	88.4	133.3	204.1	175.5	243.1	121.5	109.1	101.9	93.5	95.2
Colón	85.0	63.9	36.1	126.8	93.3	83.2	52.4	94.6	87.6	102.7	65.7	77.6
Coclé	51.5	0.0	44.6	51.8	56.5	66.5	44.1	52.8	48.3	48.0	52.3	59.6
C. Ngäbe Buglé	22.0	54.7	0.0	11.9	9.7	27.9	30.4	27.4	27.7	26.7	22.4	46.7
C.Kuna Yala	16.9	0.0	16.5	29.8	34.8	19.0	18.5	0.0	17.8	0.0	0.0	21.9

Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Mapa 2. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según corregimiento. República de Panamá. Año 2025 (SE 1-11).



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología y DIEEZ-ICGES.

Análisis de la situación

10. El 52% (5,122/9791) de los casos a nivel nacional se concentran en 20 corregimientos con más de 120 casos. El corregimiento con más casos registrados a nivel nacional es Tocumen en el área Metropolitana con 748 casos, seguido de Belisario Frías en la región de San Miguelito con 486 casos y 24 de Diciembre en la región Metropolitana con 485 casos (Tabla 5).

Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-32 (p)

Región	Corregimientos	Total Acumulado
Metropolitana	Tocumen	748
	24 De Diciembre	485
	Pedregal	307
	Rio Abajo	195
	Las Garzas	153
	Juan Díaz	151
	Ancón	125
	Mañanitas	122
San Miguelito	Belisario Frías	486
	Belisario Porras	414
	Arnulfo A. Madrid	263
	Omar Torrijos	249
	Amelia D. De Icaza	137
Panamá Norte	Ernesto Córdoba Campos	286
	Las Cumbres	191
	Alcalde Diaz	163
	Chilibre	167
	Caimitillo	137
Bocas Del Toro	Las Tablas	165
Panamá Oeste	Arraiján	170

Conclusiones

1. Las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Norte, Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos, Veraguas, Darién y Colón con más de 250 casos acumulados; aunque se observa una disminución de estos, particularmente en San Miguelito y Los Santos.
2. La región de San Miguelito presenta la tasa de incidencia más elevada.
3. No hay diferencias relevantes en la incidencia de dengue por sexo.
4. La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido de 10 a 59 años.
5. Se han registrado 15 defunciones hasta la semana 32, en las siguientes regiones: Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Panamá Metro (2), Panamá Este (2), Coclé (1) y San Miguelito (1).
6. La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, esta co-circulación aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.