

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 1 - 33 (hasta el 16 de agosto)

Fecha de elaboración: 21 de agosto de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licdo. Publio González, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dra. L. Moreno, Dr. Héctor Cedeño, Dr. Pablo González, Dra. Reina Roa y Dr. Pedro Contreras



Análisis de la situación

1. Hasta la semana epidemiológica (SE) 33 de 2025 se han estudiado **22,836** pacientes con clínica que sugiere dengue; de los cuales se han confirmado **10,188** (6,198 por laboratorio y 3,990 por nexos), 2,468 sospechosos (Tabla 1) y 7,733 descartados; con una relación mujer : hombre de 1:1 (5121:5067).
2. El 48 % (4,897/10,188) de los casos se acumulan en dos regiones (Metropolitana y San Miguelito) que cada semana suman más de cien casos; se observa aumento de casos a nivel nacional, este incremento de casos se mantiene a expensas de las regiones mencionadas sumando a P. Oeste, Panamá Norte y Chiriquí (Tabla 1 y Gráfica 1).
3. San Miguelito, es la región de salud con la tasa de incidencia más alta, registrando 487 casos por cada 100 mil habitantes, más del doble de la tasa nacional, seguido por Los Santos que aumenta a 395 casos por cada 100 mil habitantes (Tabla 2 y Mapa 1).
4. Esta semana tenemos acumulado 70 casos graves correspondientes a las siguientes regiones: Metropolitana (19), Chiriquí (14), San Miguelito (8), Darién (7), Panamá Oeste (6), Bocas del Toro (4), Coclé (3), Colón (2), P. Este (2), Veraguas (2), Panamá Norte, Herrera y N. Buglé con un caso cada una. Tenemos acumuladas 15 defunciones confirmadas, entre la SE 2 y la SE 32; en hombres (11) y mujeres (4), que se distribuyen entre el rango de edad de 15 a 92 años de las regiones de salud de Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Panamá Metro (2), Panamá Este (2), Coclé y San Miguelito una defunción cada una; para la misma semana de 2024 habían acumuladas 33 defunciones (Tablas 2 y Gráfica 2). Existe una defunción en revisión de P. Oeste.
5. Desde la detección de casos de Dengue en 1993 (Quirós et al., 1997), el Dengue ha registrado un comportamiento cíclico; no obstante, a partir del 2022 se observa un incremento marcado y sostenido de casos de Dengue y Dengue grave con mayor número de casos en el 2024, el cual ha sido el año con más casos en toda la historia de la enfermedad del dengue en Panamá (Gráfica 3).
6. Durante todo el 2023 y 2024 los casos de Dengue se mantuvieron en zona epidémica; observándose una disminución a partir de la SE 35 hasta la semana 52 de 2024. Durante 2025, los casos se mantienen en zona epidémica; en las tres (3) primeras semanas se observa un incremento de casos, para luego descender paulatinamente desde la SE 4 a la 18, teniendo el mínimo registro en la semana 15 con 157 casos; continua un aumento progresivo desde la semana 18 (Gráfica 4 y 5).

Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-33 (p).


Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	10188	6198	3990	2468
Metropolitana	2946	2077	869	153
San Miguelito	1951	968	983	442
Panamá Oeste	1168	676	492	480
Panamá Norte	992	427	565	74
Chiriquí	649	570	79	106
Bocas del Toro	553	328	225	18
Los Santos	378	123	255	37
Veraguas	368	318	50	117
Darién	293	271	22	284
Colón	287	99	188	462
Panamá Este	219	123	96	48
Herrera	161	73	88	83
Coclé	156	86	70	142
C. Ngäbe Buglé	58	54	4	20
C.Kuna Yala	9	5	4	1
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”
(p)=preliminar.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-33(p).

Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		DSSA	DCSA	DG	
Total	10188	9044	1074	70	223.0	197.9	23.5	1.5	15
San Miguelito	1951	1818	125	8	487.9	454.6	31.3	2.0	1
Los Santos	378	366	12	0	395.0	382.5	12.5	0.0	0
Darién	293	258	28	7	384.6	338.7	36.8	9.2	2
Metropolitana	2946	2569	358	19	325.1	283.5	39.5	2.1	2
Panamá Norte	992	906	85	1	324.1	296.0	27.8	0.3	0
Bocas del Toro	553	475	74	4	269.6	231.6	36.1	2.0	3
Panamá Oeste	1168	1007	155	6	172.6	148.8	22.9	0.9	0
Panamá Este	219	184	33	2	160.6	135.0	24.2	1.5	2
Veraguas	368	335	31	2	142.4	129.7	12.0	0.8	0
Chiriquí	649	520	115	14	134.5	107.7	23.8	2.9	4
Herrera	161	143	17	1	133.7	118.7	14.1	0.8	0
Colón	287	270	15	2	89.6	84.3	4.7	0.6	0
Coclé	156	142	11	3	56.2	51.2	4.0	1.1	1
C. Ngäbe Buglé	58	44	13	1	22.8	17.3	5.1	0.4	0
C.Kuna Yala	9	7	2	0	16.9	13.1	3.8	0.0	0


Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región de salud. República de Panamá. Año 2025. SE 1-33 (p).




*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**88.7%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.5%**) y DG: Dengue grave (**0.68%**). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.15%**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-33 (p)


Regiones con más de 900 casos acumulados




Regiones con 900 a 350 casos acumulados



Regiones con más de 150 a 349 casos acumulados




Regiones con menos de 150 casos acumulados



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-33 (p).**




Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 3. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Período 1993-2025 SE 1-33(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#33
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá.
Año 2023 - 2025 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#33
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-33(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#33
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Análisis de la situación

7. En lo que lleva transcurrido de 2025 se han registrado 956 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario, de los cuales 673 han sido dengue con signos de alarma, 239 dengue sin signos de alarma y 44 dengue grave. En comparación con el 2024, tuvimos más casos hospitalizados en ese año, ya que para la misma semana el año pasado habían 1359 casos que requirieron atención hospitalaria, sobre todo desde la semana 24 (Gráfica 6).
8. La tasa de incidencia nacional de la SE 33 de 2025 es de 223 casos por 100 mil habitantes (n=10 188), en donde el rango de edad más afectado es el 10 a 14 años con 319 casos por 100 mil habitantes, sin embargo, el grupo de 35-49 años registra el mayor número de casos (1 822 casos). (Tabla 3, 4 y Gráfica 7).
9. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) en las muestras analizadas hasta la SE 11, identificó la circulación de los 4 serotipos de Dengue; con predominio de los serotipos DENV-3, DENV-4 (Mapa 2).


Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-33(p).



(p) Cifras preliminares hasta la SE-33.El número arriba de las columnas representa los casos hospitalizados.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2024-2025, SE 33 (p).



Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-33 (p).

Región / CasosConfirmados	Casos	< 1 Año	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	> 65 Años
TOTAL	10188	80	362	837	1181	1048	868	1619	1822	1019	420	898
Metropolitana	2946	25	111	241	362	292	239	448	535	308	115	265
San Miguelito	1951	9	57	136	234	241	173	310	318	201	93	166
Panamá Oeste	1168	5	50	91	133	108	82	180	228	141	44	101
Panamá Norte	992	11	27	100	111	111	107	156	184	95	34	51
Chiriquí	649	6	18	40	73	73	58	103	95	59	33	89
Bocas del Toro	553	7	39	61	89	47	42	94	92	30	11	37
Los Santos	378	1	11	23	34	29	27	51	90	36	30	46
Veraguas	368	0	11	28	27	34	43	75	68	30	20	32
Darién	293	4	7	23	31	35	24	52	56	29	10	22
Colón	287	4	9	43	29	24	15	47	52	33	9	22
Panamá Este	219	2	8	20	21	14	16	41	42	24	8	23
Herrera	161	1	5	12	17	15	23	22	26	15	6	19
Coclé	156	1	8	13	15	16	10	27	26	15	6	19
C. Ngäbe Buglé	58	4	0	4	3	8	8	13	9	3	1	5
C.Kuna Yala	9	0	1	2	2	1	1	0	1	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-33 (p).

Región/tasa	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	223.0	109.2	123.4	227.1	319.1	285.5	238.6	238.4	201.4	204.7	216.5	196.3
San Miguelito	487.9	170.3	262.1	492.8	852.9	869.3	641.6	547.4	356.2	391.4	463.4	362.4
Los Santos	395.0	108.2	282.5	441.5	613.3	484.2	410.5	379.5	494.0	293.2	529.8	256.2
Darién	384.6	244.5	104.9	284.5	415.9	498.4	344.4	390.5	495.0	557.5	438.4	353.2
Metropolitana	325.1	230.8	245.3	418.2	629.1	475.8	375.7	338.5	261.5	257.7	250.2	246.1
Panamá Norte	324.1	260.8	158.6	458.1	486.1	455.2	444.6	333.0	263.1	249.9	264.9	211.5
Bocas del Toro	269.6	135.2	197.8	262.9	402.3	227.3	221.1	298.2	273.3	198.6	206.2	386.1
Panamá Oeste	172.6	54.1	141.7	191.5	245.8	205.6	149.6	188.7	144.8	163.2	154.4	182.6
Panamá Este	160.6	96.5	96.0	190.2	202.7	145.1	155.4	180.6	127.2	164.4	164.7	231.1
Veraguas	142.4	0.0	62.3	126.1	119.5	149.8	196.2	184.5	155.9	142.2	198.8	101.7
Chiriquí	134.5	69.6	52.3	92.9	171.1	177.4	148.9	152.8	125.2	121.3	145.2	150.5
Herrera	133.7	75.1	88.4	160.0	216.8	175.5	243.1	121.5	113.4	109.2	93.5	100.5
Colón	89.6	63.9	36.1	139.8	96.6	83.2	56.2	101.0	91.1	105.9	73.9	85.4
Coclé	56.2	23.4	44.6	56.1	65.2	70.9	44.1	59.3	52.3	55.4	52.3	62.9
C. Ngäbe Buglé	22.8	54.7	0.0	11.9	9.7	27.9	30.4	32.4	27.7	26.7	22.4	46.7
C.Kuna Yala	16.9	0.0	16.5	29.8	34.8	19.0	18.5	0.0	17.8	0.0	0.0	21.9

Mapa 2. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según corregimiento. República de Panamá. Año 2025 (SE 1-11).



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología y DIEEZ-ICGES.

Análisis de la situación

10. El 54% (5 576 / 10 188) de los casos a nivel nacional se concentran en 22 corregimientos con más de 120 casos. El corregimiento con más casos registrados a nivel nacional es Tocumen en el área Metropolitana que aumenta 26 para tener acumulado 774 casos, seguido de Belisario Frías en la región de San Miguelito y 24 de Diciembre en la región Metropolitana con 492 casos y 511 casos respectivamente (Tabla 5).

Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-33 (p)

Región	Corregimientos	Total Acumulado
Metropolitana	Tocumen	774
	24 De Diciembre	511
	Pedregal	342
	Rio Abajo	202
	Las Garzas	166
	Juan Díaz	154
	Ancón	134
	Mañanitas	123
San Miguelito	Belisario Frías	492
	Belisario Porras	428
	Arnulfo A. Madrid	269
	Omar Torrijos	252
	Amelia D. De Icaza	141
	José Domingo Espinar	121
Panamá Norte	Ernesto Córdoba Campos	293
	Las Cumbres	205
	Chilibre	183
	Alcalde Diaz	166
	Caimitillo	145
Bocas Del Toro	Las Tablas	172
Panamá Oeste	Arraiján	179
	Puerto Caimito	124

Conclusiones

1. Las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Norte, Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos, Veraguas, Darién y Colón con más de 250 casos acumulados; aunque se observa una disminución de estos, particularmente en Los Santos.
2. La región de San Miguelito presenta la tasa de incidencia más elevada.
3. No hay diferencias relevantes en la incidencia de dengue por sexo.
4. La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido de 10 a 59 años.
5. Se han registrado 15 defunciones hasta la semana 33, en las siguientes regiones: Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Panamá Metro (2), Panamá Este (2), Coclé (1) y San Miguelito (1).
6. La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, esta co-circulación aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.