

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 1 - 36 (hasta el 6 septiembre)

Fecha de elaboración: 12 septiembre de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Blas Armién, Dra. Reina Roa y Dr. Pedro Contreras



Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-36 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	11458	7047	4411	2692
Metropolitana	3451	2407	1044	176
San Miguelito	2119	1083	1036	527
Panamá Oeste	1307	771	536	528
Panamá Norte	1084	474	610	56
Chiriquí	708	621	87	114
Bocas del Toro	617	367	250	26
Veraguas	430	372	58	139
Los Santos	405	150	255	28
Colón	329	124	205	473
Darién	304	278	26	289
Panamá Este	265	151	114	45
Herrera	196	88	108	108
Coclé	173	99	74	159
C. Ngäbe Buglé	60	56	4	21
C.Kuna Yala	10	6	4	2
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

(p)=preliminar.


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-36(p).

Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defun- ciones
		DSSA	DCSA	DG		DSSA	DCSA	DG	
Total	11458	10161	1220	77	250.8	222.4	26.7	1.7	17
San Miguelito	2119	1973	138	8	529.9	493.4	34.5	2.0	1
Los Santos	405	390	15	0	423.2	407.5	15.7	0.0	0
Darién	304	266	31	7	399.1	349.2	40.7	9.2	2
Metropolitana	3451	3023	408	20	380.8	333.5	45.0	2.2	2
Panamá Norte	1084	991	90	3	354.1	323.7	29.4	1.0	0
Bocas del Toro	617	528	84	5	300.8	257.4	41.0	2.4	4
Panamá Este	265	223	40	2	194.4	163.6	29.3	1.5	2
Panamá Oeste	1307	1116	182	9	193.2	165.0	26.9	1.3	0
Veraguas	430	394	34	2	166.4	152.5	13.2	0.8	0
Herrera	196	174	21	1	162.7	144.5	17.4	0.8	0
Chiriquí	708	568	126	14	146.7	117.7	26.1	2.9	4
Colón	329	303	24	2	102.8	94.6	7.5	0.6	0
Coclé	173	158	12	3	62.3	56.9	4.3	1.1	2
C. Ngäbe Buglé	60	46	13	1	23.6	18.1	5.1	0.4	0
C.Kuna Yala	10	8	2	0	18.8	15.0	3.8	0.0	0


*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**88.7%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.6%**) y DG: Dengue grave (**0.7%**). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.15%**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región de salud. República de Panamá. Año 2025. SE 1-36 (p).




Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-36 (p)


Regiones con más de 1000 casos acumulados




Regiones con 500 a 1000 casos acumulados



Regiones con 499 a 100 casos acumulados




Regiones con menos 100 casos acumulados



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-36 (p).**



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 3. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Período 1993-2025 SE 1-36(p).



(p)Cifras preliminares hasta la SE#36

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá.
Año 2023 - 2025 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la **SE#36**


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-36(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#36
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-36(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la SE-36.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2024-2025, SE 36 (p).



Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-36 (p).

Región / CasosConfirmados	Casos	< 1 Año	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	> 65 Años
Total	11458	90	408	936	1349	1176	979	1808	2038	1179	472	990
Metropolitana	3451	28	128	268	427	341	288	522	621	380	140	303
San Miguelito	2119	9	58	152	257	257	188	334	348	222	97	184
Panamá Oeste	1307	7	57	101	150	125	92	209	254	153	48	106
Panamá Norte	1084	12	31	108	124	121	114	165	203	110	38	53
Chiriquí	708	6	21	48	83	78	68	107	102	66	33	94
Bocas del Toro	617	11	41	69	101	54	45	105	98	36	14	40
Veraguas	430	0	15	34	39	41	49	86	76	33	21	36
Los Santos	405	1	12	26	35	30	30	57	94	38	33	49
Colón	329	4	11	46	35	30	17	48	62	40	11	25
Darién	304	4	8	25	32	35	25	53	58	29	10	25
Panamá Este	265	2	11	24	27	20	17	49	50	29	11	25
Herrera	196	1	6	14	18	17	27	28	34	20	7	24
Coclé	173	1	8	15	16	18	10	31	28	18	8	20
C. Ngäbe Buglé	60	4	0	4	3	8	8	13	9	5	1	5
C.Kuna Yala	10	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-36 (p).

Región/Tasa	Tasas	< 1 Año	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	> 65 Años
Total	250.8	122.9	139.1	254.0	364.5	320.4	269.2	266.2	225.3	236.9	243.3	216.4
San Miguelito	529.9	170.3	266.7	550.8	936.7	927.0	697.2	589.7	389.8	432.3	483.3	401.7
Los Santos	423.2	108.2	308.2	499.1	631.3	500.9	456.1	424.1	515.9	309.4	582.8	272.9
Darién	399.1	244.5	119.9	309.2	429.3	498.4	358.7	398.0	512.6	557.5	438.4	401.4
Metropolitana	380.8	258.5	282.8	465.1	742.0	555.6	452.7	394.4	303.5	318.0	304.6	281.4
Panamá Norte	354.1	284.6	182.1	494.8	543.0	496.2	473.7	352.2	290.3	289.4	296.0	219.8
Bocas del Toro	300.8	212.5	207.9	297.4	456.5	261.1	236.9	333.1	291.1	238.3	262.5	417.4
Panamá Este	194.4	96.5	132.0	228.3	260.6	207.3	165.1	215.9	151.5	198.7	226.5	251.2
Panamá Oeste	193.2	75.8	161.5	212.6	277.2	238.0	167.8	219.1	161.3	177.1	168.5	191.7
Veraguas	166.4	0.0	85.0	153.2	172.7	180.6	223.6	211.6	174.3	156.4	208.7	114.4
Herrera	162.7	75.1	106.0	186.6	229.6	198.9	285.4	154.6	148.3	145.6	109.1	126.9
Chiriquí	146.7	69.6	61.0	111.5	194.6	189.5	174.6	158.7	134.4	135.7	145.2	158.9
Colón	102.8	63.9	44.1	149.6	116.6	104.0	63.7	103.2	108.7	128.4	90.4	97.0
Coclé	62.3	23.4	44.6	64.8	69.6	79.8	44.1	68.1	56.4	66.5	69.7	66.2
C. Ngäbe Buglé	23.6	54.7	0.0	11.9	9.7	27.9	30.4	32.4	27.7	44.5	22.4	46.7
C.Kuna Yala	18.8	0.0	16.5	29.8	34.8	19.0	18.5	11.5	17.8	0.0	0.0	21.9


**Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos.
República de Panamá. Año 2025, SE 1-36 (p)**

Región	Corregimientos	Total Acumulado SE 35	Total Acumulado SE 36
Metropolitana	Tocumen	844	860
	24 De Diciembre	590	631
	Pedregal	404	418
	Rio Abajo	223	229
	Las Garzas	188	189
	Juan Díaz	185	176
	Ancón	154	160
	Mañanitas	142	149
San Miguelito	Belisario Frías	508	520
	Belisario Porras	457	466
	Arnulfo A. Madrid	281	286
	Omar Torrijos	266	270
	Amelia D. De Icaza	157	160
Panamá Norte	Ernesto Córdoba Campos	305	307
	Las Cumbres	223	234
	Chilibre	198	205
	Alcalde Díaz	178	181
	Caimitillo	152	157
Bocas Del Toro	Las Tablas	186	194
Panamá Oeste	Arraiján	173	176
	Burunga	143	152

(p) Cifras preliminares hasta SE#36

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfico 8. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según región sanitaria y semana epidemiológica, República de Panamá, Año 2025



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología ICGES.

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica (SE) 35 se han notificado 11 458 casos acumulados de dengue en el país. Las regiones con mayor número de casos corresponden a la Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste y Panamá Norte, que en conjunto concentran el 69% de los casos (7 961/11 458).
2. La tasa de incidencia más elevada se registra en la región de San Miguelito, seguida de Los Santos. En cuanto a la distribución por grupo de edad, la mayor proporción de casos corresponde al grupo de 25 a 49 años, aunque el grupo más afectado en términos de riesgo es el de 10 a 14 años (**364.5 por 100000 habitantes**).
3. Se han confirmado 77 casos graves en lo que va del año. Durante la última semana se notificaron dos defunciones adicionales (en Coclé y Bocas del Toro), alcanzando un total acumulado de 17 muertes entre las SE 2 y 36. La distribución de defunciones es la siguiente: Chiriquí (4), Bocas del Toro (4), Darién (2), Metropolitana (2), Panamá Este (2), Coclé (2) y San Miguelito (1). Para la misma fecha en 2024 se habían notificado 37 defunciones, lo que indica una disminución interanual. Cabe señalar que existe una defunción en investigación en Panamá Oeste.
4. Con respecto a las hospitalizaciones un total de 1087 han requerido manejo intrahospitalario en el 2025, en contraste, esta cifra es inferior a la notificada en el mismo periodo de 2024 (1 714).
5. A nivel de corregimientos, Tocumen presenta el mayor número de casos acumulados, seguido de 24 de Diciembre (844 y 590 casos, respectivamente). En la última semana, Mañanitas ingresó al listado de los 21 corregimientos con mayor número de casos.
6. Finalmente, se confirma la co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del DEN-3 en las regiones y semanas epidemiológicas con muestreo. Esta situación incrementa el riesgo de casos graves y defunciones, lo que refuerza la necesidad de mantener una vigilancia intensiva y medidas de control sostenidas.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.