

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 1 - 38 (hasta el 20 septiembre)

Fecha de elaboración: 25 septiembre de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Dra. L. Moreno, Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licdo. Publio González, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Blas Armién, Dra. Reina Roa y Dr. Pedro Contreras



Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-38 (p).

Región de Salud	Acumulado confirmados	Criterios confirmación		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	12101	7468	4633	2614
Metropolitana	3670	2549	1121	144
San Miguelito	2205	1139	1066	549
Panamá Oeste	1358	804	554	559
Panamá Norte	1128	507	621	60
Chiriquí	743	655	88	50
Bocas del Toro	653	379	274	15
Veraguas	458	397	61	157
Los Santos	423	163	260	56
Colón	355	135	220	467
Darién	317	290	27	234
Panamá Este	287	169	118	46
Herrera	239	108	131	62
Coclé	194	110	84	191
C. Ngäbe Buglé	61	57	4	21
C.Kuna Yala	10	6	4	2
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-38(p).

Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		DSSA	DCSA	DG	
Total	12101	10717	1303	81	264.8	234.6	28.5	1.8	17
San Miguelito	2205	2049	147	9	551.4	512.4	36.8	2.3	1
Los Santos	423	404	17	2	442.0	422.2	17.8	2.1	0
Darién	317	279	31	7	416.1	366.3	40.7	9.2	2
Metropolitana	3670	3214	436	20	404.9	354.6	48.1	2.2	2
Panamá Norte	1128	1027	98	3	368.5	335.5	32.0	1.0	0
Bocas del Toro	653	561	86	6	318.4	273.5	41.9	2.9	4
Panamá Este	287	241	43	3	210.5	176.8	31.5	2.2	2
Panamá Oeste	1358	1158	193	7	200.7	171.2	28.5	1.0	0
Herrera	239	207	30	2	198.4	171.9	24.9	1.7	0
Veraguas	458	420	36	2	177.3	162.6	13.9	0.8	0
Chiriquí	743	597	132	14	153.9	123.7	27.3	2.9	4
Colón	355	329	24	2	110.9	102.8	7.5	0.6	0
Coclé	194	176	15	3	69.9	63.4	5.4	1.1	2
C. Ngäbe Buglé	61	47	13	1	24.0	18.5	5.1	0.4	0
C.Kuna Yala	10	8	2	0	18.8	15.0	3.8	0.0	0

*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**88.6%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.7%**) y DG: Dengue grave (**0.7%**). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.14%**


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región de salud (A) y corregimientos (B). República de Panamá. Año 2025. SE 1-38 (p).




Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-38 (p)


Regiones con más de 1000 casos acumulados




Regiones con 500 a 1000 casos acumulados



Regiones con 499 a 100 casos acumulados




Regiones con menos 100 casos acumulados



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-38 (p).**



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 3. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Período 1993-2025 SE 1-38(p).



(p)Cifras preliminares hasta la SE#38

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá.
Año 2023 - 2025 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la **SE#38**


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-38(p).



(p)Cifras preliminares hasta la SE#38
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-38(p).**



■ 2024 n: 1 872
■ 2025 n: 1 166

(p) Cifras preliminares hasta la SE-38
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2024-2025, SE 38 (p).



Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-38 (p).

Región / CasosConfirmados	Casos	< 1 Año	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	> 65 Años
TOTAL	12101	95	443	990	1415	1239	1044	1915	2153	1237	504	1033
Metropolitana	3670	29	135	289	445	362	313	556	662	403	153	318
San Miguelito	2205	10	59	162	262	267	193	356	365	230	100	188
Panamá Oeste	1358	8	58	107	153	130	99	216	265	160	49	108
Panamá Norte	1128	13	33	109	131	125	119	170	211	116	41	55
Chiriquí	743	6	25	51	89	84	70	113	106	68	34	95
Bocas del Toro	653	11	48	71	106	55	48	111	103	39	15	43
Veraguas	458	0	16	37	41	45	53	90	81	33	23	39
Los Santos	423	1	13	29	36	30	31	64	95	38	36	50
Colón	355	5	15	47	38	31	17	53	67	42	12	28
Darién	317	4	8	25	37	36	27	54	61	30	10	25
Panamá Este	287	2	13	24	31	22	21	53	52	30	12	27
Herrera	239	1	10	15	22	23	33	32	41	24	9	29
Coclé	194	1	9	18	19	20	11	33	33	19	9	22
C. Ngäbe Buglé	61	4	0	4	3	8	8	13	10	5	1	5
C.Kuna Yala	10	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-38 (p).

Región/tasa	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	264.8	129.7	151.1	268.6	382.4	337.5	287.0	282.0	238.0	248.5	259.8	225.8
San Miguelito	551.4	189.2	271.3	587.1	954.9	963.1	715.8	628.6	408.8	447.9	498.3	410.4
Los Santos	442.0	108.2	333.8	556.7	649.4	500.9	471.3	476.2	521.4	309.4	635.8	278.4
Darién	416.1	244.5	119.9	309.2	496.4	512.7	387.4	405.6	539.2	576.7	438.4	401.4
Metropolitana	404.9	267.7	298.3	501.5	773.3	589.8	492.0	420.1	323.6	337.2	332.9	295.4
Panamá Norte	368.5	308.3	193.9	499.4	573.6	512.6	494.5	362.8	301.7	305.1	319.4	228.1
Bocas del Toro	318.4	212.5	243.4	306.0	479.1	266.0	252.7	352.1	305.9	258.2	281.2	448.8
Panamá Este	210.5	96.5	156.0	228.3	299.2	228.0	204.0	233.5	157.5	205.5	247.1	271.3
Panamá Oeste	200.7	86.6	164.3	225.2	282.7	247.5	180.6	226.5	168.3	185.2	172.0	195.3
Herrera	198.4	75.1	176.7	200.0	280.6	269.1	348.8	176.7	178.8	174.7	140.3	153.3
Veraguas	177.3	0.0	90.6	166.7	181.5	198.2	241.9	221.4	185.7	156.4	228.6	124.0
Chiriquí	153.9	69.6	72.6	118.5	208.7	204.1	179.7	167.6	139.7	139.8	149.6	160.6
Colón	110.9	79.8	60.2	152.8	126.6	107.5	63.7	113.9	117.4	134.8	98.6	108.6
Coclé	69.9	23.4	50.2	77.7	82.6	88.6	48.6	72.5	66.4	70.2	78.4	72.8
C. Ngäbe Buglé	24.0	54.7	0.0	11.9	9.7	27.9	30.4	32.4	30.8	44.5	22.4	46.7
C.Kuna Yala	18.8	0.0	16.5	29.8	34.8	19.0	18.5	11.5	17.8	0.0	0.0	21.9


**Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos.
República de Panamá. Año 2025, SE 1-38 (p)**

Región	Corregimientos	Total Acumulado SE 37	Total Acumulado SE 38
Metropolitana	Tocumen	883	891
	24 De Diciembre	652	676
	Pedregal	427	447
	Rio Abajo	235	238
	Las Garzas	200	211
	Juan Díaz	184	190
	Ancón	166	180
	Mañanitas	154	158
San Miguelito	Belisario Frías	524	533
	Belisario Porras	478	486
	Arnulfo A. Madrid	288	292
	Omar Torrijos	275	281
	Amelia D. De Icaza	166	174
Panamá Norte	Ernesto Córdoba Campos	316	325
	Las Cumbres	235	238
	Chilibre	213	213
	Alcalde Díaz	183	183
	Caimitillo	162	169
Bocas Del Toro	Las Tablas	197	198
Panamá Oeste	Arraiján	178	180
	Burunga	158	166

(p) Cifras preliminares hasta SE#38

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfico 8. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según región sanitaria y semana epidemiológica, República de Panamá, Año 2025



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología ICGES.

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica (SE) 38 se han notificado 12 101 casos acumulados de dengue en el país. Las regiones con mayor número de casos corresponden a la Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste y Panamá Norte, que en conjunto concentran el 69% de los casos (8 361/12 101).
2. La tasa de incidencia más elevada se registra en la región de San Miguelito, seguida de Los Santos, Darién, Metropolitana, Panama Norte y Bocas del Toro.
3. En cuanto a la distribución por grupo de edad, la mayor proporción de casos corresponde al grupo de 25 a 49 años, aunque el grupo más afectado en términos de riesgo es el de 10 a 14 años.
4. Se han confirmado 81 casos graves en lo que va del año y han acumulado un total de 17 muertes entre las SE 2 y 36. La distribución de defunciones es la siguiente: Chiriquí (4), Bocas del Toro (4), Darién (2), Metropolitana (2), Panamá Este (2), Coclé (2) y San Miguelito (1). Para la misma fecha en 2024 se habían notificado 41 defunciones. Cabe señalar que existe una defunción en investigación en Panamá Oeste.
5. Con respecto a las hospitalizaciones un total de 1 166 han requerido manejo intrahospitalario en el 2025, en contraste, esta cifra es inferior a la notificada en el mismo periodo de 2024 (1 872).
6. A nivel de corregimientos, Tocumen presenta el mayor número de casos acumulados, seguido de 24 de Diciembre, con 891 y 676 casos, respectivamente. Se identifican 91 (13%) de 699 corregimientos con tasa superior a los 350 casos por 100000 habitantes.
7. Finalmente, se confirma la co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del DEN-3 en las regiones y semanas epidemiológicas con muestreo. Esta situación incrementa el riesgo de casos graves y defunciones, lo que refuerza la necesidad de mantener una vigilancia intensiva y medidas de control sostenidas.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.