

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 1 - 40 (hasta el 4 de octubre)

Fecha de elaboración: 16 octubre de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Dra. Lourdes Moreno, Licdo. Publio González, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Blas Armien, Dr. Pedro Contreras, Dra. Yelkis Gill Mojica



Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-40 (p).

Región de Salud	Acumulado confirmados	Criterios confirmación		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	12846	8014	4832	2956
Metropolitana	3895	2714	1181	145
San Miguelito	2304	1198	1106	595
Panamá Oeste	1403	839	564	592
Panamá Norte	1192	547	645	59
Chiriquí	783	692	91	54
Bocas del Toro	705	425	280	13
Veraguas	494	424	70	240
Los Santos	471	204	267	139
Colón	379	153	226	430
Darién	320	293	27	248
Panamá Este	311	189	122	40
Herrera	286	136	150	139
Coclé	228	133	95	235
C. Ngäbe Buglé	64	60	4	24
C.Kuna Yala	11	7	4	2
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-40(p).


Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		DSSA	DCSA	DG	
Total	12846	11380	1378	88	281.2	249.1	30.2	1.9	19
San Miguelito	2304	2137	156	11	576.1	534.4	39.0	2.8	1
Los Santos	471	447	22	2	492.2	467.1	23.0	2.1	1
Metropolitana	3895	3416	461	18	429.8	376.9	50.9	2.0	2
Darién	320	281	32	7	420.1	368.9	42.0	9.2	2
Panamá Norte	1192	1085	104	3	389.4	354.4	34.0	1.0	0
Bocas del Toro	705	609	90	6	343.7	296.9	43.9	2.9	4
Herrera	286	245	37	4	237.5	203.4	30.7	3.3	1
Panamá Este	311	263	45	3	228.1	192.9	33.0	2.2	2
Panamá Oeste	1403	1198	197	8	207.4	177.1	29.1	1.2	0
Veraguas	494	451	38	5	191.2	174.6	14.7	1.9	0
Chiriquí	783	632	137	14	162.2	130.9	28.4	2.9	4
Colón	379	352	25	2	118.4	109.9	7.8	0.6	0
Coclé	228	206	18	4	82.2	74.2	6.5	1.4	2
C. Ngäbe Buglé	64	50	13	1	25.2	19.7	5.1	0.4	0
C.Kuna Yala	11	8	3	0	20.6	15.0	5.6	0.0	0

*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**88.6%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.7%**) y DG: Dengue grave (**0.7%**). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.15%**


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-40 (p)


Regiones con más de 1000 casos acumulados




Regiones con 500 a 1000 casos acumulados



Regiones con 499 a 100 casos acumulados




Regiones con menos 100 casos acumulados



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-40 (p).**




Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 3. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Período 1993-2025 SE 1-40(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#40
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá.
Año 2023 - 2025 (p)




(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la **SE#40**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-40(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#40
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-40(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la SE-40
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2024-2025, SE 40 (p).



Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-40 (p).

Región / CasosConfirmados	Casos	< 1 Año	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	> 65 Años
TOTAL	12846	98	477	1050	1494	1316	1118	2049	2282	1316	527	1084
Metropolitana	3895	29	141	310	466	384	338	597	700	422	161	340
San Miguelito	2304	10	61	172	278	274	197	376	389	240	103	191
Panamá Oeste	1403	8	61	114	157	133	105	221	270	167	48	114
Panamá Norte	1192	13	38	118	139	131	125	181	219	126	42	55
Chiriquí	783	6	26	51	96	91	73	118	114	74	36	96
Bocas del Toro	705	13	54	72	108	62	56	126	107	44	15	45
Veraguas	494	0	19	42	42	48	59	97	84	38	24	41
Los Santos	471	1	14	29	41	33	35	73	108	41	39	57
Colón	379	5	17	49	41	35	19	59	71	42	13	28
Darién	320	4	8	25	38	36	27	54	61	32	10	25
Panamá Este	311	3	13	25	31	25	24	59	57	33	12	29
Herrera	286	1	12	18	29	28	39	38	49	28	12	32
Coclé	228	1	12	19	23	26	12	36	42	22	11	24
C. Ngäbe Buglé	64	4	0	4	3	8	8	13	10	7	1	6
C.Kuna Yala	11	0	1	2	2	2	1	1	1	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-40 (p).

Región/tasa	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	281.2	133.8	162.7	284.9	403.7	358.5	307.4	301.7	252.2	264.4	271.6	237.0
San Miguelito	576.1	189.2	280.5	623.3	1013.3	988.3	730.6	663.9	435.7	467.4	513.2	416.9
Los Santos	492.2	108.2	359.5	556.7	739.5	551.0	532.1	543.2	592.8	333.9	688.8	317.4
Metropolitana	429.8	267.7	311.6	537.9	809.8	625.7	531.3	451.0	342.2	353.1	350.3	315.8
Darién	420.1	244.5	119.9	309.2	509.8	512.7	387.4	405.6	539.2	615.1	438.4	401.4
Panamá Norte	389.4	308.3	223.2	540.6	608.7	537.2	519.4	386.3	313.1	331.4	327.2	228.1
Bocas del Toro	343.7	251.2	273.9	310.3	488.2	299.8	294.8	399.7	317.8	291.3	281.2	469.6
Herrera	237.5	75.1	212.1	240.0	369.9	327.6	412.2	209.9	213.7	203.8	187.0	169.2
Panamá Este	228.1	144.8	156.0	237.8	299.2	259.1	233.1	260.0	172.7	226.1	247.1	291.4
Panamá Oeste	207.4	86.6	172.8	239.9	290.1	253.2	191.5	231.7	171.4	193.3	168.5	206.1
Veraguas	191.2	0.0	107.6	189.2	186.0	211.5	269.3	238.7	192.6	180.1	238.6	130.3
Chiriquí	162.2	69.6	75.5	118.5	225.1	221.1	187.4	175.0	150.2	152.2	158.5	162.3
Colón	118.4	79.8	68.2	159.3	136.6	121.4	71.1	126.8	124.4	134.8	106.8	108.6
Coclé	82.2	23.4	66.9	82.0	100.0	115.2	53.0	79.1	84.5	81.3	95.9	79.4
C. Ngäbe Buglé	25.2	54.7	0.0	11.9	9.7	27.9	30.4	32.4	30.8	62.4	22.4	56.0
C.Kuna Yala	20.6	0.0	16.5	29.8	34.8	38.1	18.5	11.5	17.8	0.0	0.0	21.9

Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-40 (p)

Región	Corregimientos	Total Acumulado SE 39	Total Acumulado SE 40
Metropolitana	Tocumen	907	921
	24 De Diciembre	698	734
	Pedregal	466	476
	Rio Abajo	240	242
	Las Garzas	218	222
	Juan Díaz	193	206
	Ancón	191	208
San Miguelito	Belisario Frías	546	554
	Belisario Porras	496	503
	Arnulfo A. Madrid	299	306
	Omar Torrijos	294	299
	Amelia D. De Icaza	179	182
Panamá Norte	Ernesto Córdoba Campos	334	335
	Las Cumbres	241	254
	Chilibre	227	229
	Alcalde Díaz	190	192
	Caimitillo	175	182
Bocas Del Toro	Las Tablas	213	227
Panamá Oeste	Arraiján	181	183
	Burunga	171	173

(p) Cifras preliminares hasta SE#40
 Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región de salud (A) y corregimientos (B). República de Panamá. Año 2025. SE 1-40 (p).






Gráfico 8. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según semana epidemiológica, República de Panamá, Año 2025.



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología ICGES.

Mapa2. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según corregimiento, República de Panamá, Año 2025.



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología ICGES.

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica 40 tenemos acumulados **12 846** casos de dengue en el país, las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste y Panamá Norte con más de mil casos, el cual representa el 68% de los casos (8 579/12 846), aunque se observa una disminución de casos a nivel nacional a partir de la semana epidemiológica 31.
2. La región de San Miguelito presenta la tasa de incidencia más elevada (>350 por 100000 hab.), seguido de Los Santos, Metropolitana, Darién y Panamá Norte.
3. La mayoría de los casos se registran en el rango de edad comprendido de 25 a 49 años, sin embargo, el grupo más afectado es el de 10 a 14 años.
4. Tenemos acumulado 88 casos graves, esta semana se actualizan dos defunciones de las semanas 38 y 39 de las regiones de Los Santos y Herrera, ambas mujeres; para tener un acumulado de 19 defunciones (8 femeninas y 11 masculinos) que se han registrado entre la SE 2 y 40, en las siguientes regiones: Chiriquí (4), Bocas del Toro (4), Darién (2), Panamá Metro (2), Panamá Este (2), Coclé (2), San Miguelito, Los Santos y Herrera con uno cada una; para la misma fecha del 2024 había 45 defunciones. Existe una defunción en revisión de P. Oeste para este año.
5. Las hospitalizaciones han disminuido en comparación al año pasado, ya que tenemos 1 234 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario este año, para la misma fecha del año pasado teníamos 2 052.
6. El corregimiento con más casos registrados es Tocumen seguido de 24 de Diciembre con 921 y 734 respectivamente. Se identifican 101 (N=699) corregimientos con tasa superior a los 350 casos por 100 000 habitantes.
7. La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 en todas las regiones y semanas epidemiológicas que se tomaron muestras con mayor frecuencia en la provincia de Panamá; esta co-circulación aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.