

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 1 - 42 (hasta el 18 de octubre)

Fecha de elaboración: 24 octubre de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Lourdes Moreno, Dra. Marcela Reyes, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Blas Armien, Dr. Pedro Contreras, Dra. Yelkis Gill Mojica



Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-42 (p).

Región de Salud	Acumulado confirmados	Criterios confirmación		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	13536	8485	5051	3249
Metropolitana	4158	2892	1266	156
San Miguelito	2404	1273	1131	616
Panamá Oeste	1449	867	582	632
Panamá Norte	1267	593	674	73
Chiriquí	813	720	93	59
Bocas del Toro	745	458	287	18
Veraguas	512	440	72	264
Los Santos	486	218	268	219
Colón	393	159	234	418
Panamá Este	332	199	133	52
Darién	324	296	28	249
Herrera	324	153	171	214
Coclé	252	149	103	251
C. Ngäbe Buglé	66	61	5	25
C.Kuna Yala	11	7	4	2
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-42(p).

Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		DSSA	DCSA	DG	
Total	13536	11997	1446	93	296.3	262.6	31.6	2.0	22
San Miguelito	2404	2232	162	10	601.2	558.1	40.5	2.5	2
Los Santos	486	462	22	2	507.9	482.8	23.0	2.1	1
Metropolitana	4158	3640	498	20	458.8	401.6	54.9	2.2	2
Darién	324	285	32	7	425.3	374.1	42.0	9.2	2
Panamá Norte	1267	1157	107	3	413.9	378.0	35.0	1.0	0
Bocas del Toro	745	646	93	6	363.2	315.0	45.3	2.9	4
Herrera	324	280	39	5	269.0	232.5	32.4	4.2	1
Panamá Este	332	281	46	5	243.5	206.1	33.7	3.7	2
Panamá Oeste	1449	1236	205	8	214.2	182.7	30.3	1.2	1
Veraguas	512	467	40	5	198.2	180.8	15.5	1.9	0
Chiriquí	813	655	144	14	168.4	135.7	29.8	2.9	4
Colón	393	366	25	2	122.7	114.3	7.8	0.6	0
Coclé	252	230	17	5	90.8	82.9	6.1	1.8	2
C. Ngäbe Buglé	66	52	13	1	25.9	20.4	5.1	0.4	1
C.Kuna Yala	11	8	3	0	20.6	15.0	5.6	0.0	0


*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**88.6%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.7%**) y DG: Dengue grave (**0.7%**). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.16%**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-42 (p)


Regiones con más de 1000 casos acumulados




Regiones con 500 a 1000 casos acumulados



Regiones con 499 a 100 casos acumulados




Regiones con menos 100 casos acumulados



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-42 (p).**



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 3. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Período 1993-2025 SE 1-42(p).



(p)Cifras preliminares hasta la SE#42


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá.
Año 2023 - 2025 (p)




(p) Cifras preliminares del 2024 hasta la **SE#42**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-42(p).




(p)Cifras preliminares hasta la **SE#42**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-42(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la SE-42
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2024-2025, SE 1-42 (p).**



Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-42 (p).

Región / Casos Confirmados	Casos	< 1 Año	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	> 65 Años
TOTAL	13536	101	493	1100	1589	1390	1178	2154	2410	1394	546	1146
Metropolitana	4158	31	143	326	497	412	364	636	748	457	171	366
San Miguelito	2404	10	63	180	293	290	205	388	411	249	104	198
Panamá Oeste	1449	8	63	120	161	137	106	229	280	174	49	117
Panamá Norte	1267	14	41	121	148	138	134	199	232	130	44	61
Chiriquí	813	6	27	52	101	95	78	119	118	78	36	101
Bocas del Toro	745	13	57	77	116	66	57	135	111	46	15	49
Veraguas	512	0	19	44	43	50	60	102	88	38	24	44
Los Santos	486	1	14	29	42	33	36	77	112	43	40	59
Colón	393	5	17	51	46	37	19	59	73	44	13	29
Panamá Este	332	3	14	25	34	26	28	59	59	39	12	33
Darién	324	4	8	26	39	36	28	55	61	32	10	25
Herrera	324	1	14	21	31	30	41	44	60	34	15	33
Coclé	252	1	12	22	32	29	13	38	46	23	12	24
C. Ngäbe Buglé	66	4	0	4	4	9	8	13	10	7	1	6
C.Kuna Yala	11	0	1	2	2	2	1	1	1	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-42 (p).


Región/tasa	Tasa	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	296.3	137.9	168.1	298.5	429.4	378.7	323.9	317.1	266.4	280.1	281.4	250.5
San Miguelito	601.2	189.2	289.7	652.3	1067.9	1046.0	760.3	685.1	460.3	484.9	518.2	432.2
Los Santos	507.9	108.2	359.5	556.7	757.6	551.0	547.3	573.0	614.7	350.2	706.5	328.5
Metropolitana	458.8	286.2	316.0	565.7	863.7	671.3	572.2	480.5	365.6	382.4	372.0	340.0
Darién	425.3	244.5	119.9	321.6	523.2	512.7	401.8	413.1	539.2	615.1	438.4	401.4
Panamá Norte	413.9	332.0	240.9	554.4	648.1	565.9	556.8	424.7	331.7	342.0	342.8	253.0
Bocas del Toro	363.2	251.2	289.1	331.8	524.3	319.1	300.1	428.2	329.7	304.5	281.2	511.4
Herrera	269.0	75.1	247.4	280.0	395.4	351.0	433.3	243.0	261.7	247.5	233.8	174.5
Panamá Este	243.5	144.8	168.0	237.8	328.2	269.5	272.0	260.0	178.7	267.2	247.1	331.6
Panamá Oeste	214.2	86.6	178.5	252.6	297.5	260.9	193.4	240.1	177.8	201.4	172.0	211.5
Veraguas	198.2	0.0	107.6	198.2	190.4	220.3	273.8	251.0	201.8	180.1	238.6	139.9
Chiriquí	168.4	69.6	78.4	120.8	236.8	230.8	200.3	176.5	155.5	160.4	158.5	170.8
Colón	122.7	79.8	68.2	165.8	153.3	128.3	71.1	126.8	127.9	141.2	106.8	112.5
Coclé	90.8	23.4	66.9	95.0	139.1	128.5	57.4	83.5	92.6	85.0	104.6	79.4
C. Ngäbe Buglé	25.9	54.7	0.0	11.9	13.0	31.4	30.4	32.4	30.8	62.4	22.4	56.0
C.Kuna Yala	20.6	0.0	16.5	29.8	34.8	38.1	18.5	11.5	17.8	0.0	0.0	21.9

Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-42 (p)


Región	Corregimientos	Total Acumulado SE 41	Total Acumulado SE 42
Metropolitana	Tocumen	949	961
	24 De Diciembre	768	801
	Pedregal	491	501
	Rio Abajo	245	251
	Las Garzas	226	245
	Juan Díaz	215	224
	Ancón	215	220
	Mañanitas	181	189
San Miguelito	Belisario Frías	561	566
	Belisario Porras	514	523
	Arnulfo A. Madrid	309	312
	Omar Torrijos	303	306
	Amelia D. De Icaza	199	210
Panamá Norte	Ernesto Córdoba Campos	340	346
	Las Cumbres	266	270
	Chilibre	239	249
	Alcalde Díaz	196	202
	Caimitillo	193	200
Bocas Del Toro	Las Tablas	238	247
Panamá Oeste	Arraiján	186	189

Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región corregimientos, República de Panamá. Año 2025. SE 1-42 (p)



(p) Cifras preliminares hasta SE#42
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Mapa2. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según corregimiento, República de Panamá, Año 2025



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología ICGES.

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica 42 tenemos acumulados **13 536** casos de dengue en el país, las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste y Panamá Norte con más de mil doscientos casos cada uno, el cual representa el 68.5% de los casos (9 278/13 536), aunque se observa una disminución de casos a nivel nacional a partir de la semana epidemiológica 31.
2. La región de San Miguelito presenta la tasa de incidencia más elevada, seguido de Los Santos.
3. La mayoría de los casos se registran en el rango de edad comprendido de 25 a 49 años, sin embargo, el grupo más afectado es el de 10 a 14 años.
4. Tenemos acumulado 93 casos graves; se notifica una defunción de San Miguelito del sexo masculino de 50 años, por lo que tenemos acumulado de 22 defunciones que se han registrado entre la semana 2 y 42, (13 masculinos y 9 femeninas), distribuidos en las siguientes regiones: Chiriquí (4), Bocas del Toro (4), Darién (2), Metropolitana (2), Panamá Este (2), Coclé (2), San Miguelito (2), Los Santos, Herrera, N. Buglé y P. Oeste con una cada una; para la misma fecha del 2024 se había notificado 46 defunciones. Existe una defunción en revisión de P. Oeste para este año.
5. Las hospitalizaciones han disminuido en comparación al año pasado, ya que tenemos 1 307 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario este año, para la misma fecha del año pasado teníamos 2 181.
6. Los corregimientos con más casos registrados son: Tocumen seguido de 24 de Diciembre con 961 y 801 respectivamente. Se identifican 108 (N=699) corregimientos con tasa superior a los 350 casos por 100 000 habitantes.
7. La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 en todas las regiones y semanas epidemiológicas que se tomaron muestras con mayor frecuencia en la provincia de Panamá; esta co-circulación aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.