

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

## Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

**Semana epidemiológica No. 1 - 48** (hasta el 29 de noviembre)

**Fecha de elaboración:** 05 de diciembre de 2025

**Elaborado:** Dra. Lizbeth Cerezo

**Colaboradores:** Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

**Revisado y corregido:** Dr. Blas Armien, Dra. Yelkys Gill, Dr. Pedro Contreras



**Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-48 (p).**

Región de Salud	Acumulado confirmados	Criterios confirmación		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
<b>Total</b>	<b>15098</b>	<b>9484</b>	<b>5614</b>	<b>3555</b>
Metropolitana	4624	3188	1436	153
San Miguelito	2618	1405	1213	689
Panamá Oeste	1596	959	637	719
Panamá Norte	1432	686	746	100
Chiriquí	882	782	100	87
Bocas del Toro	844	534	310	10
Veraguas	550	471	79	267
Los Santos	523	249	274	394
Herrera	447	191	256	243
Colón	445	177	268	261
Panamá Este	405	239	166	59
Darién	336	305	31	272
Coclé	310	222	88	271
C. Ngäbe Buglé	71	66	5	26
C.Kuna Yala	15	10	5	3
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía\_Abordaje\_Integral\_Dengue, 2014).”

(p)=preliminar.

**Fuente:** Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología

**Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-48 (p).**


Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		DSSA	DCSA	DG	
Total	15098	13394	1601	103	330.4	293.1	35.0	2.3	25
San Miguelito	2618	2420	182	16	654.7	605.2	45.5	4.0	2
Los Santos	523	497	24	2	546.5	519.4	25.1	2.1	1
Metropolitana	4624	4055	547	22	510.2	447.4	60.4	2.4	3
Panamá Norte	1432	1299	129	4	467.8	424.4	42.1	1.3	0
Darién	336	296	33	7	441.1	388.6	43.3	9.2	2
Bocas del Toro	844	736	101	7	411.5	358.8	49.2	3.4	4
Herrera	447	397	46	4	371.1	329.6	38.2	3.3	1
Panamá Este	405	349	52	4	297.1	256.0	38.1	2.9	2
Panamá Oeste	1596	1362	226	8	235.9	201.3	33.4	1.2	1
Veraguas	550	503	43	4	212.9	194.7	16.6	1.5	0
Chiriquí	882	716	151	15	182.7	148.3	31.3	3.1	5
Colón	445	415	28	2	139.0	129.6	8.7	0.6	1
Coclé	310	283	21	6	111.7	102.0	7.6	2.2	2
C.Kuna Yala	15	12	3	0	28.1	22.5	5.6	0.0	0
C. Ngäbe Buglé	71	54	15	2	27.9	21.2	5.9	0.8	1

\*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**88.7%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.6%**) y DG: Dengue grave (**0.7%**). \*\*Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.17%**


**Fuente:** Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

# Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-48 (p)


## Regiones con más de 1000 casos acumulados




## Regiones con 500 a 1000 casos acumulados



## Regiones con 499 a 100 casos acumulados




## Regiones con menos 100 casos acumulados



**Fuente:** Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.  
Año 2024-2025, SE 1-48 (p).**




**Fuente:** Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 3. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2025 SE 1-48(p)




(p)Cifras preliminares hasta la SE#48  
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.

**Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá.**  
**Año 2023 - 2025 (p)**



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#48  
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.


**Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-48(p).**



(p)Cifras preliminares hasta la SE#48  
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.




**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.  
República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-48(p).**



**(p)** Cifras preliminares hasta la SE-48  
**Fuente:** Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.  
Años 2024-2025, SE 1-48 (p).**



Tasa por 100,000 habitantes.

**Fuente:** Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-48 (p).

Región / Casos Confirmados	Casos	< 1 Año	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	> 65 Años
TOTAL	15098	112	540	1226	1766	1556	1322	2412	2682	1597	599	1251
Metropolitana	4624	32	153	361	561	465	411	714	813	515	193	399
San Miguelito	2618	11	68	198	319	310	230	420	452	283	106	208
Panamá Oeste	1596	8	70	131	175	148	118	256	308	195	57	125
Panamá Norte	1432	17	48	139	161	156	153	225	262	143	50	73
Chiriquí	882	6	29	55	111	105	83	129	132	87	36	107
Bocas del Toro	844	17	62	87	129	78	61	153	124	60	18	52
Veraguas	550	0	19	48	47	54	65	106	97	40	26	48
Los Santos	523	1	14	33	47	38	38	84	115	48	42	63
Herrera	447	1	19	24	42	45	48	58	88	56	19	47
Colón	445	7	20	59	48	44	25	68	75	54	13	32
Panamá Este	405	3	15	33	42	32	33	72	77	45	14	39
Darién	336	4	8	27	39	39	28	58	64	34	10	25
Coclé	310	1	14	23	37	31	19	53	62	30	14	26
C. Ngäbe Buglé	71	4	0	4	5	9	8	15	12	7	1	6
C. Kuna Yala	15	0	1	4	3	2	2	1	1	0	0	1


Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-48 (p).

Región/tasa	Tasa	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	330.4	152.9	184.1	332.6	477.2	423.9	363.5	355.1	296.4	320.8	308.7	273.5
San Miguelito	654.7	208.1	312.7	717.5	1162.7	1118.2	853.0	741.6	506.2	551.1	528.2	454.0
Los Santos	546.5	108.2	359.5	633.5	847.8	634.5	577.7	625.0	631.2	390.9	741.8	350.8
Metropolitana	510.2	295.4	338.1	626.4	974.9	757.7	646.1	539.4	397.4	431.0	419.9	370.6
Panamá Norte	467.8	403.1	282.0	636.8	705.0	639.7	635.7	480.2	374.6	376.2	389.5	302.8
Darién	441.1	244.5	119.9	334.0	523.2	555.4	401.8	435.6	565.7	653.6	438.4	401.4
Bocas del Toro	411.5	328.4	314.4	374.9	583.1	377.2	321.2	485.3	368.3	397.2	337.5	542.7
Herrera	371.1	75.1	335.7	320.0	535.7	526.4	507.3	320.3	383.9	407.6	296.1	248.5
Panamá Este	297.1	144.8	180.0	313.9	405.4	331.6	320.6	317.2	233.3	308.3	288.3	391.9
Panamá Oeste	235.9	86.6	198.3	275.7	323.4	281.8	215.2	268.4	195.6	225.7	200.1	226.0
Veraguas	212.9	0.0	107.6	216.2	208.1	237.9	296.6	260.8	222.4	189.6	258.4	152.6
Chiriquí	182.7	69.6	84.2	127.8	260.2	255.1	213.1	191.3	174.0	178.9	158.5	180.9
Colón	139.0	111.8	80.2	191.8	159.9	152.6	93.6	146.2	131.4	173.3	106.8	124.2
Coclé	111.7	23.4	78.1	99.3	160.9	137.4	83.9	116.5	124.8	110.8	122.0	86.1
C. Kuna Yala	28.1	0.0	16.5	59.7	52.3	38.1	37.1	11.5	17.8	0.0	0.0	21.9
C. Ngäbe Buglé	27.9	54.7	0.0	11.9	16.2	31.4	30.4	37.4	37.0	62.4	22.4	56.0

Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-48 (p)


Región	Corregimientos	Total
Metropolitana	Tocumen	1029
	24 De Diciembre	906
	Pedregal	529
	Las Garzas	294
	Rio Abajo	275
	Juan Díaz	253
	Ancón	242
	Mañanitas	222
San Miguelito	Belisario Frías	622
	Belisario Porras	552
	Arnulfo A Madrid	341
	Omar Torrijos	321
	Amelia D. De Icaza	243
Panamá Norte	Ernesto Cordoba	379
	Las Cumbres	290
	Chilibre	303
	Caimitillo	239
	Alcalde Diaz	221
Bocas Del Toro	Las Tablas	282
Panamá Oeste	Arraiján	209
	Burunga	205

Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región corregimientos, República de Panamá. Año 2025. SE 1-48



(p) Cifras preliminares hasta SE#48  
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Mapa2. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según corregimiento, República de Panamá, Año 2025**



**Fuente:** Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología ICGES.



# Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica 48 tenemos acumulados **15 098** casos de dengue en el país, las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste y Panamá Norte con más de mil cuatrocientos casos cada uno, el cual representa el 68% de los casos (10 270/15 098), aunque se observa una disminución de casos a nivel nacional a partir de la semana epidemiológica 31.
2. La región de San Miguelito presenta la tasa de incidencia más elevada, el doble de la nacional, seguida de Los Santos.
3. La mayoría de los casos se registran en el rango de edad comprendido de 25 a 49 años, sin embargo, el grupo más afectado es el de 10 a 14 años.
4. Tenemos acumulado 103 casos graves; un acumulado de 25 defunciones que se han registrado entre la semana 2 y 47, de las cuales son masculino 14 y 11 femenino, distribuidas en las siguientes regiones: Chiriquí (5), Bocas del Toro (4), Panamá Metro (3), Darién (2), Panamá Este (2), Coclé (2), San Miguelito (2), Los Santos, Herrera, N. Buglé, P. Oeste y Colón con una cada una; para la misma fecha del 2024 habían acumulado 51 defunciones. Existe una defunción en revisión de P. Oeste.
5. Las hospitalizaciones han disminuido en comparación al año pasado, ya que tenemos 1 474 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario este año, para la misma fecha del año pasado teníamos 2 496.
6. Tenemos 21 corregimientos con más de 200 casos registrados; el que registra más casos es Tocumen seguido de 24 de Diciembre con 1029 y 906 respectivamente. Se identifican 113 (N=699) corregimientos con tasa superior a los 350 casos por 100 000 habitantes.
7. La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 en todas las regiones y semanas epidemiológicas que se tomaron muestras con mayor frecuencia en la provincia de Panamá; esta co-circulación aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

# Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.