

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 1 - 50 (hasta el 13 de diciembre)

Fecha de elaboración: 19 de diciembre de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Blas Armien, Dra. Yelkys Gill, Dr. Pedro Contreras



Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-50 (p).

Región de Salud	Acumulado confirmados	Criterios confirmación		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	15657	9825	5832	3457
Metropolitana	4779	3284	1495	158
San Miguelito	2727	1458	1269	708
Panamá Oeste	1646	991	655	604
Panamá Norte	1481	719	762	116
Chiriquí	902	800	102	100
Bocas del Toro	875	564	311	19
Veraguas	560	477	83	278
Los Santos	539	266	273	435
Colón	481	193	288	165
Herrera	472	205	267	264
Panamá Este	428	251	177	46
Coclé	343	235	108	256
Darién	337	306	31	278
C. Ngäbe Buglé	71	66	5	26
C.Kuna Yala	16	10	6	3
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: "Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014)."

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-50 (p).

Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		DSSA	DCSA	DG	
Total	15657	13880	1670	107	342.7	303.8	36.6	2.3	26
San Miguelito	2727	2522	187	18	681.9	630.7	46.8	4.5	3
Los Santos	539	509	28	2	563.2	531.9	29.3	2.1	1
Metropolitana	4779	4185	572	22	527.3	461.8	63.1	2.4	3
Panamá Norte	1481	1343	134	4	483.8	438.7	43.8	1.3	0
Darién	337	296	34	7	442.4	388.6	44.6	9.2	2
Bocas del Toro	875	761	107	7	426.6	371.0	52.2	3.4	4
Herrera	472	417	50	5	391.9	346.2	41.5	4.2	1
Panamá Este	428	370	54	4	313.9	271.4	39.6	2.9	2
Panamá Oeste	1646	1407	231	8	243.3	208.0	34.1	1.2	1
Veraguas	560	511	45	4	216.8	197.8	17.4	1.5	0
Chiriquí	902	731	155	16	186.9	151.5	32.1	3.3	5
Colón	481	448	31	2	150.2	139.9	9.7	0.6	1
Coclé	343	314	23	6	123.6	113.1	8.3	2.2	2
C.Kuna Yala	16	12	4	0	30.0	22.5	7.5	0.0	0
C. Ngäbe Buglé	71	54	15	2	27.9	21.2	5.9	0.8	1


*DSSA: Dengue sin signos de alarma (88.6%), DCSA: Dengue con signos de alarma (10.7%) y DG: Dengue grave (0.7%). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: 0.17%

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica.

República de Panamá. Año 2025, SE 1-50 (p)


Regiones con más de 1000 casos acumulados




Regiones con 500 a 1000 casos acumulados



Regiones con 499 a 100 casos acumulados




Regiones con menos 100 casos acumulados




Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-50 (p).**




Gráfica 3. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2025 SE 1-50(p)



(p)Cifras preliminares hasta la SE#50

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá.
Año 2023 - 2025 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#50

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-50(p).



(p)Cifras preliminares hasta la SE#50

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-50(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la SE-50

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2024-2025, SE 1-50(p).



Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-50 (p).

Región / Casos Confirmados	Casos	< 1 Año	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	> 65 Años
TOTAL	15657	116	550	1282	1826	1621	1378	2532	2778	1622	613	1304
Metropolitana	4779	32	157	371	582	490	433	741	831	527	197	411
San Miguelito	2727	12	67	210	337	323	236	446	475	285	108	215
Panamá Oeste	1646	8	71	139	178	149	120	269	318	198	59	132
Panamá Norte	1481	18	48	147	165	161	161	235	267	144	51	79
Chiriquí	902	6	29	58	112	108	87	137	134	84	36	109
Bocas del Toro	875	18	62	90	131	83	65	156	132	62	18	55
Veraguas	560	0	19	48	48	55	65	108	101	40	26	50
Los Santos	539	1	14	33	47	38	38	93	119	48	43	65
Colón	481	7	24	65	51	48	27	78	80	54	14	33
Herrera	472	1	20	26	43	49	49	62	93	58	19	52
Panamá Este	428	3	15	34	45	33	36	75	83	48	15	41
Coclé	343	1	15	26	40	34	23	58	67	33	16	30
Darién	337	4	8	27	39	39	28	58	65	34	10	25
C. Ngäbe Buglé	71	4	0	4	5	9	8	15	12	7	1	6
C. Kuna Yala	16	1	1	4	3	2	2	1	1	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-50 (p).


Región/tasa	Tasa	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	342.7	158.4	187.5	347.8	493.4	441.6	378.9	372.8	307.1	325.9	315.9	285.1
San Miguelito	681.9	227.0	308.1	761.0	1228.3	1165.1	875.2	787.5	532.0	555.0	538.1	469.3
Los Santos	563.2	108.2	359.5	633.5	847.8	634.5	577.7	692.0	653.2	390.9	759.4	362.0
Metropolitana	527.3	295.4	346.9	643.8	1011.4	798.4	680.6	559.8	406.2	441.0	428.6	381.8
Panamá Norte	483.8	426.8	282.0	673.5	722.5	660.2	669.0	501.6	381.8	378.8	397.3	327.7
Darién	442.4	244.5	119.9	334.0	523.2	555.4	401.8	435.6	574.5	653.6	438.4	401.4
Bocas del Toro	426.6	347.8	314.4	387.9	592.1	401.4	342.2	494.8	392.1	410.4	337.5	574.0
Herrera	391.9	75.1	353.4	346.6	548.5	573.2	517.9	342.4	405.7	422.2	296.1	275.0
Panamá Este	313.9	144.8	180.0	323.4	434.4	342.0	349.7	330.5	251.4	328.8	308.9	412.0
Panamá Oeste	243.3	86.6	201.2	292.5	328.9	283.7	218.9	282.0	201.9	229.2	207.1	238.7
Veraguas	216.8	0.0	107.6	216.2	212.5	242.3	296.6	265.7	231.6	189.6	258.4	159.0
Chiriquí	186.9	69.6	84.2	134.8	262.6	262.4	223.4	203.2	176.6	172.8	158.5	184.3
Colón	150.2	111.8	96.3	211.3	169.9	166.5	101.1	167.7	140.2	173.3	115.0	128.1
Coclé	123.6	23.4	83.7	112.3	173.9	150.7	101.5	127.5	134.9	121.9	139.5	99.3
C. Kuna Yala	30.0	62.6	16.5	59.7	52.3	38.1	37.1	11.5	17.8	0.0	0.0	21.9
C. Ngäbe Buglé	27.9	54.7	0.0	11.9	16.2	31.4	30.4	37.4	37.0	62.4	22.4	56.0

Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-50 (p)

Región	Corregimientos	Total
Metropolitana	Tocumen	1056
	24 De Diciembre	942
	Pedregal	542
	Las Garzas	305
	Rio Abajo	281
	Juan Díaz	262
	Ancón	250
San Miguelito	Mañanitas	231
	Belisario Frías	668
	Belisario Porras	556
	Arnulfo A Madrid	363
	Omar Torrijos	330
	Amelia D. De Icaza	250
Panamá Norte	Ernesto Cordoba	390
	Las Cumbres	295
	Chilibre	323
	Caimitillo	249
	Alcalde Diaz	224
Bocas Del Toro	Las Tablas	296
Panamá Oeste	Arraiján	218
	Burunga	207


Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región corregimientos, República de Panamá. Año 2025. SE 1-50



(p) Cifras preliminares hasta SE#50

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Mapa 2. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según corregimiento, República de Panamá, Año 2025



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología ICGES.

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica 50 tenemos acumulados **15 657** casos de dengue en el país, las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste y Panamá Norte con más de mil cuatrocientos casos cada uno, el cual representa el 68% de los casos (10 633/15 657), aunque se observa una disminución de casos a nivel nacional a partir de la semana epidemiológica 31.
2. La región de San Miguelito presenta la tasa de incidencia más elevada, el doble de la nacional, seguida de Los Santos.
3. La mayoría de los casos se registran en el rango de edad comprendido de 25 a 49 años, sin embargo, el grupo más afectado es el de 10 a 14 años.
4. Tenemos acumulado 107 casos graves; por lo que tenemos acumulado de 26 defunciones que se han registrado entre la semana 2 y 49, de las cuales son masculino 15 y 11 femenino, distribuidas en las siguientes regiones: Chiriquí (**5**), Bocas del Toro (**4**), Panamá Metro (**3**), San Miguelito (**3**), Darién (**2**), Panamá Este (**2**), Coclé (**2**), Los Santos, Herrera, N. Buglé, P. Oeste y Colón con una cada una; para la misma fecha del 2024 habían acumulado 51 defunciones. Existe una defunción en revisión de P. Oeste.
5. Las hospitalizaciones han disminuido en comparación al año pasado, ya que tenemos 1 549 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario este año, para la misma fecha del año pasado teníamos 2 592.
6. Tenemos 21 corregimientos con más de 200 casos registrados; el que registra más casos es Tocumen seguido de 24 de Diciembre con 1056 y 942 respectivamente. Se identifican 122 (N=699) corregimientos con tasa superior a los 350 casos por 100 000 habitantes.
7. La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 en todas las regiones y semanas epidemiológicas que se tomaron muestras con mayor frecuencia en la provincia de Panamá; esta co-circulación aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorial de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.