

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 5 (hasta el 7 de febrero)

Fecha de elaboración: 12 de febrero de 2026

Elaborado: Dra. Lourdes Moreno Castillo

Colaboradores: Licda. Felicia Murillo y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Pablo González, Dra. Yelkys Gill, Dr. Pedro Contreras



Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1-5 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	822	555	267	267
Metropolitana	219	161	58	41
San Miguelito	93	49	44	7
Bocas del Toro	92	72	20	10
Panamá Oeste	86	54	32	30
Colón	83	41	42	41
Herrera	53	34	19	34
Chiriquí	48	42	6	4
Panamá Este	45	25	20	7
Panamá Norte	40	26	14	30
Los Santos	19	16	3	19
Veraguas	18	18	0	11
Coclé	14	7	7	16
C.Kuna Yala	8	6	2	1
C. Ngäbe Buglé	3	3	0	0
Darién	1	1	0	16

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1-5 (p).


Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		TASA DSSA	TASA DCSA	TASA DG	
Total	822	727	92	3	17.4	15.4	1.9	0.1	2
Herrera	53	49	4	0	43.9	40.6	3.3	0.0	0
Bocas del Toro	92	86	5	1	43.8	40.9	2.4	0.5	1
Panamá Este	45	42	3	0	32.5	30.3	2.2	0.0	0
Colón	83	77	6	0	24.6	22.8	1.8	0.0	0
Metropolitana	219	185	33	1	24.0	20.2	3.6	0.1	0
San Miguelito	93	84	8	1	23.3	21.1	2.0	0.3	0
Los Santos	19	18	1	0	19.7	18.7	1.0	0.0	0
Panamá Norte	40	36	4	0	14.2	12.7	1.4	0.0	0
C.Kuna Yala	8	8	0	0	13.9	13.9	0.0	0.0	0
Panamá Oeste	86	71	15	0	12.0	9.9	2.1	0.0	0
Chiriquí	48	40	8	0	10.0	8.4	1.7	0.0	0
Veraguas	18	18	0	0	6.7	6.7	0.0	0.0	0
Coclé	14	9	5	0	4.1	2.6	1.4	0.0	1
Darién	1	1	0	0	1.3	1.3	0.0	0.0	0
C. Ngäbe Buglé	3	3	0	0	1.1	1.1	0.0	0.0	0

*DSSA: Dengue sin signos de alarma (88.4 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (11.2 %) y DG: Dengue grave (0.4 %). **Tasa por 100,000 habitantes.

Letalidad: 0.24 %


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2026(p)




(p) Cifras preliminares hasta SE# 5
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología.

Gráfica 2 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024 - 2026 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#5
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.

Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 1997 -2024. República de Panamá. 2025/p.




*:Tasa por 100 000 habitantes

/p: datos hasta semana # 53 año 2025

Fuente: Departamento de Epidemiología

Gráfica 3. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana. Período 1997 -2025. República de Panamá. SE - 5 de 2026/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
(p)Cifras preliminares hasta la SE#5
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 5 (p).


REGIÓN/ CASOS	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
	822	5	41	71	77	80	67	145	149	89	31	67
Metropolitana	219	2	3	15	22	25	20	42	39	20	11	20
San Miguelito	93	0	6	7	8	6	8	14	19	14	2	9
Bocas del Toro	92	0	6	10	7	13	9	12	15	6	5	9
Panamá Oeste	86	0	5	7	11	8	3	20	17	9	2	4
Colón	83	3	6	11	4	10	3	14	18	10	2	2
Herrera	53	0	1	7	6	3	4	8	10	9	3	2
Chiriquí	48	0	3	1	4	4	4	8	5	6	3	10
Panamá Este	45	0	6	2	3	3	7	6	8	4	0	6
Panamá Norte	40	0	1	5	4	5	3	11	6	3	1	1
Los Santos	19	0	2	0	2	0	1	5	1	7	0	1
Veraguas	18	0	0	2	2	1	4	2	5	0	1	1
Coclé	14	0	0	1	2	2	1	2	4	1	0	1
C.Kuna Yala	8	0	1	2	2	0	0	1	1	0	1	0
C. Ngäbe Buglé	3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Darién	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1 - 5 (p).

REGIÓN/ CASOS	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
	17.4	6.8	12.3	19.3	20.8	21.7	18.3	21.0	15.9	16.7	14.7	14.2
Herrera	43.9	0.0	18.0	94.7	77.0	36.1	43.1	43.6	43.0	66.1	46.8	10.3
Bocas del Toro	43.8	0.0	30.1	42.4	31.3	61.6	46.3	36.7	43.3	38.4	90.4	88.1
Panamá Este	32.5	0.0	73.3	19.4	29.1	31.4	68.7	26.1	23.5	26.1	0.0	58.1
Colón	24.6	47.6	14.5	35.7	13.2	34.4	11.1	32.5	31.1	31.5	15.9	7.4
Metropolitana	24.0	18.7	6.7	26.0	38.1	41.0	31.8	31.8	19.1	16.3	23.0	17.7
San Miguelito	23.3	0.0	27.8	25.4	29.2	21.6	29.7	25.4	21.0	25.5	9.8	22.0
Los Santos	19.7	0.0	52.4	0.0	36.4	0.0	15.5	37.1	5.4	57.6	0.0	5.3
Panamá Norte	14.2	0.0	5.9	23.1	17.7	20.7	12.4	45.3	8.5	7.8	7.4	4.5
C.Kuna Yala	13.9	0.0	16.1	29.0	33.8	0.0	0.0	11.0	11.1	0.0	84.0	0.0
Panamá Oeste	12.0	0.0	14.3	15.0	20.6	15.1	5.4	20.7	11.8	8.3	5.1	5.4
Chiriquí	10.0	0.0	8.7	2.3	9.3	9.6	10.1	11.6	6.5	12.4	13.0	19.5
Veraguas	6.7	0.0	0.0	9.1	8.9	4.4	18.2	4.9	9.7	0.0	9.6	3.1
Coclé	4.1	0.0	0.0	4.3	8.6	8.9	4.4	2.6	6.7	3.7	0.0	3.2
Darién	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5
C. Ngäbe Buglé	1.1	0.0	3.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0

Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 4. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2025-2026, SE 1- 5 (p).




Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología

Gráfica 5. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025-2026(p).



(p) Cifras preliminares hasta la semana epidemiológica #5
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 6. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2025-2026, SE 1- 5 (p).



(p) Cifras preliminares hasta SE 5
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología.

Tabla 5. Casos confirmados de dengue según corregimientos (con más de 10 casos), República de Panamá. Año 2026, SE 1- 5 (p).

REGIÓN DE SALUD	CORREGIMIENTO	CASOS
PANAMA METRO	24 DE DICIEMBRE	40
PANAMA METRO	TOCUMEN	40
SAN MIGUELITO	BELISARIO FRIAS	36
BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	32
PANAMA METRO	LAS GARZAS	29
PANAMA OESTE	PUERTO CAIMITO	24
PANAMA METRO	VERACRUZ	23
BOCAS DEL TORO	GUABITO	21
COLON	CRISTOBAL	21
SAN MIGUELITO	ARNULFO A MADRID	19
PANAMA METRO	JUAN DIAZ	17
PANAMA ESTE	PACORA	15
BOCAS DEL TORO	LAS TABLAS	14
HERRERA	MONAGRILLO	14
PANAMA NORTE	LAS CUMBRES	14
PANAMA ESTE	CHEPO	13
CHIRIQUI	DAVID SUR	12
HERRERA	LLANO BONITO	11
PANAMA METRO	PEDREGAL	11
SAN MIGUELITO	AMELIA D.DE ICAZA	11
COLON	BUENA VISTA	10
COLON	SAN JUAN	10

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica N°4 del año 2026 tenemos registrado **822** casos de dengue en el país, las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, Bocas del Toro , San Miguelito, Panamá Oeste y Colón, con mas de 80 casos cada una, el cual representa el 70 % de los casos (573/637).
2. La región de Herrera registra mayor afectación hasta la fecha, con una tasa de incidencia de 43.9 casos por 100 mil habitantes, lo cual indica que está 2.5 veces por encima de la tasa de incidencia nacional (17.4 casos por 100 mil habitantes).
3. Esta semana a pesar de estar por encima de la curva epidémica, los datos reflejan una disminución en la tasa de incidencia, situando al Dengue dentro de lo esperado.
4. Los grupos de edad con mayor registro de casos son el de 35-49 años con 149 casos, seguido del de 25 a 34 años con 145 casos; lo que corresponde al 36% del total de los casos, sin embargo, las tasas de incidencia demuestran que el grupo más afectado es el de 15 a 19 años con una tasa de 21.7 casos por 100 000 habitantes la cual sobrepasa la tasa nacional que es de 17.4 casos por 100 000 habitantes.
5. Tenemos registrados menos hospitalizaciones este año para la SE-5 (16 casos) a la misma fecha que el año pasado (35 casos). Se tienen dos defunciones: un masculino de 18 años, procedente de Toabré, Coclé y una femenina de 62 años de Bocas del Toro- Guabito.
6. Los corregimiento con más casos hasta esta semana son 24 de Diciembre, Tocumen (40 casos c/u), y Belisario Frías (36 casos cada uno), Bocas del Toro (32 casos) y Las Garzas (29 casos) y Puerto Caimito con 24 casos.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Intensificar la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue nacional y regionales, para analizar integralmente la situación y la aplicación de las estrategias establecidas.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.