

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 6 (hasta el 14 de febrero)

Fecha de elaboración: 3 de marzo de 2026

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Licda. Felicia Murillo y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Pablo González, Dra. Yelkys Gill, Dr. Pedro Contreras



Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1-6 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	992	658	334	285
Metropolitana	267	191	76	36
San Miguelito	106	58	48	8
Bocas del Toro	105	85	20	10
Colón	105	56	49	37
Panamá Oeste	97	59	38	45
Panamá Este	72	35	37	2
Herrera	66	44	22	37
Chiriquí	53	47	6	5
Panamá Norte	45	29	16	30
Los Santos	23	18	5	22
Veraguas	19	19	0	12
Coclé	18	7	11	14
C.Kuna Yala	8	6	2	1
Darién	5	1	4	26
C. Ngäbe Buglé	3	3	0	0

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1-6 (p).


Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		TASA DSSA	TASA DCSA	TASA DG	
Total	992	878	110	4	21.0	18.6	2.3	0.1	2
Herrera	66	61	5	0	54.7	50.5	4.1	0.0	0
Panamá Este	72	68	4	0	52.0	49.1	2.9	0.0	1
Bocas del Toro	105	93	11	1	50.0	44.2	5.2	0.5	0
Colón	105	96	8	1	31.1	28.5	2.4	0.3	0
Metropolitana	267	230	36	1	29.2	25.2	3.9	0.1	0
San Miguelito	106	95	10	1	26.6	23.8	2.5	0.3	0
Los Santos	23	22	1	0	23.9	22.8	1.0	0.0	0
Panamá Norte	45	41	4	0	15.9	14.5	1.4	0.0	0
C.Kuna Yala	8	8	0	0	13.9	13.9	0.0	0.0	0
Panamá Oeste	97	80	17	0	13.5	11.2	2.4	0.0	0
Chiriquí	53	45	8	0	11.1	9.4	1.7	0.0	0
Veraguas	19	19	0	0	7.1	7.1	0.0	0.0	0
Darién	5	4	1	0	6.5	5.2	1.3	0.0	1
Coclé	18	13	5	0	5.2	3.8	1.4	0.0	0
C. Ngäbe Buglé	3	3	0	0	1.1	1.1	0.0	0.0	0

*DSSA: Dengue sin signos de alarma (88.51 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (11.09 %) y DG: Dengue grave (0.40 %). **Tasa por 100,000 habitantes.

Letalidad: 0.20 %


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2026(p)




(p) Cifras preliminares hasta SE# 6
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología.

Gráfica 2 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024 - 2026 (p)




(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#6
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.

Gráfica 3. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 1997 -2024. República de Panamá. 2025/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
 /p: datos hasta semana # 53 año 2025
 Fuente: Departamento de Epidemiología

Gráfica 4. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana. Período 1997 -2025. República de Panamá. SE - 6 de 2026/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
(p)Cifras preliminares hasta la SE#6
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 6 (p).


REGIÓN/ CASOS	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
	992	7	46	85	93	98	76	175	183	104	39	86
Metropolitana	267	2	4	17	29	32	24	48	46	24	15	26
San Miguelito	106	0	7	8	9	7	9	14	23	16	3	10
Bocas del Toro	105	0	7	11	9	14	9	16	17	8	5	9
Colón	105	3	7	14	5	11	3	20	24	11	4	3
Panamá Oeste	97	0	5	8	12	9	3	23	18	12	2	5
Panamá Este	72	1	7	5	3	6	8	14	13	4	0	11
Herrera	66	0	1	9	7	4	5	10	12	11	3	4
Chiriquí	53	0	3	1	5	4	4	8	6	6	3	13
Panamá Norte	45	0	1	6	5	6	3	11	8	3	1	1
Los Santos	23	0	2	0	2	0	2	5	3	8	0	1
Veraguas	19	0	0	2	2	1	5	2	5	0	1	1
Coclé	18	1	0	1	3	3	1	2	5	1	0	1
C.Kuna Yala	8	0	1	2	2	0	0	1	1	0	1	0
Darién	5	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
C. Ngäbe Buglé	3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1 - 6 (p).

REGIÓN/ CASOS	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
	21.0	9.6	13.8	23.1	25.1	26.6	20.8	25.4	19.6	19.6	18.5	18.2
Herrera	54.7	0.0	18.0	121.7	89.8	48.1	53.9	54.5	51.6	80.7	46.8	20.6
Panamá Este	52.0	48.6	85.5	48.5	29.1	62.8	78.5	60.9	38.2	26.1	0.0	106.4
Bocas del Toro	50.0	0.0	35.1	46.7	40.3	66.4	46.3	49.0	49.1	51.1	90.4	88.1
Colón	31.1	47.6	16.9	45.4	16.6	37.8	11.1	46.5	41.5	34.7	31.8	11.1
Metropolitana	29.2	18.7	8.9	29.5	50.3	52.4	38.1	36.3	22.6	19.6	31.4	23.0
San Miguelito	26.6	0.0	32.4	29.1	32.8	25.2	33.4	25.4	25.4	29.1	14.6	24.5
Los Santos	23.9	0.0	52.4	0.0	36.4	0.0	31.0	37.1	16.3	65.9	0.0	5.3
Panamá Norte	15.9	0.0	5.9	27.7	22.1	24.8	12.4	45.3	11.4	7.8	7.4	4.5
C.Kuna Yala	13.9	0.0	16.1	29.0	33.8	0.0	0.0	11.0	11.1	0.0	84.0	0.0
Panamá Oeste	13.5	0.0	14.3	17.1	22.5	17.0	5.4	23.8	12.5	11.0	5.1	6.7
Chiriquí	11.1	0.0	8.7	2.3	11.7	9.6	10.1	11.6	7.8	12.4	13.0	25.3
Veraguas	7.1	0.0	0.0	9.1	8.9	4.4	22.8	4.9	9.7	0.0	9.6	3.1
Darién	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	7.4	8.4	0.0	44.0	15.5
Coclé	5.2	23.3	0.0	4.3	12.9	13.3	4.4	2.6	8.4	3.7	0.0	3.2
C. Ngäbe Buglé	1.1	0.0	3.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0


Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 5. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2025-2026, SE 1- 6 (p).




Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología

**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2025-2026(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la semana epidemiológica #6
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 7. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2025-2026, SE 1- 6 (p).**



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 5. Casos confirmados de dengue según corregimientos (con más de 12 casos), República de Panamá. Año 2026, SE 1- 6 (p).

REGIÓN DE SALUD	CORREGIMIENTO	CASOS
PANAMA METRO	24 DE DICIEMBRE	53
PANAMA METRO	TOCUMEN	49
SAN MIGUELITO	BELISARIO FRIAS	42
BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	34
PANAMA METRO	LAS GARZAS	33
PANAMA METRO	VERACRUZ	28
PANAMA OESTE	PUERTO CAIMITO	26
COLON	CRISTOBAL	25
PANAMA ESTE	PACORA	25
PANAMA METRO	GUABITO	25
SAN MIGUELITO	ARNULFO A MADRID	20
HERRERA	MONAGRILLO	20
PANAMA METRO	PEDREGAL	19
PANAMA ESTE	CHEPO	19
PANAMA METRO	JUAN DIAZ	19
PANAMA NORTE	LAS CUMBRES	15
BOCAS DEL TORO	LAS TABLAS	17
CHIRIQUI	DAVID SUR	14
COLON	CRISTOBAL ESTE	13

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica N°6 del año 2026 tenemos registrado **992** casos de dengue en el país, las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, Bocas del Toro , San Miguelito, y Colón, con mas de 100 casos cada una, el cual representa el 58 % de los casos (583/992).
2. La región de Herrera registra mayor afectación hasta la fecha, con una tasa de incidencia de 54.7 casos por 100 mil habitantes, lo cual indica que está 2.5 veces por encima de la tasa de incidencia nacional (21 casos por 100 mil habitantes).
3. Esta semana a pesar de estar por encima del umbral estacional, los datos reflejan una disminución en la tasa de incidencia, situando al Dengue dentro de lo esperado.
4. Los grupos de edad con mayor registro de casos son el de 35-49 años con 183 casos, seguido del de 25 a 34 años con 175 casos; lo que corresponde al 36% del total de los casos, sin embargo, las tasas de incidencia demuestran que el grupo más afectado es el de 15 a 19 años con una tasa de 26.6 casos por 100 000 habitantes la cual sobrepasa la tasa nacional que es de 21 casos por 100 000 habitantes.
5. Tenemos registrados menos hospitalizaciones este año hasta SE-6 (117 casos) a la misma fecha que el año pasado (207 casos). Se tienen dos defunciones: un masculino de 18 años, procedente de Toabré, Coclé y una femenina de 62 años de Bocas del Toro- Guabito.
6. Los corregimiento con más casos hasta esta semana son 24 de Diciembre (53 casos), Tocumen (49 casos), Belisario Frías (42 casos), Bocas del Toro (34 casos), Las Garzas (33 casos) y Veracruz (28 casos).

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Intensificar la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre la identificación de los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue nacional y regionales, para analizar integralmente la situación y la aplicación de las estrategias establecidas.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.