

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 7 (hasta el 21 de febrero)

Fecha de elaboración: 3 de marzo de 2026

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Licda. Felicia Murillo y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Pablo González, Dra. Yelkys Gill, Dr. Pedro Contreras



Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1-7 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	1093	724	369	370
Metropolitana	291	203	88	45
Colón	123	71	52	49
San Miguelito	115	64	51	18
Bocas del Toro	112	91	21	11
Panamá Oeste	106	67	39	64
Panamá Este	86	40	46	15
Herrera	72	47	25	42
Chiriquí	55	49	6	5
Panamá Norte	51	32	19	36
Los Santos	24	19	5	28
Veraguas	23	23	0	12
Coclé	18	7	11	18
C.Kuna Yala	8	6	2	1
Darién	5	1	4	26
C. Ngäbe Buglé	4	4	0	0

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

(p)=preliminar.


Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1-7 (p).

Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		TASA DSSA	TASA DCSA	TASA DG	
Total	1093	965	124	4	23.2	20.5	2.6	0.1	3
Panamá Este	86	81	5	0	62.1	58.5	3.6	0.0	0
Herrera	72	67	5	0	59.6	55.5	4.1	0.0	0
Bocas del Toro	112	96	15	1	53.3	45.7	7.1	0.5	2
Colón	123	112	10	1	36.5	33.2	3.0	0.3	0
Metropolitana	291	251	39	1	31.8	27.5	4.3	0.1	0
San Miguelito	115	103	11	1	28.9	25.8	2.8	0.3	0
Los Santos	24	23	1	0	24.9	23.9	1.0	0.0	0
Panamá Norte	51	46	5	0	18.1	16.3	1.8	0.0	0
Panamá Oeste	106	87	19	0	14.8	12.1	2.7	0.0	0
C.Kuna Yala	8	8	0	0	13.9	13.9	0.0	0.0	0
Chiriquí	55	47	8	0	11.5	9.8	1.7	0.0	0
Veraguas	23	23	0	0	8.6	8.6	0.0	0.0	0
Darién	5	4	1	0	6.5	5.2	1.3	0.0	0
Coclé	18	13	5	0	5.2	3.8	1.4	0.0	1
C. Ngäbe Buglé	4	4	0	0	1.4	1.4	0	0.0	0


*DSSA: Dengue sin signos de alarma (88.29 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (11.34 %) y DG: Dengue grave (0.37 %). **Tasa por 100,000 habitantes.
Letalidad: 0.27 %
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2026(p)




(p) Cifras preliminares hasta SE# 7
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología.

Gráfica 2 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024 - 2026 (p)




(p) Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#7
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.

**Gráfica 3. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año.
Período 1997 -2024. República de Panamá. 2025/p.**



*:Tasa por 100 000 habitantes
/p: datos hasta semana # 53 año 2025
Fuente: Departamento de Epidemiología

Gráfica 4. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana. Período 1997 -2025. República de Panamá. SE - 7 de 2026/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
(p)Cifras preliminares hasta la SE#7
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 7 (p).


REGIÓN/ CASOS	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
	1093	9	49	93	105	106	91	195	202	107	42	94
Metropolitana	291	2	4	20	33	34	25	54	51	24	16	28
Colón	123	3	7	16	8	12	6	24	28	11	4	4
San Miguelito	115	1	7	8	10	9	10	16	25	16	3	10
Bocas del Toro	112	0	7	11	12	14	11	16	18	8	5	10
Panamá Oeste	106	1	5	8	12	9	5	26	19	12	2	7
Panamá Este	86	1	8	5	4	8	11	17	16	5	0	11
Herrera	72	0	2	9	7	4	6	11	12	13	4	4
Chiriquí	55	0	3	2	5	4	4	8	6	6	4	13
Panamá Norte	51	0	2	7	5	6	4	11	10	3	1	2
Los Santos	24	0	2	0	2	0	3	5	3	8	0	1
Veraguas	23	0	0	3	2	1	5	3	6	0	1	2
Coclé	18	1	0	1	3	3	1	2	5	1	0	1
C.Kuna Yala	8	0	1	2	2	0	0	1	1	0	1	0
Darién	5	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
C. Ngäbe Buglé	4	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1 - 7 (p).

REGIÓN/ CASOS	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
	23.2	12.3	14.7	25.3	28.3	28.8	24.9	28.3	21.6	20.1	20.0	19.9
Panamá Este	62.1	48.6	97.7	48.5	38.9	83.8	107.9	73.9	47.0	32.7	0.0	106.4
Herrera	59.6	0.0	36.0	121.7	89.8	48.1	64.7	60.0	51.6	95.4	62.4	20.6
Bocas del Toro	53.3	0.0	35.1	46.7	53.7	66.4	56.6	49.0	51.9	51.1	90.4	97.9
Colón	36.5	47.6	16.9	51.9	26.5	41.2	22.1	55.8	48.4	34.7	31.8	14.8
Metropolitana	31.8	18.7	8.9	34.7	57.2	55.7	39.7	40.8	25.0	19.6	33.5	24.8
San Miguelito	28.9	19.1	32.4	29.1	36.4	32.4	37.1	29.1	27.6	29.1	14.6	24.5
Los Santos	24.9	0.0	52.4	0.0	36.4	0.0	46.5	37.1	16.3	65.9	0.0	5.3
Panamá Norte	18.1	0.0	11.8	32.3	22.1	24.8	16.5	45.3	14.2	7.8	7.4	9.0
Panamá Oeste	14.8	10.9	14.3	17.1	22.5	17.0	9.0	26.9	13.1	11.0	5.1	9.4
C.Kuna Yala	13.9	0.0	16.1	29.0	33.8	0.0	0.0	11.0	11.1	0.0	84.0	0.0
Chiriquí	11.5	0.0	8.7	4.6	11.7	9.6	10.1	11.6	7.8	12.4	17.4	25.3
Veraguas	8.6	0.0	0.0	13.6	8.9	4.4	22.8	7.3	11.7	0.0	9.6	6.2
Darién	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	7.4	8.4	0.0	44.0	15.5
Coclé	5.2	23.3	0.0	4.3	12.9	13.3	4.4	2.6	8.4	3.7	0.0	3.2
C. Ngäbe Buglé	1.4	0.0	3.5	2.9	0.0	3.4	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0

Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Gráfica 5. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2025-2026, SE 1- 7 (p).



Tasa por 100,000 habitantes.


Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología

**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2025-2026(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la semana epidemiológica #7
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2025-2026, SE 1- 7 (p).



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 5. Casos confirmados de dengue según corregimientos (con más de 12 casos), República de Panamá. Año 2026, SE 1- 7 (p).

REGIÓN DE SALUD	CORREGIMIENTO	CASOS
PANAMA METRO	24 DE DICIEMBRE	54
PANAMA METRO	TOCUMEN	53
PANAMA METRO	LAS GARZAS	44
SAN MIGUELITO	BELISARIO FRIAS	43
BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	34
PANAMA OESTE	PUERTO CAIMITO	31
PANAMA METRO	VERACRUZ	29
PANAMA ESTE	PACORA	28
BOCAS DEL TORO	GUABITO	27
COLON	CRISTOBAL	25
HERRERA	MONAGRILLO	24
PANAMA ESTE	CHEPO	23
SAN MIGUELITO	ARNULFO A MADRID	23
PANAMA METRO	PEDREGAL	20
PANAMA METRO	JUAN DIAZ	20
COLON	CRISTOBAL ESTE	19
BOCAS DEL TORO	LAS TABLAS	17
PANAMA NORTE	LAS CUMBRES	16
CHIRIQUI	DAVID SUR	14

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica N° del año 2026 tenemos registrado **1093** casos de dengue en el país, las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, Bocas del Toro , San Miguelito, Colón y Panamá Oeste con mas de 100 casos cada una, el cual representa el 68 % de los casos (747/1093).
2. La región de Panamá Este registra mayor afectación esta semana, con una tasa de incidencia de 62.1 casos por 100 mil habitantes, lo cual indica que está 2.5 veces por encima de la tasa de incidencia nacional (23 casos por 100 mil habitantes).
3. Esta semana continua la disminución de casos manteniendo la estacionalidad de la enfermedad.
4. Los grupos de edad con mayor registro de casos son el de 35-49 años con 202 casos, seguido del de 25 a 34 años con 195 casos; lo que corresponde al 36% del total de los casos, sin embargo, las tasas de incidencia demuestran que el grupo más afectado es el de 15 a 19 años con una tasa de 28.8 casos por 100 000 habitantes la cual sobrepasa la tasa nacional que es de 23 casos por 100 000 habitantes, también están afectados los grupos de 10-14 y 25-34 años, cada uno con 28.3 casos por 100 000 habitantes.
5. Tenemos registrados menos hospitalizaciones este año hasta la SE-7 (127 casos) a la misma fecha que el año pasado (232 casos). Esta semana se registra una defunción de un menor de 11 años procedente de Bajo Cedro, Bocas del toro; por lo que se tiene acumulado 3 defunciones (dos masculino y una femenina) en las regiones de Bocas del Toro (2) y Coclé (1).
6. Los corregimiento con más casos hasta esta semana son 24 de Diciembre (53 casos), Tocumen (49 casos), Belisario Frías (42 casos), Bocas del Toro (34 casos), Las Garzas (33 casos) y Veracruz (28 casos).

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Intensificar la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre la identificación de los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue nacional y regionales, para analizar integralmente la situación y la aplicación de las estrategias establecidas.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.