

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 8 (hasta el 28 de febrero)

Fecha de elaboración: 5 de marzo de 2026

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Pablo González, Dra. Yelkys Gill, Dr. Pedro Contreras



Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1-8 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	1232	816	416	402
Metropolitana	337	238	99	45
Colón	140	77	63	50
Bocas del Toro	124	102	22	15
San Miguelito	121	69	52	18
Panamá Oeste	119	78	41	69
Panamá Este	104	45	59	17
Herrera	81	55	26	59
Panamá Norte	60	36	24	32
Chiriquí	56	50	6	6
Los Santos	25	20	5	29
Veraguas	23	23	0	12
Coclé	18	7	11	22
Darién	10	5	5	27
C.Kuna Yala	9	6	3	1
C. Ngäbe Buglé	5	5	0	0

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología


Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1-8 (p).

Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		TASA DSSA	TASA DCSA	TASA DG	
Total	1232	1081	146	5	26.1	22.9	3.1	0.1	4
Panamá Este	104	97	7	0	75.1	70.1	5.1	0.0	0
Herrera	81	76	5	0	67.1	63.0	4.1	0.0	0
Bocas del Toro	124	103	19	2	59.0	49.0	9.0	1.0	3
Colón	140	128	11	1	41.5	38.0	3.3	0.3	0
Metropolitana	337	288	48	1	36.9	31.5	5.3	0.1	0
San Miguelito	121	106	14	1	30.4	26.6	3.5	0.3	0
Los Santos	25	24	1	0	25.9	24.9	1.0	0.0	0
Panamá Norte	60	55	5	0	21.2	19.5	1.8	0.0	0
Panamá Oeste	119	98	21	0	16.6	13.7	2.9	0.0	0
C.Kuna Yala	9	8	1	0	15.6	13.9	1.7	0.0	0
Darién	10	9	1	0	12.9	11.6	1.3	0.0	0
Chiriquí	56	48	8	0	11.7	10.0	1.7	0.0	0
Veraguas	23	23	0	0	8.6	8.6	0.0	0.0	0
Coclé	18	13	5	0	5.2	3.8	1.4	0.0	1
C. Ngäbe Buglé	5	5	0	0	1.8	1.8	0	0.0	0

*DSSA: Dengue sin signos de alarma (87.7 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (11.8 %) y DG: Dengue grave (0.4 %). **Tasa por 100,000 habitantes.
Letalidad: 0.30 %

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2026(p)




(p) Cifras preliminares hasta SE# 8

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _


Departamento de Epidemiología

Gráfica 2 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024 - 2026 (p)




(p) Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#8
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.

Gráfica 3. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 1997 -2024. República de Panamá. 2025/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
/p: datos hasta semana # 53 año 2025
Fuente: Departamento de Epidemiología

Gráfica 4. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana. Período 1997 -2025. República de Panamá. SE 1-8 de 2026/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
(p) Cifras preliminares hasta la SE#8
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública -

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 8 (p).


REGIÓN/ CASOS	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
	1232	9	54	99	120	116	107	215	232	127	48	105
Metropolitana	337	2	4	22	38	38	33	58	64	31	18	29
Colón	140	3	9	17	8	13	8	27	32	13	5	5
Bocas del Toro	124	0	9	12	12	14	12	17	20	9	6	13
San Miguelito	121	1	7	8	11	10	10	16	27	17	3	11
Panamá Oeste	119	1	6	8	14	10	5	27	23	13	4	8
Panamá Este	104	1	8	6	8	9	12	22	16	8	0	14
Herrera	81	0	2	9	8	4	7	13	15	14	4	5
Panamá Norte	60	0	2	8	6	7	6	13	11	4	1	2
Chiriquí	56	0	3	2	5	4	4	9	6	6	4	13
Los Santos	25	0	2	0	2	0	3	5	3	9	0	1
Veraguas	23	0	0	3	2	1	5	3	6	0	1	2
Coclé	18	1	0	1	3	3	1	2	5	1	0	1
Darién	10	0	0	0	1	1	0	2	2	2	1	1
C.Kuna Yala	9	0	1	2	2	1	0	1	1	0	1	0
C. Ngäbe Buglé	5	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1 - 8 (p).

REGIÓN/ CASOS	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
	26.1	12.3	16.2	26.9	32.4	31.5	29.3	31.2	24.8	23.9	22.8	22.2
Panamá Este	75.1	48.6	97.7	58.2	77.7	94.3	117.7	95.7	47.0	52.3	0.0	135.5
Herrera	67.1	0.0	36.0	121.7	102.6	48.1	75.4	70.9	64.5	102.7	62.4	25.7
Bocas del Toro	59.0	0.0	45.2	50.9	53.7	66.4	61.8	52.0	57.7	57.5	108.5	127.3
Colón	41.5	47.6	21.7	55.1	26.5	44.7	29.5	62.7	55.3	41.0	39.8	18.5
Metropolitana	36.9	18.7	8.9	38.1	65.9	62.3	52.4	43.9	31.4	25.3	37.7	25.7
San Miguelito	30.4	19.1	32.4	29.1	40.1	36.0	37.1	29.1	29.8	30.9	14.6	26.9
Los Santos	25.9	0.0	52.4	0.0	36.4	0.0	46.5	37.1	16.3	74.1	0.0	5.3
Panamá Norte	21.2	0.0	11.8	36.9	26.5	28.9	24.7	53.5	15.7	10.5	7.4	9.0
Panamá Oeste	16.6	10.9	17.1	17.1	26.3	18.9	9.0	27.9	15.9	11.9	10.1	10.8
C.Kuna Yala	15.6	0.0	16.1	29.0	33.8	18.9	0.0	11.0	11.1	0.0	84.0	0.0
Darién	12.9	0.0	0.0	0.0	13.1	14.3	0.0	14.8	16.8	38.1	44.0	15.5
Chiriquí	11.7	0.0	8.7	4.6	11.7	9.6	10.1	13.1	7.8	12.4	17.4	25.3
Veraguas	8.6	0.0	0.0	13.6	8.9	4.4	22.8	7.3	11.7	0.0	9.6	6.2
Coclé	5.2	23.3	0.0	4.3	12.9	13.3	4.4	2.6	8.4	3.7	0.0	3.2
C. Ngäbe Buglé	1.8	0.0	3.5	2.9	0.0	3.4	3.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0


Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 5. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2025-2026, SE 1- 8 (p).




Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2025-2026(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la semana epidemiológica #8
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 7. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2025-2026, SE 1- 8 (p).**



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 5. Casos confirmados de dengue según corregimientos (con más de 15 casos), República de Panamá. Año 2026, SE 1- 8 (p).

REGIÓN DE SALUD	CORREGIMIENTO	CASOS
PANAMA METRO	TOCUMEN	67
PANAMA METRO	24 DE DICIEMBRE	62
PANAMA METRO	LAS GARZAS	48
SAN MIGUELITO	BELISARIO FRIAS	43
PANAMA ESTE	PACORA	36
BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	34
PANAMA OESTE	PUERTO CAIMITO	33
COLON	CRISTOBAL	31
PANAMA METRO	VERACRUZ	30
BOCAS DEL TORO	GUABITO	29
HERRERA	MONAGRILLO	27
PANAMA ESTE	CHEPO	26
SAN MIGUELITO	ARNULFO A MADRID	24
PANAMA METRO	PEDREGAL	24
PANAMA METRO	JUAN DIAZ	22
COLON	CRISTOBAL ESTE	21
BOCAS DEL TORO	LAS TABLAS	20
PANAMA NORTE	LAS CUMBRES	19
PANAMA NORTE	CAIMITILLO	16
PANAMA METRO	DON BOSCO	16

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica N°8 del año 2026 tenemos registrado **1232** casos de dengue en el país, las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, Colón, Bocas del Toro , San Miguelito, Panamá Oeste y Panamá Este con más de 100 casos cada una, el cual representa el 76 % de los casos (945/1232).
2. La región de Panamá Este registra mayor afectación esta semana, con una tasa de incidencia de 75.1 casos por 100 mil habitantes, lo cual indica que está 2.8 veces por encima de la tasa de incidencia nacional (26 casos por 100 mil habitantes).
3. Esta semana continua la disminución de casos manteniendo la estacionalidad de la enfermedad.
4. Los grupos de edad con mayor registro de casos oscila entre 25 y 49 con 447 casos; lo que corresponde al 36% del total de los casos, sin embargo, las tasas de incidencia demuestran esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 32.4 casos por 100 000 habitantes la cual sobrepasa la tasa nacional que es de 26 casos por 100 000 habitantes.
5. Tenemos registrados menos hospitalizaciones este año hasta la SE-8 (149 casos) a la misma fecha que el año pasado (229 casos). Esta semana se registra una defunción de un menor de 2 años, femenino, procedente de La Gloria, Bocas del toro; por lo que se tiene acumulado 4 defunciones (dos masculino y dos femenina) en las regiones de Bocas del Toro (3) y Coclé (1).
6. Los corregimiento con más casos hasta esta semana son Tocumen (67 casos), 24 de Diciembre (62 casos), Las Garzas (48 casos), Belisario Frías (43 casos), Pacora (36 casos), Bocas del Toro (34 casos), y Veracruz (30 casos). ■

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Intensificar la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre la identificación de los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue nacional y regionales, para analizar integralmente la situación y la aplicación de las estrategias establecidas.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.