

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 9 (hasta el 7 de marzo)

Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2026

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Pablo González, Dra. Yelkys Gill, Dr. Pedro Contreras



Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1-9 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	1390	904	486	475
Metropolitana	371	258	113	44
Colón	172	98	74	64
San Miguelito	138	75	63	29
Panamá Oeste	134	84	50	85
Bocas del Toro	131	105	26	18
Panamá Este	118	51	67	9
Herrera	87	59	28	60
Panamá Norte	70	42	28	36
Chiriquí	67	58	9	11
Los Santos	29	24	5	30
Veraguas	26	24	2	13
Coclé	18	7	11	27
C.Kuna Yala	12	9	3	1
Darién	12	5	7	48
C. Ngäbe Buglé	5	5	0	0

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1-9 (p).


Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		TASA DSSA	TASA DCSA	TASA DG	
Total	1390	1216	166	8	29.5	25.8	3.5	0.2	4
Panamá Este	118	111	7	0	85.3	80.2	5.1	0.0	0
Herrera	87	81	6	0	72.1	67.1	5.0	0.0	0
Bocas del Toro	131	109	20	2	62.3	51.9	9.5	1.0	3
Colón	172	157	14	1	51.0	46.6	4.2	0.3	0
Metropolitana	371	316	53	2	40.6	34.6	5.8	0.2	0
San Miguelito	138	122	15	1	34.6	30.6	3.8	0.3	0
Los Santos	29	26	2	1	30.1	27.0	2.1	1.0	0
Panamá Norte	70	65	5	0	24.8	23.0	1.8	0.0	0
C.Kuna Yala	12	11	1	0	20.9	19.1	1.7	0.0	0
Panamá Oeste	134	109	24	1	18.7	15.2	3.3	0.1	0
Darién	12	11	1	0	15.5	14.2	1.3	0.0	0
Chiriquí	67	55	12	0	14.0	11.5	2.5	0.0	0
Veraguas	26	25	1	0	9.7	9.3	0.4	0.0	0
Coclé	18	13	5	0	5.2	3.8	1.4	0.0	1
C. Ngäbe Buglé	5	5		0	1.8	1.8	0.0	0.0	0

*DSSA: Dengue sin signos de alarma (87.5 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (11.9 %) y DG: Dengue grave (0.6 %). **Tasa por 100,000 habitantes.

Letalidad: 0.29 %

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2026(p)




(p) Cifras preliminares hasta SE# 9

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _


Departamento de Epidemiología

Gráfica 2 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024 - 2026 (p)



(p) Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#9
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.

**Gráfica 3. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año.
Período 1997 -2024. República de Panamá. 2025/p.**




*:Tasa por 100 000 habitantes

/p: datos hasta semana # 53 año 2025

Fuente: Departamento de Epidemiología

Gráfica 4. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana. Período 1997 -2025. República de Panamá. SE 1-9 de 2026/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
(p)Cifras preliminares hasta la SE#9
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 9 (p).


REGIÓN/ CASOS	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
	1390	10	61	116	137	129	118	252	247	151	51	118
Metropolitana	371	2	4	22	41	43	36	67	67	34	18	37
Colón	172	3	11	21	12	15	10	33	34	21	6	6
San Miguelito	138	1	9	10	12	11	13	19	29	19	3	12
Panamá Oeste	134	1	8	11	16	11	6	29	24	16	4	8
Bocas del Toro	131	0	9	15	12	14	12	17	21	12	6	13
Panamá Este	118	2	8	9	10	9	12	27	16	9	2	14
Herrera	87	0	2	9	9	4	7	15	17	14	4	6
Panamá Norte	70	0	2	8	7	9	6	18	12	5	1	2
Chiriquí	67	0	3	4	6	5	5	11	7	7	4	15
Los Santos	29	0	3	0	2	1	3	5	4	10	0	1
Veraguas	26	0	0	3	2	1	5	5	7	0	1	2
Coclé	18	1	0	1	3	3	1	2	5	1	0	1
C.Kuna Yala	12	0	1	2	4	1	0	1	1	1	1	0
Darién	12	0	0	0	1	1	1	3	2	2	1	1
C. Ngäbe Buglé	5	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1 - 9 (p).

REGIÓN/ CASOS	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
	29.5	13.6	18.3	31.5	37.0	35.1	32.3	36.5	26.4	28.4	24.3	25.0
Panamá Este	85.3	97.1	97.7	87.2	97.2	94.3	117.7	117.4	47.0	58.8	39.1	135.5
Herrera	72.1	0.0	36.0	121.7	115.5	48.1	75.4	81.8	73.1	102.7	62.4	30.9
Bocas del Toro	62.3	0.0	45.2	63.7	53.7	66.4	61.8	52.0	60.6	76.7	108.5	127.3
Colón	51.0	47.6	26.5	68.1	39.7	51.6	36.9	76.7	58.8	66.2	47.7	22.2
Metropolitana	40.6	18.7	8.9	38.1	71.1	70.5	57.2	50.7	32.9	27.8	37.7	32.8
San Miguelito	34.6	19.1	41.7	36.4	43.7	39.6	48.3	34.5	32.0	34.6	14.6	29.4
Los Santos	30.1	0.0	78.5	0.0	36.4	17.1	46.5	37.1	21.8	82.4	0.0	5.3
Panamá Norte	24.8	0.0	11.8	36.9	30.9	37.2	24.7	74.1	17.1	13.1	7.4	9.0
C.Kuna Yala	20.9	0.0	16.1	29.0	67.6	18.9	0.0	11.0	11.1	41.8	84.0	0.0
Panamá Oeste	18.7	10.9	22.8	23.5	30.0	20.8	10.8	30.0	16.6	14.7	10.1	10.8
Darién	15.5	0.0	0.0	0.0	13.1	14.3	14.4	22.2	16.8	38.1	44.0	15.5
Chiriquí	14.0	0.0	8.7	9.3	14.0	12.1	12.7	16.0	9.1	14.5	17.4	29.2
Veraguas	9.7	0.0	0.0	13.6	8.9	4.4	22.8	12.2	13.6	0.0	9.6	6.2
Coclé	5.2	23.3	0.0	4.3	12.9	13.3	4.4	2.6	8.4	3.7	0.0	3.2
C. Ngäbe Buglé	1.8	0.0	3.5	2.9	0.0	3.4	3.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0


Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 5. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2025-2026, SE 1- 9 (p).




Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2025-2026(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la semana epidemiológica #9
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 7. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2025-2026, SE 1- 9 (p).**



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 5. Casos confirmados de dengue según corregimientos (con más de 15 casos), República de Panamá. Año 2026, SE 1- 9 (p).

REGIÓN DE SALUD	CORREGIMIENTO	CASOS
PANAMA METRO	24 De Diciembre	70
PANAMA METRO	Tocumen	70
PANAMA METRO	Las Garzas	51
SAN MIGUELITO	Belisario Frías	49
PANAMA ESTE	Pacora	40
COLON	Cristóbal	36
BOCAS DEL TORO	Bocas Del Toro	34
PANAMA OESTE	Puerto Caimito	34
PANAMA METRO	Veracruz	33
PANAMA ESTE	Chepo	32
HERRERA	Monagrillo	31
PANAMA METRO	Pedregal	29
BOCAS DEL TORO	Guabito	29
SAN MIGUELITO	Arnulfo Arias Madrid	28
COLON	Cristóbal Este	27
PANAMA METRO	Juan Díaz	24
PANAMA NORTE	Las Cumbres	22
BOCAS DEL TORO	Las Tablas	21
PANAMA METRO	Don Bosco	19
PANAMA NORTE	Caimitillo	17

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica N°9 del año 2026 tenemos registrado **1390** casos de dengue en el país, las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, Colón, San Miguelito, Panamá Oeste, Bocas del Toro y Panamá Este con más de 100 casos cada una, el cual representa el 76 % de los casos (1064/1390).
2. La región de Panamá Este continua siendo la región más afectada, con una tasa de incidencia de 85.3 casos por 100 mil habitantes, lo cual indica que está 2.8 veces por encima de la tasa de incidencia nacional (28.5 casos por 100 mil habitantes).
3. Esta semana continua la disminución de casos manteniendo la estacionalidad de la enfermedad.
4. Los grupos de edad con mayor registro de casos oscila entre 25 y 49 con 499 casos; lo que corresponde al 36% del total de los casos, sin embargo, las tasas de incidencia demuestran esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 37 casos por 100 000 habitantes la cual sobrepasa la tasa nacional que es de 26 casos por 100 000 habitantes. En todos los grupo de edad las tasas de incidencia son menores este año comparado con las del 2025.
5. Tenemos registrados menos hospitalizaciones este año hasta la SE-9 (169 casos) a la misma fecha que el año pasado (251 casos). Se mantiene acumulado 4 defunciones (dos masculino y dos femenina) en las regiones de Bocas del Toro (3) y Coclé (1); en el 2025 hasta la misma semana teníamos registradas tres defunciones.
6. Los corregimiento con más casos hasta esta semana son Tocumen (70 casos), 24 de Diciembre (70 casos), Las Garzas (51 casos) todas en la región Metropolitana, Belisario Frías (49 casos) en San Miguelito y Pacora (40 casos) en Panamá Este.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Intensificar la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre la identificación de los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue nacional y regionales, para analizar integralmente la situación y la aplicación de las estrategias establecidas.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.