

**MINISTERIO DE SALUD-REP. DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA**

Informe de malaria: Semana: No. 1 a 2 (03-01-2021 a 16-01-2021)

Fecha de Elaboración: 20 de enero 2021

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo


Revisado: Dr. Leonardo Labrador

En estas dos semanas se **registran y actualizan** 77 casos confirmados de los cuales 43 y 34 casos corresponden a la semana 1 y 2 respectivamente, diagnosticados en las regiones de Kuna Yala (28), Darién (22), P. Este (21) y N. Buglé (6); sin clasificación de focos maláricos el 89% (69/77) de los casos.

En cuanto al sexo no tiene predominio la relación es casi 1:1

En 4/15 regiones se han tomado de muestra este año.

Mapa Casos de malaria confirmados según provincia de diagnóstico en la República de Panamá, año 2021 semana 1 a 2



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°1 Número de casos confirmados de malaria según foco malárico en Panamá, año 2020 (SEM 1 a 2)

Región	Foco Malárico	Casos
Kuna Yala		
	subtotal	0
Darién		0
	Subtotal	0
P. Este	Ipeti Kuna	3
	Puerto Limón	2
	subtotal	5
N. Buglé	Santa Catalina	3
Sin clasificar		69
Total		77

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°2 Casos confirmados de malaria sin clasificar de foco malárico según región de toma de muestra en Panamá, año 2020 (SEM 1 a 2)

Región	Casos
C. NGOBE BUGLE	3
DARIEN	22
KUNA YALA	28
PANAMA ESTE	16
Total	69

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando


Tabla n°3 Número de casos confirmados de malaria según sexo en Panamá, año 2020 (SEM 1 a 2)

Sexo	Casos
F	34
M	43
Total	77

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

En comparación con el año pasado se observa en las dos semanas una disminución de casos. En las regiones de Darién y Kuna Yala se registra y diagnostica más del 60% (50/77) de los casos a nivel nacional.


Gráfico n°1 Casos confirmados de malaria según semana epidemiológica en la República de Panamá, año 2020-2021 semana 1-2



Región de salud de Panamá Este

La región de P. Este registra 21 casos (17 en la semana 1 y 4 en la semana 2)
 En el 90% (16/21) de los casos registrados no tienen clasificación de foco malárico.

Gráfico n°2 Casos confirmados de malaria según semana epidemiológica en la región de P. Este, República de Panamá, año 2020-2021 semana 1-2



Región de salud de Ngäbe Buglé

La región de N. Buglé registra este año 6 casos, de los cuales el 50% (3) tiene definido que corresponden al foco malárico de Santa Catalina en las comunidades de Boca de Aguacate y Aguacate, a pesar de que todos se han diagnosticado en la misma región. El año pasado las dos primeras semanas no registraron casos.

Gráfico n°3 Casos diagnosticados de malaria según semana epidemiológica en la región de N. Buglé, República de Panamá, año 2020-2021 semana 1-2





Gráfico n°4 Casos diagnosticados de malaria según semana epidemiológica en foco malárico de Santa Catalina de la región de salud de Ngäbe Buglé, República de Panamá, año 2020-2021 sem 1-2.



Región de salud de Kuna Yala

La región de Kuna Yala tiene registrado 28 casos la mayoría correspondiente a la semana 2, sin embargo, ninguno tiene establecido foco de infección a pesar de que todos se diagnosticaron en la misma región.


Gráfico nº5 Casos diagnosticados de malaria según semana epidemiológica en la región de Kuna Yala, República de Panamá, año 2020-2021 semana 1-2



Región de Salud de Darién


En estas semanas se registran 22 casos en Darién, el 72% (16/22) en la semana 1, ninguno con foco malárico establecido, a pesar de ser diagnosticado todos en la misma región.

Gráfico nº6 Casos diagnosticados de malaria según semana epidemiológica en la región de Darién, República de Panamá, año 2020-2021 semana 1-2



De los casos registrados y actualizados esta semana el 100% de los casos son por *P. vivax*,

Gráfico n°7 Casos confirmados de malaria según tipo de *Plasmodium* en la República de Panamá, año 2011-2021 semana 1-2



El 89% de los casos tienen una clasificación de foco malárico y el 90% no tiene registrado que ha recibido tratamiento.

Gráfico n°8 Casos clasificados de paludismo en Panamá, año 2021 Semana 1-2





Gráfico n°9 Casos que han recibido tratamiento para paludismo en Panamá, año 2021 Semana 1-2



Recomendaciones

- Intensificar la promoción de la salud a la población con respecto a las medidas de eliminación de la malaria.
- Intensificar la búsqueda reactiva de casos.
- Intensificar la estrategia del DTIR.
- Realizar la clasificación de casos por parte de los epidemiólogos regionales con apoyo del nivel central, por lo que nos ayudará a establecer y delimitar los focos maláricos a nivel nacional.
- Aplicar estrategia de clasificación de casos para el año 2020.