

**MINISTERIO DE SALUD-REP. DE PANAMÁ**  
**DIRECCION GENERAL DE SALUD**  
**DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA**

**Informe de malaria: Semana: No. 17 (02-01-2022 a 30-04-2022)**

**Fecha de Elaboración:** 9 y 10 de mayo 2022

**Elaborado:** Dra. Lizbeth Cerezo

**Revisado:** Dra. Lourdes Moreno

En esta semana se notifican **73** casos confirmados de los cuales 11 corresponde a esta semana, el resto de las semanas anteriores; para tener un acumulado de **2477** casos con una tasa de incidencia de 0.7 por 1000 habitantes. Este año hay más casos que el año pasado a la misma fecha, la única región con menos casos es la de P. Este; y un canal endémico epidémico. (Tabla n°1 y gráfico n°1)

En 11/15 regiones se han detectado casos en lo que va del año.

La relación Hombre mujer es de 1:1; en todos los grupos de edad se registran casos, sin embargo, más del 50% en los menores de 19 años. (Tablas n°2)

**Tabla n°1 Número de casos confirmados de malaria según región de salud en Panamá, año 2021-2022 (sem17)**

Región de Salud	Actual	Acumulado 2022	Acumulado 2021
KUNA YALA	5	907	316
PANAMA ESTE	0	777	906
DARIEN	0	490	181
C. NGOBE BUGLE	4	197	72
PANAMA NORTE	0	51	4
PANAMA METRO	1	25	27
PANAMA OESTE	1	17	9
CHIRIQUI	0	7	2
VERAGUAS	0	3	2
SAN MIGUELITO	0	2	2
COCLE	0	1	1
COLON	0	0	1
<b>Total general</b>	<b>11</b>	<b>2477</b>	<b>1523</b>

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

**Gráfico n°1**


**Tasa de incidencia de malaria en la República de Panamá, año 2019-2022 (sem 17)**



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Gráfico n°2


Casos Acumulados por mes en la República de Panamá Años 2021-2022 \_SE



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Gráfico n°3

MALARIA, CANAL ENDÉMICO 2017 - 2021  
Y CASOS NOTIFICADOS SEGUN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. AÑO 2022



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando


**Tabla n°2 Número de casos confirmados de malaria según grupo de edad en Panamá, año 2022 (sem17)**

Grupo de Edad	N° de Casos	M	F
< 1 año	56	29	27
1 a 4	317	170	147
5 a 9	303	182	121
10 a 14	262	150	112
15 a 19	229	146	83
20 a 24	337	209	128
25 a 34	339	204	135
35 a 49	363	219	144
50 a 59	147	90	57
60 a 64	33	21	12
65 y más	91	49	42
<b>Total</b>	<b>2477</b>	<b>1469</b>	<b>1008</b>

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

El 99% de los casos son por *P. vivax*.

#### Gráfico n°4



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Los focos maláricos que mas casos generan son: Rio Chiriquí, N. Buglé; Lajas Blancas, Darién; Pto. Obaldía, Kuna Yala; y Pto. Limón, P. Este. Sin embargo, hay regiones con

casos no clasificados, el cual representa el 13%(335/2477) de los casos a nivel nacional; y de estos el 64% (220/335) corresponden a las regiones no endémicas.

**Tabla nº3 Número de casos confirmados de malaria según foco malárico de infección en Panamá, año 2022 (SEM 17)**

Región	Foco Infección	Casos
<b>C. NGOBE BUGLE</b>	Rio Chiriquí	162
	Santa Catalina	28
	Segunda Corriente	8
<b>DARIEN</b>	Comarca Wargandi	135
	Jaqué	9
	Lajas Blancas	155
	Santa Fe-Metetí y Yaviza	95
	Unión Chocó	11
<b>KUNA YALA</b>	Cartí	26
	Mulatupu	264
	Playón Chico	116
	Puerto Obaldía	473
<b>PANAMA ESTE</b>	Akua Yala	203
	Ipeti Kuna	180
	Puerto Limón	277
<b>SIN FOCO</b>		<b>335</b>
<b>Total</b>		<b>2477</b>

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

**Tabla nº4 Casos confirmados de malaria sin clasificar de foco malárico de infección según región de toma de muestra en Panamá, año 2022 (SEM 17)**


Región	Casos
C. NGOBE BUGLE	16
CHIRIQUI	7
COCLE	1
DARIEN	73
KUNA YALA	2
PANAMA ESTE	124
PANAMA METRO	28
PANAMA NORTE	55
PANAMA OESTE	18
SAN MIGUELITO	4
VERAGUAS	3
<b>Total general</b>	<b>335</b>

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Región Panamá Este


Es la región con menos casos que el año pasado, sin embargo, se observa el canal endémico con un registro epidémico, a pesar de que en estas últimas semanas hay una disminución de casos.

### Gráfico n°5



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°6




Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Foco de Akua Yala

Este año registra menos casos que el año pasado para la misma fecha; la comunidad de Akua Yala es la que más casos registra seguida de Pintupo; en los menores de 14 años son los que más casos registran en todas las localidades. (Gráfico n°7 y n°8, y tabla n°5)

### Gráfico n°7


Casos confirmados de Malaria por mes en Foco de Akua Yala, de la Región de Salud Panamá Este, República de Panamá



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°8

Casos diagnosticados de malaria según comunidad en foco malárico de Akua Yala de la región de salud de Panamá Este, República de Panamá, año 2022



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°5 Casos de malaria según localidad en el foco de Akua Yala, P. Este, Panamá, año 2022 (sem17)

Grupos de Edad	Total	AGUAS CLARAS O ICANTI	AKUAYALA O PUENTE BAYANO	PINTUPU O IGUALALLA	RIO PIRAGUA O RÍO BOTE O ARKIDI O TABARDI
<b>Total</b>	<b>153</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>44</b>	<b>6</b>
< 1 año	4	2		2	
01 a 04	29	16	5	6	2
05 a 09	32	14	5	12	1
10 a 14	30	6	10	13	1
15 a 19	11		7	3	1
20 a 24	13		9	3	1
25 a 34	11	3	8		
35 a 49	18		13	5	
50 a 59	3		3		
60 a 64					
65 y +	2		2		

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Foco de Puerto Limón


Este año registra menos casos que el año pasado para la misma fecha; la comunidad de Puerto Limón es la que más casos registra a pesar de que en un mes no ha registrado caso, en los menores de 14 años son los que más casos registran en las dos localidades que más casos registran. (Gráfico n°9 y n°10, y tabla n°6)

### Gráfico n°9



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°10



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°6 Casos de malaria según localidad en el foco de Pto. Limón, P. Este, Panamá, año 2022 (sem17)

Grupos de Edad	Total	CAÑAZAS O NARGANDI	IGARWALA O RÍO CAÑAZAS O AKANWILA	NACA	PIGANDI GRANDE	PUERTO LIMON O NARASGANDI	RIO SABALO O KUINUBDIO
<b>Total</b>	<b>277</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>170</b>	<b>23</b>
< 1 año	15		1	6		5	3
01 a 04	91	7		30		36	18
05 a 09	52	1	2	10		38	1
10 a 14	32	1	1	3		27	
15 a 19	26	1		4		21	
20 a 24	16			4		12	
25 a 34	18		3	2	1	12	
35 a 49	18		1	3		14	
50 a 59	7			1	1	4	1
60 a 64	2	1				1	
65 y +							

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Foco de Ipetí Kuna


Este año registra más casos que el año pasado para la misma fecha; la comunidad de Piria es la que más casos registra a pesar de que en un mes solo registró un caso, la mitad de los casos corresponde a los menores de 14 años. (Gráfico n°11 y n°12, y tabla n°7)

### Gráfico n°11



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°12



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°7 Casos de malaria según localidad en el foco de Ipetí Kuna, P. Este, Panamá, año 2022 (sem17)


Grupos de Edad	Total	IPETI CHOCO O IPETI EMBERA	IPETI KUNA	La Gavilana (LOMA BONITA)	PIRIA	QUEBRADA CALI	RIO DIABLO AIDIRGANDI	RIO RUBEN	WACUCO	WAGANDI O WUAGANDI
<b>Total</b>	<b>199</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>85</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
< 1 año	5				5					
01 a 04	21	1	5	1	12				1	1
05 a 09	41	2	4		27		4		3	1
10 a 14	24	1	6		14	1				2
15 a 19	26	1	8		11				1	5
20 a 24	19	2	6		5			1	1	4
25 a 34	25	3	5		7		1	1	4	4
35 a 49	21	5	6		3	1		1	2	3
50 a 59	9	2	2					1	1	3
60 a 64	2	1						1		
65 y +	6	1	1		1				2	1

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Región Ngäbe Buglé


Es una región con un comportamiento en el cual no se esperaría casos en algunas semanas, sin embargo, este año su registro es epidémico, por lo que este año tiene mas casos registrados que el año pasado. (Gráfico n°13 y n°14)

### Gráfico n°13



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°14



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Foco de Santa Catalina

Este año registra más casos que el año pasado para la misma fecha; la comunidad de Aguacate Arriba es la que más casos registra a pesar de que en un mes no registró caso, los casos se registras de 1 a 49 años. (Gráfico n°15 y n°16, y tabla n°8)

### Gráfico n°15

Casos Confirmados de Malaria en Foco de Santa Catalina, de la comarca Ngöbe Buglé, República de Panamá. Años :



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°16

Casos diagnosticados de malaria según comunidad en foco malárico de Santa Catalina de la región de salud de Ngäbe Buglé, República de Panamá, año 2022



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°8 Casos de malaria según localidad en el foco de Santa Catalina, N. Buglé, Panamá, año 2022 (sem17)

Grupos de Edad	Total	AGUACATE	AGUACATE ARRIBA	BOCA DE AGUACATE	LOS PRIMITIVOS	SANTA CATALINA ARRIBA O QUEBRADA CATALINA
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
01 a 04	2		2			
05 a 09	4		2	2		
10 a 14	3	1	1			1
15 a 19	7	3	2			2
20 a 24	1		1			
25 a 34	1				1	
35 a 49	3		1	1		1
50 a 59	1		1			


Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Foco de Río Chiriquí

Este año registra más casos que el año pasado para la misma fecha; la comunidad que más casos registra es la de Librate con el 20% de los casos en el grupo de 1 a 4 años. (Gráfico n°17 y n°18, y tabla n°9)


### Gráfico n°17

Casos confirmados de Malaria, en Foco de Río Chiriquí, Comarca Ngöbe Buglé. República de Panamá. Años: 2021 - 2022



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°18



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°9 Casos de malaria según localidad en el foco de Río Chiriquí, N. Buglé, Panamá, año 2022 (sem17)

Grupos de Edad	Total	BOCA DE RIO CHIRIQUI	BOCA DE SAN PEDRO (SAN PEDRO ABAJO)	BUROTE	CAÑO COLORADO ARRIBA O VALLE RICO	LIBRATE	MANDI (BEGABUDI)	PLAYA DE RÍO CHIRIQUÍ (TIGER HEAD O PLAYA TIGRE)	RÍO LAGARTO (CAÑO LAGARTO)	VEGAY
Total	139	27	5	3	1	48	9	6	37	3
01 a 04	22	6	1			10	1		4	
05 a 09	18	6	1	1		7			3	
10 a 14	20	6				6	1	3	4	
15 a 19	19	4				7		1	7	
20 a 24	19	1	2		1	6	2	1	5	1
25 a 34	15	2		1		4	2		6	
35 a 49	10					4	2		3	1
50 a 59	8	2		1		2			2	1
60 a 64	1								1	
65+	7		1			2	1	1	2	


Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Región Kuna Yala

Es una región con un comportamiento en el cual no se esperaría casos en algunas semanas, sin embargo, este año tiene más casos registrados que el año pasado, por lo que su registro es epidémico. (Gráfico n°19 y n°20)

### Gráfico n°19

Malaria, Canal Endémico K. Yala 2017-2021  
y casos notificados según semana epidemiológica año 2022



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°20

MALARIA CASOS CONFIRMADOS POR MES DE KUNA YALA, COMPARATIVOS 2021 -2022




Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Foco de Playón Chico

Este año registra un poco menos casos que el año pasado para la misma fecha; la comunidad de Playón Grande seguido de Irgandí; el grupo de edad con más casos es el de 1 a 4 años con el 21% de los casos totales. (Gráfico n°21 y n°22, y tabla n°10)

### Gráfico n°21


Casos confirmados de Malaria por mes en Foco de Playón Chico, de la Región de Salud Kuna Yala, República de Panamá



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°22

Casos diagnosticados de malaria según comunidad en foco malárico de Playón Chico de la región de salud de Kuna Yala, República de Panamá, año 2022



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Tabla n°10 Casos de malaria según localidad en el foco de Playón Chico, K. Yala, Panamá, año 2022 (sem17)

Grupos de Edad	Total	ACHUTUPU O ISLA PERRO	AIDIRGANDI O PIEDRA DE AMOLAR	AILIGANDI O MANGLAR	IRGANDI	MAGUEBGANDI O ACHIOTE O ACHIOTAL	MAMITUPU O ISLA MAMEY	OGOBSUCUN O ENSENADA DE COCO	PLAYON CHICO O UKUPSENI	PLAYON GRANDE O UKUPA	USTUPU O ISLA CONEJO PINTADO
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>7</b>
< 1 año	6				3					3	
01 a 04	25	1			5	4			1	13	1
05 a 09	19		1		2	2			5	9	
10 a 14	9		1		3	2				2	1
15 a 19	8			1		2		1	1		3
20 a 24	15	3	1	2	2	4	1			1	1
25 a 34	13	5		1	2	2	1			1	1
35 a 49	10	1	1	2	4	1			1		
50 a 59	5			1	4						
60 a 64	3					1				2	
65+	2	1				1					

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Foco de Puerto Obaldía

Este año registra más casos que el año pasado para la misma fecha; la comunidad de Anachucuna seguido de Carreto tiene la mayoría de los casos; el rango de edad donde se registran los casos es desde 10 a 49 años. (Gráfico n°23 y n°24, y tabla n°11)


### Gráfico n°23

Casos confirmados de Malaria por mes en Foco de Puerto Obaldía, de la Región de Salud Kuna Yala, República de Panamá



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°24



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°11 Casos de malaria según localidad en el foco de Puerto Obaldía, K. Yala, Panamá, año 2022 (sem17)

Grupos de Edad	Total	ANACHUCUNA	ARMILA	LA MIEL	PUEBLO NUEVO	PUERTO OBALDIA	YANCIB DIWAR O CARRETO
<b>Total</b>	<b>489</b>	<b>157</b>	<b>79</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	<b>30</b>	<b>134</b>
< 1 año	9	4	3		2		
01 a 04	29	10	2		7		10
05 a 09	45	11	1		18		15
10 a 14	81	30	11		17	1	22
15 a 19	53	16	10		10	2	15
20 a 24	44	11	12		3	2	16
25 a 34	78	28	13	1	11	5	20
35 a 49	87	23	18		12	15	19
50 a 59	34	14	4		7	3	6
60 a 64	7	3	1			2	1
65+	22	7	4		1		10


Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Foco de Mulatupu

Este año registra a la misma cantidad de casos a la misma fecha; las comunidades de Navagandi e Isla Pino tienen la misma cantidad de casos, siendo los que más casos registran; en todos los grupos se registran casos con un rango predominante de 1 a 59 años. (Gráfico n°25 y n°26, y tabla n°12)


### Gráfico n°25

Casos confirmados de Malaria por mes en Foco de Mulatupu, de la Región de Salud Kuna Yala, República de Panamá



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°26



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°12 Casos de malaria según localidad en el foco de Mulatupu, K. Yala, Panamá, año 2022 (sem17)

Grupos de Edad	Total	COETUPU O ISLA VENADO O CALEDONIA	ISLA PINO	MANSUCUN	MULATUPU	NAVAGANDI	TUBUALA
<b>Total</b>	<b>272</b>	<b>6</b>	<b>93</b>	<b>57</b>	<b>15</b>	<b>93</b>	<b>8</b>
< 1 año	3					3	
01 a 04	27	2	9	5		11	
05 a 09	39		12	7	2	17	1
10 a 14	31		11	9	1	9	1
15 a 19	30		9	8		12	1
20 a 24	26	2	7	6	2	9	
25 a 34	36		16	4	2	10	4
35 a 49	40	1	15	6	5	13	
50 a 59	20		8	5	3	3	1
60 a 64	3		3				
65+	17	1	3	7		6	


Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Foco de Cartí

Este año registra más casos a la misma fecha que el año pasado; las comunidades de Mandi Yala y Cartí e Isla Pino tienen la misma cantidad de casos; en todos los grupos se registran casos desde 1 año. (Gráfico n°27 y n°28, y tabla n°13)

### Gráfico n°27


Casos confirmados de Malaria por mes en Foco de Cartí, de la Región de Salud Kuna Yala, República de Panamá, año



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°28

Casos diagnosticados de malaria según comunidad en foco malárico de Cartí de la región de salud de Kuna Yala, República de Panamá, año 2022



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°13 Casos de malaria según localidad en el foco de Cartí, K. Yala, Panamá, año 2022 (sem17)


Grupos de Edad	Total	CARTI SUGTUPU	GANGANDI	MANDI YALA	NARBAGANDUP BIPI O NARANJO CHICO	TIKANTIKI O NIATUPO O ISLA DEL DIABLO	WICHUB UALA O TRONCO DE HICACO	YANDUD O NARGANA
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
01 a 04	2	1					1	
05 a 09	3	1	1				1	
10 a 14	3			1	1	1		
15 a 19	6	1		4				1
25 a 34	4	1	1	1				1
50 a 59	5	2		1		1		1
65+	2		2					

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Región Darién


En esta región se han triplicado los casos este año, por lo que tiene un registro epidémico evidentemente. (Gráfico n°29 y n°30)

### Gráfico n°29



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°30



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Foco de Lajas Blancas


Esta era un foco que la transmisión era esporádica, este año se ha mantenido una transmisión sostenida semana tras semana; las comunidades de Cannan, Bajo Chiquito y Lajas Blancas son las que más casos registran; en todos los grupos se registran casos con mayor frecuencia en la edad productiva. (Gráfico n°31 y n°31, y tabla n°14)

### Gráfico n°31



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°32



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°14 Casos de malaria según localidad en el foco de Lajas Blancas, Darién, Panamá, año 2022 (sem17)


Grupos de Edad	Total	BAJO CHIQUITO	BARRANQUILLITA	BOCA DE TIGRE O EL TIGRE	CANAN	COROZAL	La Esperanza (Nueva Esperanza)	LAJAS BLANCAS	MARRAGANTI	NARANJAL	NAZARETH	NUEVO VIGIA	Playona (Alto Playona)	PUNTA GRANDE	SINAI	TORTUGA	VILLA CALETA	VILLA NUEVA	
Total	148	19	3	16	26	7	11	18	8	2	5	3	10	1	9	3	3	4	
< 1 año	2			1															1
01 a 04	3	1		1				1											
05 a 09	13	1		1	1	3	2	4			1								
10 a 14	12	5	2	1	1	1		1			1								
15 a 19	20	3			3			3	2		1		4		1	3			
20 a 24	22	1			7		2	5	1		1		3		2				
25 a 34	35	2	1	4	7	1	3	3	1	2		1	1	1	5		1		2
35 a 49	29	6		8	5	2	1		2			2	1		1		1		
50 a 59	10				2		2	1	2		1		1					1	
65+	2						1												1

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Foco de Wargandi


Este año registra más casos a la misma fecha; las comunidades de Wala es la que más casos registra; en todos los grupos se registran casos, sin embargo, más del 50% (72/130) de los casos están entre los 1 y 9 años. (Gráfico n°33 y n°34, y tabla n°15)

### Gráfico n°33



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°34



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

**Tabla n°15 Casos de malaria según localidad en el foco de Wargandí, Darién, Panamá, año 2022 (sem17)**


Grupos de Edad	Total	MORTI	NURRA	WALA
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>74</b>
< 1 año	7		1	6
01 a 04	34	7	2	25
05 a 09	38	13	1	24
10 a 14	10	1	1	8
15 a 19	8	3	2	3
20 a 24	5	3		2
25 a 34	8	8		
35 a 49	12	9		3
50 a 59	6	4		2
65+	2	1		1

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Foco de Jaqué

El año pasado para esta misma fecha no se había registrado caso; las comunidades con casos son las de Cocalito y Jaqué; estos casos se registran en las edades desde el 1 año hasta los 49 años. (Gráfico n°35 y n°36, y tabla n°16)


### Gráfico n°35



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°36

Casos diagnosticados de malaria según comunidad en foco malárico de Jaqué de la región de salud de Darién, República de Panamá, año 2022



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°16 Casos de malaria según localidad en el foco de Jaqué, Darién, Panamá, año 2022 (sem17)

Grupos de Edad	Total	COCALITO	JAQUE
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
01 a 04	1	1	
05 a 09	1	1	
10 a 14	1	1	
15 a 19	2	1	1
25 a 34	3	3	
35 a 49	1		1

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Foco de Santa Fé, Metetí y Yaviza

Este año registra siete veces más casos a la misma fecha que el año pasado; la comunidad de Metetí es la que tiene más casos seguida de Yaviza; en todos los grupos se registran con una concentración en el rango de 5 a 49 años. (Gráfico n°37 y n°38, y tabla n°17)


### Gráfico n°37

Casos confirmados de Malaria por mes en Foco de Santa Fé, Metetí y Yaviza de la Región de Salud Darién, República de Panamá



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°38



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

**Tabla n°17 Casos de malaria según localidad en el foco de Santa Fe-Metetí-Yaviza, Darién, Panamá, año 2022 (sem17)**

Grupos de Edad	Total	BELLA VISTA	METETI	PUEBLO NUEVO	YAVIZA
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>24</b>
< 1 año	1		1		
01 a 04	1	1			
05 a 09	10	2	3	3	2
10 a 14	5	2	1		2
15 a 19	10		8		2
20 a 24	11		7		4
25 a 34	27	1	21	1	4
35 a 49	13		8		5
50 a 59	4		1		3
60 a 64	1				1
65+	5		4		1

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Foco de Unión Chocó


Este año registra siete veces menos casos a la misma fecha que el año pasado; la comunidad de Capetí es la que más casos registra; los casos se registran desde los 5 años, sin embargo, en esta comunidad mencionada los casos son a partir de los 15 a 49 años. (Gráfico n°39 y n°40, y tabla n°18)

### Gráfico n°39



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico n°40



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando


**Tabla n°18 Casos de malaria según localidad en el foco de Unión Chocó, Darién, Panamá, año 2022 (sem17)**

Grupos de Edad	Total	BOCA DE CUPE	CAPETI O CAPETUIRA	UNION CHOCO	VISTA ALEGRE
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
05 a 09	1			1	
10 a 14	1	1			
15 a 19	2		2		
20 a 24	2		1		1
25 a 34	1		1		
35 a 49	3	1	2		
50 a 59	1		1		

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

La búsqueda reactiva está ganando terreno progresivamente año tras año, al igual que la pasiva.


**Gráfico n°41**



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando


La oportunidad de diagnóstico a la fecha es de 55%. El 77.8% de los casos iniciaron tratamiento y este el 58% han finalizado. Las investigaciones se han realizado en el 61.8% de los casos. (Gráfico n°42, n°43 y n°44)

**Gráfico n°42 Porcentaje de oportunidad de Diagnóstico en la República de Panamá, año 2022 (sem17)**




Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

**Gráfico n°43 Porcentaje de finalización de tratamiento en la República de Panamá, año 2022 (sem17)**



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Gráfico nº44 Porcentaje de oportunidad de investigación en la República de Panamá, año 2022 (sem17)



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

El 62% (1540/2477) de los casos están clasificados este año, el cual el 93% (1438/1540) son autóctonos; existen pendientes por clasificar.


### Tabla nº19 Casos confirmados de malaria según tipo de caso en la República de Panamá, año 2022 (sem 17)

Tipo de caso	Casos
Autóctono	1438
Importado	7
Introducido	1
Recaída	94
SD Clas	937
<b>Total general</b>	<b>2477</b>

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

La tasa de positividad a la fecha la más alta la tiene el foco malárico de Unión Chocó (66%), seguida de Puerto Obaldía con 49.7%.

### Gráfico nº45 Tasa de positividad de malaria según foco malárico en la República de Panamá, año 2019-2022 (sem17)



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

**Actividades**

- Reunión para la identificación de algunos datos del tablero (CHAI- Gerencia del PEEM- Control de Vectores y Epidemiología).
- Reunión del MCdP.

**Recomendaciones**

- Intensificar la promoción de la salud a la población con respeto a las medidas de eliminación de la malaria, sobre todo en las regiones con mayor registro de casos.
- Intensificar la búsqueda reactiva de casos.
- Intensificar la estrategia del DTIR con fiel cumplimiento de la oportunidad del tratamiento y su finalización.
- Actualización de casos en el módulo (formularios de tratamiento, seguimiento e investigación para su clasificación).