

**MINISTERIO DE SALUD-REP. DE PANAMÁ  
DIRECCION GENERAL DE SALUD  
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA**

**Informe de malaria: Semana: No. 23** (03-01-2021 a 12-06-2021)

**Fecha de Elaboración:** 15 de junio 2021

**Elaborado:** Dra. Lizbeth Cerezo

**Revisado:** Dr. Leonardo Labrador

En esta semana se registran 15 casos y actualizan 25 casos de semanas anteriores correspondiente a las regiones de: P. Este (20) y Darién (5); para tener un acumulado de **1571** casos.

**Tabla nº1 Número de casos confirmados de malaria según región de toma de muestra en Panamá, año 2021 (SEM 23)**

Región	Casos	
	Actual	Acumulado
C. NGÄBE BUGLE	1	71
DARIEN	0	204
KUNA YALA	14	368
PANAMA ESTE	0	914
PANAMA NORTE	0	3
PANAMA OESTE	0	3
PANAMA METRO	0	6
VERAGUAS	0	1
CHIRIQUI*	0	1
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>1571</b>

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

\*Caso pertenece al foco de Santa Fe, Darién

De los casos actualizados esta semana el 55% (22/40) fue en mujeres; la relación es de 1:1

**Tabla nº2 Número de casos confirmados de malaria según sexo en Panamá, año 2021 (SEM 23)**

Sexo	Casos
F	724
M	842
S/D	5
<b>Total</b>	<b>1571</b>

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando


Los niños menores de 14 años son los que más casos registran.

**Tabla nº3 Número de casos confirmados de malaria según grupo de edad en Panamá, año 2021 (SEM 23)**

Grupo de Edad	N° de Casos
< 1 año	38
1 a 4	258
5 a 9	262
10 a 14	239
15 a 19	161
20 a 24	119
25 a 34	166
35 a 49	196
50 a 59	68
60 a 64	12
65 y más	52
<b>Total</b>	<b>1571</b>


Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

A pesar de la actualización de 25 casos y el registro en la semana actual de 15 casos se mantiene en el canal endémico dentro de los casos esperados según el comportamiento natural de la enfermedad.



FUENTE: MINSA\_Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/SISVIG


Se mantiene el mismo patrón de disminución de casos con respecto al año pasado, sin embargo, hay mas casos acumulados este año a la misma fecha del año pasado.



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Región de salud de Panamá Este


La región de P. Este en esta semana se actualizan **20** casos de las semanas 13 y 15, para tener un acumulado de **914** el cual corresponde al 58% (914/1571) de los casos a nivel nacional. En el canal endémico se observan los registros de casos siguiendo el comportamiento de la enfermedad en esta región.



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Región de salud de Ngäbe Buglé


La región de N. Buglé esta semana registra 1 casos para tener un acumulado de **71** casos, representa el 4.5% (71/1571) de los casos a nivel nacional. En el canal endémico muestra un registro irregular de casos con semanas epidémicas.



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

### Región de salud de Kuna Yala


La región de Kuna Yala registra el 93% (14/15) de los casos esta semana registra para tener un total de **368** casos, que representa el 23% (368/1571) de los casos a nivel nacional. En el canal endémico se observa un aumento de casos en las primeras 10 semanas que sobrepasan la línea epidémica seguido de una disminución abrupta, sin embargo, se están registrando ascensos y descensos irregulares que pueden incidir en brotes específicos de algún foco malárico.



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando


### Región de Salud de Darién

En esta semana se actualizan **5** casos de semanas anteriores para tener un acumulado de **204** casos, el cual corresponde el 13% (204/1571) de los casos a nivel nacional. En el canal endémico se observa un registro de brotes irregular hasta la semana 13 seguido de un registro epidémico sostenida hasta la semana 19 y sin registro de casos en las últimas dos semanas.



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

La mayoría de los casos en es por *P. vivax*.



### Comentarios

- Verificar el flujo de información en las regiones, ya que llama la atención que semana tras semanas se actualizan caso de semanas anteriores, ya que puede ser por la no oportunidad de diagnóstico o por la demora en la digitalización de los datos en la plataforma del sistema de información en salud pública "SISVIG".

### Actividades

- Capacitación a la región de Darién para el registro de los casos en el módulo de malaria dentro del sistema de información de salud pública "SISVIG".
- Se programa para la siguiente semana capacitar a la región de la Ngäbe Buglé.

### Recomendaciones

- Realizar una campaña constante de promoción con énfasis en la búsqueda de diagnóstico al tener el primer síntoma.
- Intensificar la búsqueda reactiva de casos y realizarla prolongada (2-4 semanas alrededor de un caso).
- Intensificar la estrategia del DTIR (Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y Respuesta).
- Continuar la clasificación de casos por parte de los epidemiólogos regionales, por lo que nos ayudará a establecer y delimitar los focos maláricos a nivel nacional para la toma de decisiones.