

**MINISTERIO DE SALUD-REP. DE PANAMÁ  
DIRECCION GENERAL DE SALUD  
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA**

**Informe de malaria: Semana: No. 51** (02-01-2022 a 24-12-2022)

**Fecha de Elaboración:** 19 de enero 2022

**Elaborado:** Dra. Lizbeth Cerezo

**Revisado:** Dra. Lourdes Moreno

Se notifican 132 casos todos correspondiente a la semana 51 para tener un acumulado de **6846** casos a la fecha. (Tabla n°1)

En todas las regiones han tomado muestras y detectados casos.

Comparado con el año anterior a la misma fecha tenemos más casos este año.

La mayoría de los casos son en los hombres; el 59% (78/132) de los casos notificados esta semana corresponden al grupo de 25 a 34 años, para aumentar a 1008 casos, los menores de un año y el grupo de 60-64 son los que menos casos registran con 113 y 154 casos respectivamente; y si agrupamos los menores de 14 años tenemos el 40% (2627/6846) de los casos en esta población a nivel nacional. (Tablas n°2 y n°3)

Brote en regiones no endémicas:

- P. Norte con 164 casos, todos *P. vivax* (9 recaídas), en las comunidades del Lago Alajuela (Emberá-Drúa, Parará-Purú, Tranquilla, Tusípono, Victoriano Lorenzo, Monocongo, La Bonga, San Juan de Pequení, La Aldea, Pueblo Nuevo y Peñas Blancas), el cual tuvo un período desde la semana 46 del 2021 hasta la semana 16 del 2022.
- Bocas del Toro

**Tabla n°1 Número de casos confirmados de malaria según región de toma de muestra, República de Panamá, año 2021-2022 (SE51)**

Región de Salud	Casos SE# 51		
	Actual	Acumulado 2022	Acumulado 2021
KUNA YALA	74	2765	1844
DARIEN	19	1370	333
C. NGOBE BUGLE	25	1105	259
PANAMA ESTE	8	1099	1467
PANAMA NORTE	0	128	60
PANAMA METRO	1	100	50
BOCAS DEL TORO	0	86	2
PANAMA OESTE	2	75	65
CHIRIQUI	0	36	4
VERAGUAS	0	30	10
SAN MIGUELITO	1	20	4
COLON	0	16	3
COCLE	0	6	4
LOS SANTOS	0	6	1
HERRERA	2	4	2
<b>Total general</b>	<b>132</b>	<b>6846</b>	<b>4108</b>

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

**Tabla n°2 Número de casos confirmados de malaria según grupo de edad y sexo en Panamá, año 2022 (SE51)**


Grupo de Edad	N° de Casos	M	F
< 1 año	113	55	58
1 a 4	827	411	416
5 a 9	888	499	389
10 a 14	799	460	339
15 a 19	780	478	302
20 a 24	654	407	247
25 a 34	1008	615	393
35 a 49	991	565	426
50 a 59	431	247	184
60 a 64	154	84	70
65 y más	201	115	86
<b>Total</b>	<b>6846</b>	<b>3936</b>	<b>2910</b>

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

En el canal endémico nacional con un registro sostenido por encima de la línea epidémica. (Gráfico n°1)

**Gráfico n°1**

MALARIA, CANAL ENDÉMICO 2017 - 2021  
Y CASOS NOTIFICADOS SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. AÑO 2022




Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Región de salud de Panamá Este

Se registran 8 casos esta semana para tener un acumulado de **1099** casos, el cual representa el 16% (1099/6846) de los casos a nivel nacional; el cual persiste su baja transmisibilidad en una época que según la historia de la enfermedad en esta región sería alta.

### Gráfico nº2




Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Región de salud de Ngäbe Buglé

Se notifican 25 casos esta semana para tener un acumulado de **1105** casos que representa el 16 % (1105/6846) de los casos a nivel nacional. El canal endémico con un registro sostenido irregular con tendencia al aumento de casos.

### Gráfico nº3




Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Región de salud de Kuna Yala

El 56% (74/132) de los casos notificados corresponden a esta región, por lo que tiene un acumulado de **2765** casos, el cual aumenta al 40% (2765/6846) de los casos a nivel nacional; con un registro sostenido epidémico.

### Gráfico nº4




Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## Región de Salud de Darién

Se notifican 19 casos esta semana para tener un acumulado de **1370** casos, el cual representa el 20% (1370/6846) de los casos a nivel nacional; con un registro sostenido por encima de la línea de brote con tendencia al aumento de casos.

### Gráfico nº5



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

## **Recomendaciones**

- Intensificar la promoción de la salud a la población con respeto a las medidas de eliminación de la malaria tales como: búsqueda de diagnóstico temprano, uso adecuado de mosquiteros, sobre todo en las regiones con mayor registro de casos y la adherencia a los antimaláricos.
- Intensificar la búsqueda reactiva de casos.
- Educar a la población en la búsqueda pasiva.
- Intensificar la estrategia del DTIR con fiel cumplimiento de la oportunidad del tratamiento y su finalización con la toma de muestra de seguimiento.
- Actualización de casos en el módulo (formularios de tratamiento, seguimiento e investigación para su clasificación).
- Notificación oportuna en el sistema de información para malaria.
- Supervisión y monitoreo del trabajo de los personales digitador regional.
- Continuar con el control de calidad de los datos.
- Acortar los tiempos entre la notificación y la digitalización de los casos.
- Gestionar oportunamente los medicamentos.
- Evaluar otras estrategias para cortar la cadena de transmisión avaladas por OMS.
- Socializar la Guía de Abordaje Integral para la Eliminación de la Malaria a nivel nacional, tanto en las endémicas como en las no endémicas.