

**MINISTERIO DE SALUD-REP. DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA**

Informe de malaria: Semana: No. 5 (02-01-2022 a 05-02-2022)

Fecha de Elaboración: 10 de febrero 2022

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Revisado: Dra. Lourdes Moreno

En esta semana se notifican **255** casos confirmados de los cuales 20 corresponde a esta semana, el resto a semanas anteriores, para tener un acumulado de 825 casos; continua la región de Kuna Yala liderizando los registros de casos. En 8/15 regiones han detectado casos en lo que va del año.

El 57% (474/825) de los casos son hombres, en todos los grupos de edad se registran casos, en su mayoría en los menores de 14 años.

Tabla n°1 Número de casos confirmados de malaria según foco malárico en Panamá, año 2022 (sem 4-sem5)

Región	Actual	Acumulado sem 5	Acumulado sem 4
Kuna Yala	11	474	327
Darién	1	51	33
P. Este	4	235	164
N. Buglé	2	53	42
P. Oeste	0	5	4
P. Metro	0	4	1
Chiriquí	0	1	0
Veraguas	0	1	0
Total	20	825	570

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°2 Número de casos confirmados de malaria según sexo en Panamá, año 2022 (SEM 5)

Sexo	Casos
F	351
M	474
Total	825

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Tabla n°3 Número de casos confirmados de malaria según grupo de edad en Panamá, año 2022 (SEM 5)

Grupo de Edad	N° de Casos
< 1 año	11
1 a 4	90
5 a 9	116
10 a 14	128
15 a 19	92
20 a 24	86
25 a 34	106
35 a 49	97
50 a 59	52
60 a 64	10
65 y más	37
Total	825

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Inicia el año con un registro epidémico desde la primera semana, con la actualización de casos en la semana 2 y 3 igual sobrepasan la línea epidémica.

En comparación con el año pasado se observa un aumento de casos. (Gráfico n°1 y n°2)

Gráfico n°1





Gráfico n°2




Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Región de salud de Panamá Este

La región de P. Este registra 4 casos esta semana y actualizan 67 casos de las dos semanas anteriores para tener un acumulado de **235** casos a la fecha, el cual representa el 28% (235/825) de los casos a nivel nacional; con un registro epidémico desde la primera semana que puede ir aumentando con las actualizaciones semanales, según el canal endémico.

Gráfico nº3




Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Región de salud de Ngäbe Buglé

La región de la N. Buglé registró esta semana 2 casos y actualizó 9 casos; para tener un acumulado de **53** casos que corresponde al 6 % (53/825) casos a nivel nacional. Se observa un año con inicio epidémico, según el canal endémico.

Gráfico nº4




Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Región de salud de Kuna Yala

La región de Kuna Yala registra 11 casos esta semana y actualiza 136 casos en semanas anteriores; para tener un acumulado de **474** casos, el cual representa el 57% (474/825) de los casos a nivel nacional; se observa un registro epidémico el canal endémico, continuidad del año pasado.

Gráfico nº5




Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Región de Salud de Darién

En esta semana la región de Darién registra un caso y actualiza 17 casos en semana anteriores; para tener un acumulado de **51** casos, el cual representa el 6% (51/825) casos a nivel nacional. Se observa en el canal endémico un inicio epidémico sólo en la primera semana, el cual la mayoría de los casos actualizados fueron en esa semana, y a pesar de esta actualización los casos de las semanas siguientes se mantienen dentro de lo esperado, por lo que podemos esperar actualizaciones semanas tras semanas.

Gráfico nº6




FUENTE: MINSA_Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/SISVIG

Todos los casos registrados este año son por *P. vivax*,

Gráfico n°7

Casos confirmados de malaria según tipo de *Plasmodium* en la República de Panamá, año 2011-2022 semana 05



FUENTE: MINSAs Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/SISVIG

Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología/ Sisvig tablero de mando

Recomendaciones

- Intensificar la promoción de la salud a la población con respecto a las medidas de eliminación de la malaria, sobre todo en las regiones con mayor registro de casos.
- Intensificar la búsqueda reactiva de casos.
- Intensificar la estrategia del DTIR con ferrero tratamiento oportuno y completo.
- Realizar la clasificación de casos por parte de los epidemiólogos regionales con apoyo del nivel central, por lo que nos ayudará a establecer y delimitar los focos maláricos a nivel nacional.