

República de Panamá
Ministerio de Salud
Dirección General de Salud Pública
Departamento de Epidemiología
Informe de Virus Respiratorios
2025
SE 08


Elaborado por: Dra. Yadira de Moltó / Dra. Catherine Castillo
Revisado: Dr. Blas Armién - Jefe del Departamento Nacional de Epidemiología

A través de la vigilancia del síndrome gripal (ETI), neumonías y bronconeumonías y las bronquiolitis, se monitorea el comportamiento de los virus respiratorios caracterizados clínicamente.

La tasa de incidencia del síndrome gripal (ETI) para la República de Panamá, tomando datos del período 2009-2024, se ha calculado para la semana epidemiológica (SE) 08 de 2025 en 13,1 casos por cada 100,000 habitantes, bajo el umbral estacional. Al comparar las neumonías y bronconeumonías, la tasa de incidencia se ha calculado para la SE 08 en 5,8 casos por cada 100,000 habitantes, en el umbral de alerta, pero con tendencia a la disminución.

Síndrome Gripal (ETI) : Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año.


Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p



*: Tasa por 100 000 habitantes
/p SE 08
Fuente: Departamento de Epidemiología

Neumonía y Bronconeumonía: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.

Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p




*: Tasa por 100 000 habitantes
/p SE 08
Fuente: Departamento de Epidemiología

Las bronquiolitis presentan una tasa de incidencia para SE 08 en 4,3 por cada 100,000 habitantes. Actualmente se ubica bajo el umbral de alerta pero sobre la curva epidémica.

Bronquiolitis: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.

Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p



*: Tasa por 100 000 habitantes
/p SE 08
Fuente: Departamento de Epidemiología

Informe de COVID-19
SE 08 2025


Para la SE 08 de 2025 se han notificado 97 casos confirmados de COVID-19, con una positividad de 7,5 %, que disminuye en comparación con SE anterior. No se notificaron defunciones por COVID-19 en la SE 08, manteniéndose el acumulado de 05 defunciones en 2025.

DATOS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 08 (del 16 al 22 de febrero de 2025)	
Nuevos casos confirmados	97
Hospitalizados	10
	0
	10
Defunciones	0
Pruebas de laboratorio realizadas	1295
Porcentaje de positividad	7,5%

/p SE 08

Fuente: Departamento de Epidemiología


Casos de COVID-19 según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2020-2025/p



/p SE 08

Fuente: Departamento de Epidemiología


Defunciones por COVID-19 según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2020-2025/p



/p SE 08

Fuente: Departamento de Epidemiología

Mapa de Defunciones por COVID-19 en la República de Panamá, 2025/pSE 08
Distribución de defunciones por corregimiento



Fuente: Departamento de Epidemiología

Según sexo: Del total de las 05 defunciones por COVID-19, las mujeres representan el 80%.

Según grupo edad: se ha notificado en el grupo de 80 años y más y en el de 60 a 79 años.

Los corregimientos con mayor número de defunciones:


Corregimiento	Nro.	%
24 de Diciembre	1	20
Juan Demóstenes Arosemena	1	20
Ernesto Córdoba Campos	1	20
Juan Díaz	1	20
Amelia Denis de Icaza	1	20

Fuente: Departamento de Epidemiología

Defunciones por Influenza:

Para el año 2025, en la SE 08 no se notificó defunciones por influenza. Para 2025 se han acumulado 07 defunciones por influenza.

Defunciones por Influenza, según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2025/p



/p SE 08

Fuente: Departamento de Epidemiología

Según sexo: De las 07 defunciones por influenza, las mujeres representan el 60% (5).

Según grupo edad: El 57% (4) de las defunciones se ha notificado en el grupo de 65 años y más, 14,3%(1) en el grupo de 50-59 años y un 29% (2) en el grupo de <1 año.

En cuanto a las regiones de salud: El 28,6% (2) de los fallecidos tenían residencia en la Región Metropolitana, (corregimiento de Río Abajo y 24 de Diciembre); Comarca Ngäbe Buglé con el 28,6% (2) (Corregimiento de Hato Chamí y Agua de Salud), 14,3% (1) de la Región de Panamá Oeste (corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena) y la Región de San Miguelito 14,3% (1) (Corregimiento de José Domingo Espinar).


De las 07 defunciones, no contaban con vacuna contra la influenza el 100% y el 100% tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria.

El tipo de influenza identificado en las defunciones fue: 4 con influenza A y 3 con Influenza B.

No se han notificado defunciones por Influenza con coinfección por otros virus.


Mapa de Defunciones por Influenza en la República de Panamá, 2025/pSE 08

Distribución de defunciones por corregimiento




Fuente: Departamento de Epidemiología

En la SE 08 de 2025 se han identificado la circulación de los virus respiratorios: influenza, parainfluenza, adenovirus, metapneumovirus y rinovirus. Como se puede observar en los gráficos, el metaneumovirus, SARS-CoV-2 y rinovirus se identificaron con mayor frecuencia. El porcentaje de positividad del virus de influenza para esta semana se calculó en 17,2 % y se encuentra sobre el umbral de alerta para esta SE. En cuanto al virus sincitial, el porcentaje de positividad para esta semana es de 0%. El porcentaje de positividad de SARS-COV-2 se calculó en 7,5%, ubicándose bajo el umbral estacional. El metaneumovirus presenta un porcentaje de positividad en 0%.




/p SE 08
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Influenza, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2015 - 2024. República de Panamá. 2025/p.




/p SE 08
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Virus Sincitial Respiratorio, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2013-2019 y 2024. República de Panamá. 2025/p.




/p SE 08
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2020-2024. República de Panamá. 2025/p.




/p SE 08
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Metaneumovirus curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2012-2019 y 2021-2023. República de Panamá. 2024/p. -



/p SE 08
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Metaneumovirus curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2012-2019 y 2021-2024. República de Panamá. 2025/p. -



Muestras positivas a virus respiratorios en sitios centinelas de Panamá, según semana epidemiológica. 2025

Año	SE	Positivo Influenza A				Positivo Influenza B			Positivo VRS			Positivo SARS-CoV-2	Positivo otros virus respiratorios*							
		A(H1N1)pdm09	A no subtipificado	A no subtipificable	A(H3N2)	B Victoria	B Yamagata	B linaje no determinado	VRS no tipificado	VRS A	VRS B	SARS-CoV-2	Parainfluenza	Adenovirus	Metapneumovirus	Rinovirus	Coronaviruses	Bocavirus	Otros	
YEAR	EW	FLU_H1N1	FLU_ANOSU	FLU_A NOSA	FLU_AH3	FLU_BVIC	FLU_BYAM	FLU_BNDT	RSV_NP	RSV_A	RSV_B	SC2	ORV_PARAINF	ORV_ADENO	ORV_MEAPNEU	ORV_RHINO	ORV_CORONA	ORV_BOCVA	ORV_OTHER	
2025	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	6	4	28	10	0	0	1	
2025	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10	8	4	26	13	0	1	0	
2025	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	2	27	5	1	1	0	
2025	4	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	18	7	1	28	9	0	4	0	
2025	5	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	14	9	3	10	8	1	2	1	
2025	6	9	3	0	2	2	0	1	5	0	0	28	13	10	11	21	0	0	0	
2025	7	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	12	6	4	7	8	0	4	0	
2025	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	
2025	9																			
2025	10																			
2025	11																			
2025	12																			
2025	13																			
2025	14																			
2025	15																			
2025	16																			
2025	17																			
2025	18																			
2025	19																			
2025	20																			
2025	21																			
2025	22																			
2025	23																			
2025	24																			
2025	25																			
2025	26																			
2025	27																			
2025	28																			
2025	29																			
2025	30																			
2025	31																			
2025	32																			
2025	33																			
2025	34																			
2025	35																			
2025	36																			
2025	37																			
2025	38																			
2025	39																			
2025	40																			
2025	41																			
2025	42																			
2025	43																			
2025	44																			
2025	45																			
2025	46																			
2025	47																			
2025	48																			
2025	49																			
2025	50																			
2025	51																			
2025	52																			
2025	53																			

/p SE 08

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet