


República de Panamá
Ministerio de Salud
Dirección General de Salud Pública
Departamento de Epidemiología
Informe de Virus Respiratorios
2025
SE 20

Elaborado por: Dra. Yadira de Moltó / Dra. Catherine Castillo
Revisado: Dr. Blas Armien - Jefe del Departamento Nacional de Epidemiología

A través de la vigilancia del síndrome gripal (ETI), neumonías y bronconeumonías y las bronquiolitis, se monitorea el comportamiento de los virus respiratorios caracterizados clínicamente.


La tasa de incidencia del síndrome gripal (ETI) para la República de Panamá, tomando datos del período 2009-2024, se ha calculado para la semana epidemiológica (SE) 20 de 2025 en 22,95 casos por cada 100,000 habitantes, bajo el umbral estacional. Al comparar las neumonías y bronconeumonías, la tasa de incidencia se ha calculado para la SE 20 en 5,3 casos por cada 100,000 habitantes, ubicándose bajo en el umbral estacional y en la curva epidémica.

Síndrome Gripal (ETI) : Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año.
Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p



*: Tasa por 100 000 habitantes
/p SE 20
Fuente: Departamento de Epidemiología


Neumonía y Bronconeumonía: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p



*: Tasa por 100 000 habitantes
/p SE 20
Fuente: Departamento de Epidemiología

Las bronquiolitis presentan una tasa de incidencia para SE 20 en 8,0 casos por cada 100,000 habitantes. Actualmente se ubica sobre el umbral estacional y sobre la curva epidémica.

Bronquiolitis: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p



*: Tasa por 100 000 habitantes
/p SE 20
Fuente: Departamento de Epidemiología


Para la SE 20 de 2025 se han notificado 10 casos confirmados de COVID-19, con una positividad de 1,3%, que aumenta en comparación con SE anterior. No se notificaron defunciones por COVID-19 en la SE 20, por lo que aún se acumulan 15 defunciones en 2025.

DATOS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 20 (del 11 al 17 de mayo de 2025)	
Nuevos casos confirmados	10
Hospitalizados	0
Sala	4
UCI	0
Defunciones	0
Pruebas de laboratorio realizadas	755
Porcentaje de positividad	1,3%

/p SE 20

Fuente: Departamento de Epidemiología


Casos de COVID-19 según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2020-2025/p



/p SE 20

Fuente: Departamento de Epidemiología


Defunciones por COVID-19 según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2020-2025/p



/p SE 20

Fuente: Departamento de Epidemiología

Mapa de Defunciones por COVID-19 en la República de Panamá, 2025/pSE 20
Distribución de defunciones por corregimiento



/p SE 20

Según sexo: De las 15 defunciones por COVID-19, los hombres representan el 66,7 %.

Según grupo edad: se han notificado defunciones en los grupos de 40-59 años, 60-79 años y un 60%(9) en el grupo de >80 años.


Las defunciones se han presentado en los siguientes corregimientos 24 de diciembre, Amelia Denis de Icaza, Ernesto Cordoba Campos, Pedregal, Juan Demostenes Arosemena, Juan Diaz, Punta Robalo, San Francisco, Hato Corotú, Mateo Iturralde, Arnulfo Arias, Rio Abajo, Finca 30, David y Santamaría.

Informe de Influenza
Reporte Semanal
SE 20 2025

Defunciones por Influenza:

Para el 2025, en la SE 20 se notificaron 05 defunciones por influenza, acumulándose 36 defunciones este año.

Defunciones por Influenza, según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2025/p



/p SE 20

Fuente: Departamento de Epidemiología

Según sexo: De las 36 defunciones por influenza, los hombres representan el 61% (22).

Según grupo edad: El 58,3% (21) de las defunciones se ha notificado en el grupo de 65 años y más, 11,1%(4) en el grupo de 60-64 años, 5,6%(2) en el grupo de 50-59 años, 2,8 (1) en el grupo de 10-14 años, 5,6% (2) en el grupo de 01-04 años, 11,1 (4) en el grupo de 35-49 años y un 5,6% (2) en el grupo de <1 año.


En cuanto a las regiones de salud: El 30,6% (11) de los fallecidos tenían residencia en la Región Metropolitana; Comarca Ngäbe Buglé con el 13,9% (5), 5,6% (2) Veraguas, 16,7% (6) de la Región de Panamá Oeste, 5,6% (2) Región de Los Santos y la Región de San Miguelito 8,3% (3).

De las 36 defunciones, no contaban con vacuna contra la influenza el 80,5% (29) y el 97,7% tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria.

El tipo de influenza identificado en las defunciones fue: 23 con influenza A, 13 con Influenza B.

No se han notificado defunciones por Influenza con coinfección por otros virus.


Mapa de Defunciones por Influenza en la República de Panamá, 2025/pSE 20
Distribución de defunciones por corregimiento



Fuente: Departamento de Epidemiología


Vigilancia laboratorial de Virus respiratorios
SE 20 2025

En la SE 20 de 2025 se han identificado la circulación de los virus respiratorios: Influenza, Parainfluenza, Sars-CoV-2 y Rinovirus. Como se puede observar en los gráficos, la influenza se identificó con mayor frecuencia. El porcentaje de positividad del virus de influenza para esta semana se calculó en 44,3%, ubicándose sobre el umbral de alerta para esta SE. En cuanto al virus sincitial, el porcentaje de positividad para esta semana es de 2%. El porcentaje de positividad de SARS-CoV-2 se calculó en 1,3%, ubicándose bajo el umbral estacional. El metaneumovirus presenta un porcentaje de positividad en 2%.



Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de Influenza, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2015 - 2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 20

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de Virus Sincitial Respiratorio, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2013-2019 y 2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 20

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2020-2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 20

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Metaneumovirus curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2012-2019 y 2021-2023. República de Panamá. 2024/p. Porcentaje de positividad de Metaneumovirus curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2012-2019 y 2021-2024. República de Panamá. 2025/p. -



/p SE 20

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Muestras positivas a virus respiratorios en sitios centinelas de Panamá, según semana epidemiológica. 2025

Año	SE	Positivo Influenza A				Positivo Influenza B			Positivo VRS			Positivo SARS-CoV-2	Positivo otros virus respiratorios*							
		A(H1N1)pdm09	A no subtipificado	A no subtipificable	A(H3N2)	B Victoria	B Yamagata	B linaje no determinado	VRS no tipificado	VRS A	VRS B		SARS-CoV-2	Parainfluenza	Adenovirus	Metapneumovirus	Rinovirus	Coronavirus	Bocavirus	Otros
YEAR	EW	FLU_H1N1	FLU_ANOSU	FLU_ANOSA	FLU_AH3	FLU_BVIC	FLU_BYAM	FLU_BNDT	RSV_NP	RSV_A	RSV_B	SC2	ORV_PARAINF	ORV_ADENO	ORV_METAPNEU	ORV_RHINO	ORV_CORONA	ORV_BOCA	ORV_OTHER	
2025	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	6	4	29	11	0	0	1	
2025	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10	8	4	27	16	1	1	0	
2025	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	2	28	5	1	1	0	
2025	4	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	18	8	1	30	12	0	4	0	
2025	5	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	14	9	3	11	10	1	2	2	
2025	6	9	3	0	2	2	0	1	5	0	0	28	13	10	11	21	0	0	0	
2025	7	12	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	6	6	7	10	1	4	0	
2025	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	1	4	6	2	2	0	
2025	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	1	3	16	1	0	0	
2025	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	3	9	1	0	0	
2025	11	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7	5	2	3	18	0	1	1	
2025	12	20	7	0	3	3	0	0	1	0	0	11	6	1	1	26	3	0	0	
2025	13	24	11	0	0	0	0	3	0	0	0	23	8	6	3	52	0	1	0	
2025	14	34	3	0	0	4	0	0	2	0	0	5	18	4	8	39	2	2	1	
2025	15	43	2	0	0	1	0	0	3	0	0	7	10	4	3	32	0	0	0	
2025	16	32	5	0	1	1	0	0	0	0	0	8	19	4	1	24	0	1	0	
2025	17	27	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	12	1	0	25	1	2	0	
2025	18	34	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	6	3	0	11	1	0	0	
2025	19	35	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	8	0	0	9	0	1	0	
2025	20	47	1	0	3	3	0	0	1	0	0	1	6	2	1	12	2	0	0	
2025	21																			
2025	22																			
2025	23																			
2025	24																			
2025	25																			
2025	26																			
2025	27																			
2025	28																			
2025	29																			
2025	30																			
2025	31																			
2025	32																			
2025	33																			
2025	34																			
2025	35																			
2025	36																			
2025	37																			
2025	38																			
2025	39																			
2025	40																			
2025	41																			
2025	42																			
2025	43																			
2025	44																			
2025	45																			
2025	46																			
2025	47																			
2025	48																			
2025	49																			
2025	50																			
2025	51																			
2025	52																			
2025	53																			

/p SE 20

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet