


República de Panamá
Ministerio de Salud
Dirección General de Salud Pública
Departamento de Epidemiología
Informe de Virus Respiratorios
2025
SE 25

Elaborado por: Dra. Yadira de Moltó / Dra. Catherine Castillo
Revisado: Dr. Blas Armien - Jefe del Departamento Nacional de Epidemiología

A través de la vigilancia del síndrome gripal (ETI), neumonías y bronconeumonías y las bronquiolitis, se monitorea el comportamiento de los virus respiratorios caracterizados clínicamente.


La tasa de incidencia del síndrome gripal (ETI) para la República de Panamá, tomando datos del período 2009-2024, se ha calculado para la semana epidemiológica (SE) 25 de 2025 en 27,3 casos por cada 100,000 habitantes, bajo el umbral estacional. Al comparar las neumonías y bronconeumonías, la tasa de incidencia se ha calculado para la SE 25 en 7,7 casos por cada 100,000 habitantes, ubicándose bajo en el umbral estacional y en la curva epidémica.

Síndrome Gripal (ETI) : Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año.
Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p



*: Tasa por 100 000 habitantes
/p SE 25
Fuente: Departamento de Epidemiología


Neumonía y Bronconeumonía: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p



*: Tasa por 100 000 habitantes
/p SE 25
Fuente: Departamento de Epidemiología

Las bronquiolitis presentan una tasa de incidencia para SE 25 en 5,2 casos por cada 100,000 habitantes. Actualmente se ubica por debajo del umbral estacional y de la curva epidémica.

Bronquiolitis: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p



*: Tasa por 100 000 habitantes
/p SE 25
Fuente: Departamento de Epidemiología


Para la SE 25 de 2025 se han notificado 47 casos confirmados de COVID-19, con una positividad de 5,6%, que aumenta en comparación con SE anterior. No se notificó defunción por COVID-19 en la SE 25, por lo que se acumulan de 18 defunciones en 2025.

DATOS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 25 (del 15 al 21 de junio de 2025)		
Nuevos casos confirmados		47
Hospitalizados		10
Sala		8
UCI		2
Defunciones		0
Pruebas de laboratorio realizadas		846
Porcentaje de positividad		5,6%

/p SE 25

Fuente: Departamento de Epidemiología


Casos de COVID-19 según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2020-2025/p



/p SE 25

Fuente: Departamento de Epidemiología


Defunciones por COVID-19 según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2020-2025/p



/p SE 25

Fuente: Departamento de Epidemiología

Mapa de Defunciones por COVID-19 en la República de Panamá, 2025/pSE 25
Distribución de defunciones por corregimiento



/p SE 25

Fuente: Departamento de Epidemiología

Según sexo: De las 18 defunciones por COVID-19, los hombres representan el 55.5


Según grupo edad: se han notificado defunciones en los grupos de 40-59 años, 60-79 años y un 55,5%(10) en el grupo de >80 años.

Las defunciones se han presentado en los siguientes **corregimientos** 24 de diciembre, Parque Lefevre, Amelia Denis de Icaza, Ernesto Cordoba Campos, Pedregal, Juan Demostenes Arosemena, Juan Díaz, Punta Robalo, San Francisco, Hato Corotú, Mateo Iturralde, Amulfo Arias, Río Abajo, Finca 30, David, Santamaría, Rufina Alfaro y Belisario Porras.

Defunciones por Influenza:

Para el 2025, en la SE 25 se notifica 03 defunciones por influenza, se actualizan defunciones en la SE 21 (01), 22 (01), 23 (01) y la 24 (01) por lo que se acumulan 52 defunciones este año.

Defunciones por Influenza, según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2025/p



/p SE 25

Fuente: Departamento de Epidemiología

Según sexo: De las 52 defunciones por influenza, los hombres representan el 65.4% (34).

Según grupo edad: El 50% (26) de las defunciones se ha notificado en el grupo de 65 años y más


De las 52 defunciones, no contaban con vacuna contra la influenza el 82.7% (43) y el 92.3%(48) tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria.

El tipo de influenza identificado en las defunciones fue: 33 con influenza A (14 con subtipo H1N1 pdm09), 19 con Influenza B.

No se han notificado defunciones por Influenza con coinfección por otros virus.

En cuanto a las regiones de salud: El 28,9% (15) de las defunciones se notificaron en Panamá Metro, seguido del 15,4% (8) en la Región de Panamá Oeste y 11,5% (6) en la Comarca Ngöbe Buglé.

Defunciones por influenza según sexo y grupo de edad, en la República de Panamá, 2025 /p




/p SE 25

Fuente: Departamento de Epidemiología

Mapa de Defunciones por Influenza en la República de Panamá, 2025/pSE 25


Distribución de defunciones por corregimiento



Fuente: Departamento de Epidemiología


Vigilancia laboratorial de Virus respiratorios
SE 25 2025

En la SE 25 de 2025 se han identificado la circulación de los virus respiratorios: Influenza, Parainfluenza, Metapneumovirus, Rinovirus, Bocavirus y Coronavirus. Como se puede observar en los gráficos, la influenza se identificó con mayor frecuencia. El porcentaje de positividad del virus de influenza para esta semana se calculó en 71,4%, ubicándose por debajo del umbral de alerta para esta SE. En cuanto al virus sincitial, el porcentaje de positividad para esta semana es de 18,0%, bajo el umbral estacional. El porcentaje de positividad de SARS-CoV-2 se calculó en 5,6%, ubicándose bajo el umbral estacional. El metapneumovirus presenta un porcentaje de positividad en 0%.



Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de Influenza, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2015 - 2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 25

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de Virus Sincitial Respiratorio, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2013-2019 y 2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 25

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2020-2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 25

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Metapneumovirus curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2012-2019 y 2021-2023. República de Panamá. 2024/p. Porcentaje de positividad de Metapneumovirus curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2012-2019 y 2021-2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 25

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Año	SE	Positivo Influenza A				Positivo Influenza B			Positivo VRS			Positivo SARS-CoV-2	Positivo otros virus respiratorios*						
		A(H1N1)pdm09	A no subtipificado	A no subtipificable	A(H3N2)	B Victoria	B Yamagata	B linaje no determinado	VRS no tipificado	VRS A	VRS B	SARS-CoV-2	Parainfluenza	Adenovirus	Metapneumovirus	Rinovirus	Coronavirus	Bocavirus	Otros
YEAR	EW	FLU_H1N1	FLU_ANOSU	FLU_ANOSA	FLU_AH3	FLU_BVIC	FLU_BYAM	FLU_BNDT	RSV_NP	RSV_A	RSV_B	SC2	ORV_PARAINF	ORV_ADENO	ORV_METAPNEU	ORV_RHINO	ORV_CORONA	ORV_BOCA	ORV_OTHER
2025	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	6	4	29	11	0	0	1
2025	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10	8	4	27	16	1	1	0
2025	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	2	28	5	1	1	0
2025	4	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	18	8	1	30	12	0	4	0
2025	5	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	14	9	3	11	10	1	2	2
2025	6	9	3	0	2	2	0	1	5	0	0	28	13	10	11	21	0	0	0
2025	7	12	1	0	0	0	0	1	0	0	0	13	6	6	7	10	1	4	0
2025	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	1	4	6	2	2	0
2025	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	1	3	16	1	0	0
2025	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	3	9	1	0	0
2025	11	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7	5	2	3	18	0	1	1
2025	12	20	7	0	3	3	0	0	1	0	0	8	6	1	1	26	3	0	0
2025	13	24	11	0	0	0	0	3	0	0	0	19	8	6	3	52	0	1	0
2025	14	34	3	0	0	4	0	0	2	0	0	2	18	4	8	39	2	2	1
2025	15	43	2	0	0	1	0	0	3	0	0	2	10	4	3	32	0	0	0
2025	16	32	5	0	1	1	0	0	0	0	0	4	19	3	1	24	0	1	0
2025	17	38	4	0	2	0	0	1	0	0	0	2	21	4	3	28	1	2	1
2025	18	57	1	0	2	0	0	1	1	0	0	1	19	10	0	17	1	0	0
2025	19	43	5	0	1	1	0	1	1	0	0	2	9	0	0	10	0	1	0
2025	20	62	3	0	3	3	0	0	2	0	0	2	6	2	1	14	2	0	0
2025	21	65	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4	0	0	13	0	1	1
2025	22	66	5	0	0	5	0	1	2	0	0	1	7	0	2	15	1	0	0
2025	23	52	1	0	0	2	0	1	2	0	0	2	7	1	2	17	0	1	0
2025	24	64	0	0	1	12	0	1	0	0	0	0	6	0	3	20	1	2	0
2025	25	27	0	0	0	3	0	0	2	0	0	4	1	0	0	3	0	0	0
2025	26																		
2025	27																		
2025	28																		
2025	29																		
2025	30																		
2025	31																		
2025	32																		
2025	33																		
2025	34																		
2025	35																		
2025	36																		
2025	37																		
2025	38																		
2025	39																		
2025	40																		
2025	41																		
2025	42																		
2025	43																		
2025	44																		
2025	45																		
2025	46																		
2025	47																		
2025	48																		
2025	49																		
2025	50																		
2025	51																		
2025	52																		
2025	53																		

/p SE 25

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet