

República de Panamá
Ministerio de Salud
Dirección General de Salud Pública
Departamento de Epidemiología
Informe de Virus Respiratorios
2025
SE 27


Elaborado por: Dra. Yadira de Moltó / Dra. Catherine Castillo
Revisado: Dr. Blas Armién - Jefe del Departamento Nacional de Epidemiología

A través de la vigilancia del síndrome gripal (ETI), neumonías y bronconeumonías y las bronquiolitis, se monitorea el comportamiento de los virus respiratorios caracterizados clínicamente.

La tasa de incidencia del síndrome gripal (ETI) para la República de Panamá, tomando datos del período 2009-2024, se ha calculado para la semana epidemiológica (SE) 27 de 2025 en 25,2 casos por cada 100,000 habitantes, bajo el umbral estacional. Al comparar las neumonías y bronconeumonías, la tasa de incidencia se ha calculado para la SE 27 en 7,5 casos por cada 100,000 habitantes, ubicándose bajo el umbral estacional y de la curva epidémica.

Síndrome Gripal (ETI) : Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año.

Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p




*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología

Neumonía y Bronconeumonía: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.

Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p



*: Tasa por 100 000 habitantes


/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología

Las bronquiolitis presentan una tasa de incidencia para SE 27 en 5,8 casos por cada 100,000 habitantes. Actualmente se ubica por debajo del umbral estacional y de la curva epidémica.

Bronquiolitis: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.

Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p



*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología


Para la SE 27 de 2025 se han notificado 78 casos confirmados de COVID-19, con una positividad que aumenta a 12,7%, que aumenta en comparación con SE anterior. Se notificaron 02 defunciones por COVID-19 en la SE 27, por lo que se acumulan de 20 defunciones en 2025.

DATOS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 27 (del 29 de junio al 5 de julio de 2025)	
Nuevos casos confirmados	78
Hospitalizados	10
Sala	8
UCI	2
Defunciones	2
Pruebas de laboratorio realizadas	613
Porcentaje de positividad	12,7%

/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología


Casos de COVID-19 según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2020-2025/p



/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología


Defunciones por COVID-19 según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2020-2025/p



/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología


Mapa de Defunciones por COVID-19 en la República de Panamá, 2025/pSE 27
Distribución de defunciones por corregimiento



/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología

Defunciones por COVID-19, según sexo y grupo edad en la República de Panamá, 2025/p



/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología


Las defunciones se han presentado en un 30% (6) en la región de Panamá Metro, 25% (5) en San Miguelito y 10% (2) en Bocas del Toro

Informe de Influenza
Reporte Semanal
SE 27 2025

Defunciones por Influenza:

Para el 2025, en la SE 27 se notifican 03 defunciones por influenza, se actualizan 01 defunción en la SE 26 y 01 defunción en la SE 24 por lo que se acumulan 67 defunciones este año.

Defunciones por Influenza, según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2025/p



/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología

Según sexo: De las 67 defunciones por influenza, los hombres representan el 59,7% (40).

Según grupo edad: El 52,2% (35) de las defunciones se ha notificado en el grupo de 65 años y más


De las 67 defunciones, no contaban con vacuna contra la influenza el 86,6% (58) y el 92,5%(62) tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria.

El tipo de influenza identificado en las defunciones fue: 43 con influenza A (16 con subtipo H1N1 pdm09), 23 con Influenza B (1 del subtipo Victoria). Una defunción en investigación

Se ha notificado 01 defunción por Influenza con coinfección por SARS-COV-2.

En cuanto a las regiones de salud: El 26,9% (18) de las defunciones se notificaron en Panamá Metro, seguido del 20,9% (14) en la Región de Panamá Oeste y 10,4% (7) en la San Miguelito.


Defunciones por influenza según sexo y grupo de edad, en la República de Panamá, 2025 /p



/p SE 27

Fuente: Departamento de Epidemiología


Mapa de Defunciones por Influenza en la República de Panamá, 2025/pSE 27
Distribución de defunciones por corregimiento



Fuente: Departamento de Epidemiología


Vigilancia laboratorial de Virus respiratorios
SE 27 2025

En la SE 27 de 2025 se han identificado la circulación de los virus respiratorios: Influenza, Parainfluenza, Metapneumovirus, Rinovirus, Bocavirus y Coronavirus. Como se puede observar en los gráficos, la influenza se identificó con mayor frecuencia. El porcentaje de positividad del virus de influenza para esta semana se calculó en 41,2%, ubicándose por encima de la curva epidémica en esta SE. En cuanto al virus sincitial, el porcentaje de positividad para esta semana es de 7,0%, bajo el umbral estacional. El porcentaje de positividad de SARS-COV-2 se calculó en 12,7%, ubicándose sobre el umbral estacional. El metaneumovirus presenta un porcentaje de positividad en 10% sobre la curva epidémica y en estacionalidad. Estos porcentajes son de acuerdo a la cantidad de muestras procesadas durante la SE 27, muy por debajo de lo que se ha venido procesando cada semana para lo cual se esperaría tener la cantidad esperada de muestras



Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de Influenza, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2015 - 2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 27

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de Virus Sincitial Respiratorio, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2013-2019 y 2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 27

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2020-2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 27

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Metaneumovirus curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2012-2019 y 2021-2023. República de Panamá. 2024/p. Porcentaje de positividad de Metaneumovirus curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año. Periodo 2012-2019 y 2021-2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 27

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Muestras positivas a virus respiratorios en sitios centinelas de Panamá, según semana epidemiológica. 2025

Año	SE	Positivo Influenza A				Positivo Influenza B			Positivo VRS			Positivo SARS-CoV-2	Positivo otros virus respiratorios*							
		A(H1N1)pdm09	A no subtipificado	A no subtipificable	A(H3N2)	B Victoria	B Yamagata	B linaje no determinado	VRS no tipificado	VRS A	VRS B		SARS-CoV-2	Parainfluenza	Adenovirus	Metapneumovirus	Rinovirus	Coronavirus	Bocavirus	Otros
YEAR	EW	FLU_H1N1	FLU_ANOSU	FLU_ANOSA	FLU_AH3	FLU_BVIC	FLU_BYAM	FLU_BNDT	RSV_NP	RSV_A	RSV_B	SC2	ORV_PARAINF	ORV_ADENO	ORV_METAPNEU	ORV_RHINO	ORV_CORONA	ORV_BOCA	ORV_OTHER	
2025	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	6	4	29	11	0	0	1	
2025	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10	8	4	27	16	1	1	0	
2025	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	2	28	5	1	1	0	
2025	4	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	18	8	1	30	12	0	4	0	
2025	5	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	14	9	3	11	10	1	2	2	
2025	6	9	3	0	2	2	0	1	5	0	0	28	13	10	11	21	0	0	0	
2025	7	12	1	0	0	0	0	1	0	0	0	13	6	6	7	10	1	4	0	
2025	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	1	4	6	2	2	0	
2025	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	1	3	16	1	0	0	
2025	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	3	9	1	0	0	
2025	11	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7	5	2	3	18	0	1	1	
2025	12	20	7	0	3	3	0	0	1	0	0	8	6	1	1	26	3	0	0	
2025	13	24	11	0	0	0	0	3	0	0	0	19	8	6	3	52	0	1	0	
2025	14	34	3	0	0	4	0	0	2	0	0	2	18	4	8	39	2	2	1	
2025	15	43	2	0	0	1	0	0	3	0	0	2	10	4	3	32	0	0	0	
2025	16	32	5	0	1	1	0	0	0	0	0	4	19	3	1	24	0	1	0	
2025	17	38	4	0	2	0	0	1	0	0	0	2	21	4	3	28	1	2	1	
2025	18	57	1	0	2	0	0	1	1	0	0	1	19	10	0	17	1	0	0	
2025	19	43	5	0	1	1	0	1	1	0	0	2	9	0	0	10	0	1	0	
2025	20	62	3	0	3	3	0	0	2	0	0	2	6	2	1	14	2	0	0	
2025	21	65	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4	0	0	13	0	1	1	
2025	22	66	5	0	0	5	0	1	2	0	0	1	7	0	2	15	1	0	0	
2025	23	52	1	0	0	2	0	1	2	0	0	2	7	1	2	17	0	1	0	
2025	24	64	0	0	1	12	0	1	0	0	0	0	6	0	3	20	1	2	0	
2025	25	36	5	0	0	4	0	3	5	2	0	5	5	0	3	16	0	0	1	
2025	26	25	7	0	0	8	0	0	1	1	3	16	3	1	6	8	0	0	1	
2025	27	13	0	0	0	7	0	1	1	1	0	3	2	1	3	8	2	1	0	
2025	28																			
2025	29																			
2025	30																			
2025	31																			
2025	32																			
2025	33																			
2025	34																			
2025	35																			
2025	36																			
2025	37																			
2025	38																			
2025	39																			
2025	40																			
2025	41																			
2025	42																			
2025	43																			
2025	44																			
2025	45																			
2025	46																			
2025	47																			
2025	48																			
2025	49																			
2025	50																			
2025	51																			
2025	52																			
2025	53																			

/p SE 27

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet