

República de Panamá
Ministerio de Salud
Dirección General de Salud Pública
Departamento de Epidemiología
Informe de Virus Respiratorios
2025
SE 52


Elaborado por: Dra. Yadira de Moltó / Dra. Catherine Castillo

Revisado: Dr. Blas Armien - Jefe del Departamento Nacional de Epidemiología

A través de la vigilancia del síndrome gripal (ETI), neumonías y bronconeumonías y las bronquiolitis, se monitorea el comportamiento de los virus respiratorios caracterizados clínicamente.

La tasa de incidencia del síndrome gripal (ETI) para la República de Panamá, tomando datos del período 2009-2024, se ha calculado para la semana epidemiológica (SE) 52 de 2025 en 23.2 casos por cada 100,000 habitantes, bajo el umbral estacional y en disminución en comparación con SE anterior. Al comparar las neumonías y bronconeumonías, la tasa de incidencia se ha calculado para la SE 52 en 9.1 casos por cada 100,000 habitantes, ubicándose en el umbral estacional.

Síndrome Gripal (ETI) : Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año.




*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 52

Fuente: Departamento de Epidemiología

Neumonía y Bronconeumonía: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p




*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 52

Fuente: Departamento de Epidemiología

Las bronquiolitis presentan una tasa de incidencia para SE 52 en 10.4 casos por cada 100,000 habitantes, un ligero aumento de su tasa en comparación con la semana anterior. Actualmente se ubica por encima del umbral estacional, de la curva epidémica y del umbral de alerta.

Bronquiolitis: Tasa* de incidencia, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Período 2009 -2024. República de Panamá. 2025/p



*: Tasa por 100 000 habitantes

/p SE 52

Fuente: Departamento de Epidemiología

Informe de COVID-19
SE 52


Para la SE 52 de 2025 se han notificado 19 casos confirmados de COVID-19, acumulándose 2,797 casos en el año, con una positividad que aumenta a 1.7% en comparación con SE anterior. Se notifica una (01) defunción por COVID-19 en la SE 52, por lo que se acumulan de 48 defunciones en 2025.

DATOS SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 52 (del 21 al 27 de diciembre de 2025)	
Nuevos casos confirmados	19
Hospitalizados	16
Sala	16
UCI	2
Defunciones	0
Pruebas de laboratorio realizadas	1,105
Porcentaje de positividad	1.7%

/p SE 52

Fuente: Departamento de Epidemiología


Casos de COVID-19 según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2020-2025/p




/p SE 52

Fuente: Departamento de Epidemiología

Defunciones por COVID-19 según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2020-2025/p



Defunciones por COVID-19, según sexo y grupo edad en la República de Panamá, 2025/p



/p SE 52

Fuente: Departamento de Epidemiología

/p SE 52


Fuente: Departamento de Epidemiología

El 45.8% (22) de las defunciones se han dado en el grupo de 80 y más años, 58.3% (28) se dieron en hombres.

Las defunciones se han presentado en un 22.9% (11) en Panamá Metro, 20.8% (10) en la región de San Miguelito y 14.6% (7) en Panamá Oeste.

Tasa de mortalidad por COVID-19 por distrito en la República de Panamá


Agrupación por semana epidemiológica cada 5 semanas - 2025/pSE 52



Defunciones por Influenza:


Para el 2025, en la SE 52 se han notificado 04 defunciones por influenza y se actualiza una defunción de la SE 49, para un acumulado de 114 defunciones este año.

Defunciones por Influenza, según semana epidemiológica, en la República de Panamá, 2025/p




Vigilancia laboratorial de Virus respiratorios
SE 52 2025

En la SE 52 de 2025 se han identificado la circulación de los virus respiratorios: Influenza, VSR, Metaneumovirus, Parainfluenza SARS-CoV-2 y Rinovirus. Como se puede observar en los gráficos, la influenza y el VSR se identificaron con mayor frecuencia. El porcentaje de positividad del virus de influenza para esta semana se calculó en 29.7% sobre el umbral de alerta para esta SE y también se observa una tendencia al aumento en comparación con las semanas anteriores. En cuanto al virus sincitial, el porcentaje de positividad para esta semana es de 23%, sobre el umbral estacional y de la curva epidémica. El porcentaje de positividad de SARS-CoV-2 se calculó en 1.7%, ubicándose bajo el umbral estacional y de la curva epidémica. El metaneumovirus presenta un porcentaje de positividad en 8% sobre el umbral estacional y de la curva epidémica.




Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Influenza, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Periodo 2015 - 2024. República de Panamá. 2025/p.




/p SE 52
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Virus Sincitial Respiratorio, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Periodo 2013-2019 y 2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 52
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet


Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.
Periodo 2020-2024. República de Panamá. 2025/p.



/p SE 52
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Porcentaje de positividad de Metaneumovirus curva epidémica promedio, umbral de alerta y umbral estacional según semana y año.

Periodo 2012-2019 y 2021-2024. República de Panamá. 2025/p. -



/p SE 52
Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet

Muestras positivas a virus respiratorios en sitios centinelas de Panamá, según semana epidemiológica. 2025

YEAR	Año	SE	Positivo Influenza A			Positivo Influenza B			Positivo VRS			Positivo otros virus respiratorios*											
			FLU_HN1	A(H1N1)pdm09	A no subtipificado	FLU_ANOSA	A(H3N2)	B Victoria	FLU_BYAM	B Yamagata	FLU_BNOT	B linaje no determinado	RSV_NP	VRS no tipificado	SC2	SARS-CoV-2	Parainfluenza	Positivo SARS-CoV-2	Metapneumovirus	Rinovirus	Coronavirus	Bocavirus	Otros
2025	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2	6	4	29	11	0	0	1
2025	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	8	4	27	16	1	1	0	
2025	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	6	2	28	5	1	1	0	
2025	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	18	8	1	30	12	0	4	0	0	0	
2025	5	2	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	14	9	3	11	10	1	2	2	0	0	
2025	6	9	3	0	2	2	0	1	5	0	0	0	28	13	10	11	21	0	0	0	0	0	
2025	7	12	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	6	6	7	10	1	4	0	0	0	
2025	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	1	4	6	2	2	0	0	0	
2025	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	1	3	16	1	0	0	0	0	
2025	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	3	9	1	0	0	0	0	
2025	11	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	5	2	3	18	0	1	1	0	0	
2025	12	20	7	0	3	3	0	0	1	0	0	0	8	6	1	1	26	3	0	0	0	0	
2025	13	24	11	0	0	0	0	3	0	0	0	0	19	8	6	3	52	0	1	0	0	0	
2025	14	34	3	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	18	4	8	39	2	2	1	0	0	
2025	15	43	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	2	10	4	3	32	0	0	0	0	0	
2025	16	32	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	19	3	1	24	0	1	0	0	0	
2025	17	38	4	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	21	4	3	28	1	2	1	0	0	
2025	18	57	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	19	10	0	17	1	0	0	0	0	
2025	19	43	5	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	9	0	0	10	0	1	0	0	0	
2025	20	62	3	0	3	3	0	0	2	0	0	0	2	6	2	1	14	2	0	0	0	0	
2025	21	65	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	13	0	1	1	0	0	
2025	22	66	5	0	0	5	0	1	2	0	0	0	1	7	0	2	15	1	0	0	0	0	
2025	23	52	1	0	0	2	0	1	2	0	0	0	2	7	1	2	17	0	1	0	0	0	
2025	24	64	0	0	1	12	0	1	0	0	0	0	0	6	0	3	20	1	2	0	0	0	
2025	25	36	5	0	0	4	0	3	5	2	0	0	5	5	0	3	16	0	0	1	0	0	
2025	26	25	7	0	0	8	0	0	1	1	3	16	3	1	6	9	1	0	0	1	0	0	
2025	27	17	4	0	0	8	0	1	8	2	0	0	8	11	7	5	24	4	1	1	0	0	
2025	28	14	1	0	0	6	0	3	8	2	0	0	21	27	7	11	22	0	1	1	0	0	
2025	29	6	3	0	0	7	0	4	10	2	0	0	15	20	3	10	30	0	0	0	0	0	
2025	30	5	0	0	0	22	0	2	19	2	0	0	21	6	4	6	19	2	2	2	0	0	
2025	31	8	0	0	2	18	0	2	13	2	0	0	23	16	6	18	16	1	1	0	0	0	
2025	32	4	3	0	0	10	0	1	28	3	3	16	4	1	7	15	2	2	1	0	0	0	
2025	33	3	3	0	0	18	0	0	33	5	3	13	7	3	9	20	2	2	2	0	0	0	
2025	34	10	3	0	0	11	0	4	26	6	3	6	7	1	6	22	2	1	2	0	0	0	
2025	35	2	0	0	0	8	0	3	32	3	6	13	7	1	6	13	2	0	2	0	0	0	
2025	36	4	0	0	0	9	0	3	42	5	3	12	12	3	8	25	2	0	0	0	0	0	
2025	37	2	1	0	0	10	0	12	51	14	5	11	14	4	13	45	2	0	0	0	0	0	
2025	38	2	0	0	0	15	0	5	56	2	7	4	25	7	21	45	3	0	0	1	0	0	
2025	39	1	1	0	0	7	0	4	61	11	8	1	7	3	2	41	2	1	0	0	0	0	
2025	40	4	1	0	2	15	0	0	65	12	9	2	3	5	7	46	1	0	2	0	0	0	
2025	41	1	0	0	1	10	0	1	41	13	5	1	12	6	14	33	3	0	0	0	0	0	
2025	42	2	2	0	2	4	0	2	43	5	3	0	10	2	13	27	2	1	0	0	0	0	
2025	43	1	0	0	1	2	0	1	35	8	3	1	6	0	5	37	8	3	0	0	0	0	
2025	44	6	4	0	0	2	0	2	39	9	4	2	6	1	10	26	4	3	0	0	0	0	
2025	45	3	1	0	0	0	0	0	48	7	8	0	5	1	11	18	4	2	0	0	0	0	
2025	46	11	0	0	2	5	0	0	38	7	7	0	4	0	0	12	17	4	1	0	0	0	
2025	47	7	0	0	2	1	0	1	34	9	13	1	4	2	7	19	6	1	0	0	0	0	
2025	48	14	2	0	11	1	0	1	50	10	8	2	6	4	8	26	5	1	2	0	0	0	
2025	49	5	4	0	4	5	0	5	37	3	6	1	7	3	7	20	3	3	0	0	0	0	
2025	50	8	10	0	5	3	0	4	38	9	4	2	1	1	5	30	6	1	1	0	0	0	
2025	51	17	27	0	14	2	0	5	48	10	6	4	1	3	12	27	2	1	0	1	1	0	
2025	52	26	1	0	8	6	0	0	3	16	7	2	2	1	4	8	1	1	1	1	1	0	
2025	53																						

/p SE 52

Fuente Sistema de vigilancia de virus respiratorios, FluNet