

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA**

**RESUMEN SEMANAL DE EVENTOS DE
INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO**



Departamento de Vigilancia Epidemiológica
Teléfono: 512-9267, 512-9147, Fax: 512-9377

Dengue: Se registran 11 nuevos casos para esta semana y se actualizan 132 de semanas anteriores, para un total de 5150 casos confirmados de dengue clásico y 18 hemorrágicos en lo que va del año.

**Semana epidemiológica N° 48
(del 29/11/2009 al 05/12/2009)**

Distribución de casos de Dengue confirmados por Región

Región	Tipo de Dengue		% de infestación por Aedes Aegyti
	Clásico	Hemorrágico	
República	5150	18	1.7
Panamá Oeste	1607	4	1.3
Chiriquí	1096	5	1.4
Metropolitana	1039	6	3.2
San Miguelito	381	2	3.5
Coclé	528	0	0.4
Colón	104	0	0.8
Panamá Este	118	1	0.7
Darién	127	0	2.2
B. del Toro	27	0	0.9
Herrera	25	0	1.5
Veraguas	47	0	1.6
Los Santos	49	0	1.5
Kuna Yala	0	0	1.7
Ngobe Bugle	2	0	-

Número de casos, actual y acumulados de algunos eventos de interés epidemiológico. Años: 2008 y 2009.

Nombre del Evento	Años			
	2008		2009	
	A	Ac.	A	Ac.
Malaria	8	688	3	737
Dengue Clásico	29	1312	11	5150
Dengue Hemorrágico	1	3	0	18
Enfermedad Meningocócica	1	31	0	19
Tosferina	4	93	0	78
Hantavirus	0	13	0	25
Sínd. Grial/Influenza	2799	209624	2146	172447
Bronconeumonía/Neumonía	168/27	10905/1897	113/158	7971/4731
Diarrea	2891	162036	2369	170318
Influenza A H1N1	—	—	0	800

Ante la situación del Dengue, se están realizando las siguientes acciones:

1. Se realizan coordinaciones efectivas con las instalaciones de Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y privadas, para el reporte de casos sospechosos, de manera inmediata para realizar de forma oportuna acciones de abordaje integral en las comunidades de procedencia de estos casos.
2. Se inspeccionaron 18,815 viviendas en 839 manzanas, encontrándose 324 criaderos positivos (333 con A. aegypti y 33 con A. albopictus), 67% (223) en recipientes útiles. Se realizaron 9,365 fumigaciones y se aplicaron 166 sanciones y 42 actas de compromiso.
3. Se continua brindando información de la situación y reiterando a la población la importancia de cumplir con las medidas de prevención y control, principalmente por los medios de comunicación masiva.
4. Los inspectores de control de vectores mantienen vigilancia activa en las comunidades con apoyo entre provincias, La región de Coclé fue fortalecida por personal de Herrera, Veraguas y Panamá Este

Influenza Estacional: el canal endémico a nivel nacional evidencia un descenso en el número de casos, aunque hay incremento en algunas regiones como: BDT, DAR, P.ESTE y HER. Es necesario continuar con la aplicación de las medidas de higiene respiratoria y cumplir con las recomendaciones dadas para la influenza A (H1N1).

Neumonía/BN: El canal endémico de las bronconeumonías y neumonías a nivel nacional, con incremento de casos, aunque en menor número que las dos semanas anteriores, y, generalmente está asociado al aumento de casos de influenza estacional. Este aumento es a expensas de las regiones de salud de HER, Los Santos, P. METRO, ESTE y OESTE, siendo estas igualmente las que mayor número de casos de influenza estacional registraron para esta semana. El personal de salud mantiene una vigilancia activa para la captación oportuna de los casos.

Nota: A = casos de la semana. Ac = Acumulados a la semana
Fuente: Notificación semanal de enfermedades obligatorias de cada una de las regiones (cifras preliminares).

ALERTAS O EPIDEMIAS

INFLUENZA A (H1N1): Se registra un acumulado de 800 casos confirmados con 11 defunciones.

Recomendaciones:

- La población debe continuar con las medidas de higiene personal y respiratorias: Uso de pañuelo desechable al toser o estornudar, lavado frecuente de manos con agua y jabón y, evitar visitar a personas enfermas con gripe.

- No enviar a los niños y adolescentes con síntomas de gripe a la escuela ni a los desfiles patrios.

- Ante síntomas de gripe no automedicarse y, acudir en forma oportuna a las instalaciones de salud, en especial aquellas personas con condiciones que favorecen el desarrollo de complicaciones pulmonares.

-El personal de salud debe continuar con medidas de bioseguridad para el manejo de pacientes sospechosos o confirmados y hacer énfasis en el manejo oportuno de los casos sospechosos que presentan factores de riesgo identificados.

Porcentaje de notificación: Regiones de Salud: 86.0% (12/14).

Instalaciones de Salud: 74.3% (205/276)

Editores: Dra. Gladys Guerrero, Dr. Enrique Castañedas, Lcda. Elsa Benavides A.

Colaboradores: Dra. Elsa Arenas, Dr. Lourdes Moreno.

CURVAS ENDÉMICAS NACIONALES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO

